# Kategorie:Digitale Betriebsarten



Digitales Signal am Computer

## Digitale Betriebsarten

Digitale Betriebsarten übertragen Informationen in digitalisierter Form, etwa für digitale Sprache.

### Vorteile digitaler Übertragungsverfahren

- Übertragung unabhängig vom Inhalt (also Sprache, Video, Nachrichten können gemeinsam übertragen werden)
- Übertragene Inhalte können komprimiert werden und so effizienter übertragen werden
- Durch Fehlerkorrektur kann auch bei Störungen am Übertragungsweg eine hochqualitativer Empfang sichergestellt werden

### Nachteile digitaler Übertragungsverfahren

- Höhere Komplexität erschwert Selbstbau und Betrieb
- Breite Palette an verfügbaren teilweise inkompatibler Technologien mit kurzen Produktzyklen
- Nach- und Selbstbau wird durch fehlende Standardisierung, Patente und Lizenzgebühren erschwert

### Vernetzung und Adressierung

Digitale Betriebsarten, etwa digitale Sprache, verwenden oft Vernetzung, dazu ist Adressierung wesentlich.

In den folgenden Seiten finden sich weitere Informationen zu digitalen Betriebsarten:

## Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur die folgende Unterkategorie:

### D

- ► Digitaler Backbone (45 S)

## Seiten in der Kategorie „Digitale Betriebsarten“

Folgende 65 Seiten sind in dieser Kategorie, von 65 insgesamt.

### A

- Abkürzungen
- Adressierung bei C4FM
- Adressierung bei Dstar
- AGSM
- AGSM Amateur-GSM Projekt- Reichweite
- AMTOR
- APCO25-Allgemein

### C

- CW-MorsePod

### D

- D4C - Digital4Capitals
- Digitale Sprache Präsentationen
- DMR-Standard

### E

- Email im digitalen Netz

### F

- FAX
- FSK 31
- FSK441
- FST4
- FT4
- FT8

### G

- Grundlagen Digitale Betriebsarten

### H

- Hard und Software-Digitale Betriebsarten
- Hardwareanschluss bei WSJT
- Hellschreiber

## J

- JT4
- JT65
- JT6M
- JT9

## L

- Links

## M

- Mailbox - BBS
- MEPT - a WSPR beacon
- MFSK 16
- Modulationsarten
- Morse (CW) - Software
- MSK144
- MT63

## O

- OE1SJB mit PACTOR QRV
- Olivia

## P

- Packet Radio
- PACTOR
- Pi-star
- PSK31

## Q

- Q65
- QRA64
- QTC-Net

## R

- Reflektoren im IPSC2
- ROS
- RTTY

## S

- SAMNET
- SIM31
- SSTV

- SvxLink
- SvxReflector

## T

- TCE Tinycore Linux Projekt
- TETRA-DMO-Vernetzung
- TG ID YCS232
- TG im Brandmeister
- TG und TS im IPSC2
- Throb
- Tipps und Tricks-Digitale Betriebsarten

## U

- Userequipment HAMNETmesh
- Userequipment HAMNETpoweruser

## V

- VoIP - HAMSIP
- VoIP Codec Uebersicht
- VoIP Einstellungen

## W

- WINMOR
- WSPR