

Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Vernetzung/TETRA beschreibung	2
2. Hauptseite	3

TETRA-Vernetzung/TETRA beschreibung

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „Administratoren, Sichter, Prüfer“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```

{{DISPLAYTITLE:TETRA-Vernetzung/TETRA Beschreibung}} =TETRA-Gateway-Software= =====Funktion &
Features===== =====SDS Nachrichten-Service===== Die TETRA-Gateway-Software erweitert die Reichweite
der SDS-Nachrichten im gesamten TETRA-MASTER Bereich. Auch die MASTER übergreifende Verteilung von
SDS-Nachrichten ist vorbereitet. Damit ist es möglich eine Nachricht an einen Funkfreund nicht nur am gerade
benutzten DMO-Repeater zu senden. =====SDS Nachricht Aufbau===== *Private Call* *PC:partner-issi:
Nachrichtentext* oder *PC:partner-call:Nachrichtentext* **Beispiele: *PC:2321001:Hallo Kurt bitte rufe
mich am Nachmittag* *PC:OE1KBC:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag* *****Groß- und
Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal***** **so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein: *****Pc:Oe1kbc:
Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag* <br /> *Group Call* "GC Meldungen werden auch im Dashboard
angezeigt" *GC:Wer ist QRV?* **Groß- und Kleinschreibung im Befehlssteil ist egal<br /> *DAPNET Call*
"wird an [https://hampager.de/#/ hampager.de] weiter geleitet" *DN:partner-call:Nachrichtentext* **Beispiele:
*****DN:OE1KBC:Hallo der Text kommt zum POCSAG/DAPNET Gerät von OE1KBC" *****Groß- und
Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal***** **so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein: *****Dn:
Oe1kbc:Hallo der Text kommt zu Deinem POCSAG Gerät* <br /> *DAPNET Rubrik* "wird an
[https://hampager.de/#/ hampager.de] weiter geleitet" *DN:rubrik-text-code:Nachrichtentext* **Beispiele:
***DG:oe-msg:Umsetzer Bisamberg wieder QRV *****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal*****
**so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein: *****Dg:OE-msg:Hallo Umsetzer Bisamberg wieder
QRV* <br /> *HAMMessenger Call* "wird an den HAMNETMessenger im HAMNET weiter geleitet" *HM:
partner-call:Nachrichtentext* **Beispiele: *HM:OE1KBC:Hallo bist Du im HAMNET QRV? *****Groß- und
Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal***** **so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein: *****Hm:
Oe1kbc:Hallo bist Du im HAMNET QRV?* <br /> *Register Call* "mehrfache Registrierung ist zugelassen,
RIC wird überschrieben" *RG:own-call* *RG:own-call:own-ric* "um auch eine DAPNET RIC zu
registrieren" *****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal***** **Beispiele: *****OE1KBC "rg:oe1kbc"
registrieren *****OE1KBC "rg:oe1kbc:1322222" inkl. DAPNET registrieren <br /> *Register DAPNET Rubric*
"Register Call muss bereits gesendet worden sein" *DR:rubric-number:rubrik-name" *****Groß- und
Kleinschreibung ist im Befehlssteil egal***** *Un-Register DAPNET Rubric" *****DX:rubric-name" *****DX:rubric-
number" *****Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlssteil wird egal***** __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__ __KEIN_NEUER_ABSCHNITTLINK__ __HIDETITLE__

```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).