

## CW-Betriebstechnik Beispiele

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 4. Januar 2024, 15:50 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3IAK ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
("CQ wird gerufen" - neuer Abschnitt)  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

#### Zeile 385:

\* Hat die andere Station den "ham spirit" hochgehalten oder ist die Situation jenseits eines einsehbaren Fehlers unangenehm?

\* Und zuletzt: "'für jedes "mißlungene" QSO habt ihr noch tausende nette - fb oder ufb - CW QSO vor euch!'" Also, cu on the bands "'agn'" !

### Version vom 4. Januar 2024, 18:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3IAK ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Telegraphie als Netzwerkprotokoll, neuer Absatz)  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 385:

\* Hat die andere Station den "ham spirit" hochgehalten oder ist die Situation jenseits eines einsehbaren Fehlers unangenehm?

\* Und zuletzt: "'für jedes "mißlungene" QSO habt ihr noch tausende nette - fb oder ufb - CW QSO vor euch!'" Also, cu on the bands "'agn'" !

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=== Telegraphie - ein urtümliches Netzwerkprotokoll? ===

**Der Versuch einer strukturellen Erklärung der Betriebsart. Dieser Teil ist rein hypothetisch und als philosophische Betrachtung zu werten.**

{| class="wikitable"

|+

!'"Schicht'"

!'"Elemente der jew. Schicht'"

|-

| class="col-turquoise-bq"  
|<small>"om/vl - Zwischen den Ohren"</small>

```

+ | class="col-turquoise-bq"
+ |<small>Absicht, Verständnis des
+ |Aufgenommenen, Formulierung der
+ |Aussendung</small>
+ |-
+ | class="col-green-bq"
+ |<small>""Inhalt""</small>
+ | class="col-green-bq"
+ |<small>Aussendung, Trennzeichen<
+ |</small>
+ |-
+ | class="col-orange-bq"
+ |<small>""Service""</small>
+ | class="col-orange-bq"
+ |<small>Bestätigung (Verstanden
+ |oder nicht, Bitte um Wiederholung)<
+ |</small>
+ |<small>Adresse (z.B. W0DX de
+ |OE0XYZ)</small>
+ |
+ |<small>Inhalt, der direkt auf die
+ |Aussendung bezogen ist</small>
+ |-
+ | class="col-red-bq"
+ |<small>""Prozedural""</small>
+ | class="col-red-bq"
+ |<small>Spruchbeginn</small>
+ |<small>Spruchende</small>
+ |
+ |<small>Prozeduralzeichen
+ |("Kommen")</small>
+ |
+ |<small>Auch informelle Zeichen wie
+ |<dit> <dit> am Ende</small>
+ |}
+ {| class="wikitable"

```

```

+ |+
+ ! class="col-orange-bq" style="
vertical-align:middle;text-align:
center;" |<small>""Adresse""</small>
+ ! class="col-red-bq" style="vertical-
align:middle;text-align:center;"
|<small>""Spruch-beginn""</small>
+ ! class="col-orange-bq" style="
vertical-align:middle;text-align:
center;" |<small>""Service""</small>
+ ! class="col-green-bq" style="vertical-
align:middle;text-align:center;"
|<small>""Inhalt""</small>
+ ! class="col-orange-bq" style="
vertical-align:middle;text-align:
center;" |<small>""Service""</small>
+ ! class="col-red-bq" style="vertical-
align:middle;text-align:center;"
|<small>""Spruch-ende""</small>
+ ! class="col-orange-bq" style="
vertical-align:middle;text-align:
center;" |<small>""Adresse""</small>
+ ! class="col-red-bq" style="vertical-
align:middle;text-align:center;"
|<small>""Proze-dural""</small>
+ |-
+ | class="col-orange-bq" style="
vertical-align:middle;text-align:
center;" |
+ | class="col-red-bq" style="vertical-
align:middle;text-align:center;"
|<small>""<KA>""</small>
+ | class="col-orange-bq" style="
vertical-align:middle;text-align:
center;" |
+ | class="col-green-bq" style="vertical-
align:middle;text-align:center;" |

```

+	<code>  class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  </code>
+	<code>  class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  </code>
+	<code>  class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;'''CQ CQ CQ de OE0XYZ OE0XYZ OE0XYZ'''&lt;/small&gt;</code>
+	<code>  class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;'''k'''&lt;/small&gt;</code>
+	<code> -</code>
+	<code>  class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;'''W0DX de OE0XYZ'''&lt;/small&gt;</code>
+	<code>  class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;'''&lt;KA&gt;'''&lt;/small&gt;</code>
+	<code>  class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;'''r ok tks fer rpt ur rst 579 57n'''&lt;/small&gt;</code>
+	<code>  class="col-green-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;'''= QTH nr vienna nr vienna name ed ed ='''&lt;/small&gt;</code>
+	<code>  class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;'''hw?'''&lt;/small&gt;</code>
+	<code>  class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;'''&lt;AR&gt;'''&lt;/small&gt;</code>
+	<code>  class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;'''W0DX de OE0XYZ'''&lt;/small&gt;</code>

+ | class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<small>'''k'''</small>

+ |-

+ | class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<small>'''OE0XYZ de W0DX'''</small>

+ | class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<small>'''<KA>'''</small>

+ | class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<small>'''r ufb cpi agn dr ed'''</small>

+ | class="col-green-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<small>'''= QTH wi wi op al al = sri QRL qtq now = vy 73 es gl cul'''</small>

+ | class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;" |

+ | class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<small>'''<SK>'''</small>

+ | class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<small>'''W0DX de OE0XYZ'''</small>

+ | class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<small>'''k'''</small>

+ |-

+ | class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<small>'''W0DX de OE0XYZ'''</small>

+	<div>  class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;""&lt;KA&gt;""&lt;/small&gt;</div>
+	<div>  class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;""r fb""&lt;/small&gt;</div>
+	<div>  class="col-green-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;""no prob al hpe cuagn 73 gb""&lt;/small&gt;</div>
+	<div>  class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  </div>
+	<div>  class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;""&lt;SK&gt;""&lt;/small&gt;</div>
+	<div>  class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;""WODX de OE0XYZ""&lt;/small&gt;</div>
+	<div>  class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;""ee""&lt;/small&gt;</div>
+	<div> -</div>
+	<div>  class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  </div>
+	<div>  class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  </div>
+	<div>  class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  &lt;small&gt;""pse agn?""&lt;/small&gt;</div>
+	<div>  class="col-green-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  </div>
+	<div>  class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  </div>
+	<div>  class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  </div>

```
+ | class="col-orange-bq" style="
vertical-align:middle;text-align:
center;" |
+ | class="col-red-bq" style="vertical-
align:middle;text-align:center;"
|<small>'''k'''</small>
+ |-
+ | class="col-orange-bq" style="
vertical-align:middle;text-align:
center;" |
+ | class="col-red-bq" style="vertical-
align:middle;text-align:center;" |
+ | class="col-orange-bq" style="
vertical-align:middle;text-align:
center;" |<small>'''QRL?'''</small>
+ | class="col-green-bq" style="vertical-
align:middle;text-align:center;" |
+ | class="col-orange-bq" style="
vertical-align:middle;text-align:
center;" |
+ | class="col-red-bq" style="vertical-
align:middle;text-align:center;" |
+ |-
+ | class="col-orange-bq" style="
vertical-align:middle;text-align:
center;" |
+ | class="col-red-bq" style="vertical-
align:middle;text-align:center;" |
+ |-
+ | class="col-orange-bq" style="
vertical-align:middle;text-align:
center;" |<small>'''QRZ?'''</small>
+ | class="col-green-bq" style="vertical-
align:middle;text-align:center;" |
```

+	class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"
+	class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"
+	class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  <small>""de OE0XYZ""</small>
+	class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  <small>""k""</small>
+	-
+	class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"
+	class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  <small>""<KA>""</small>
+	class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"
+	class="col-green-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"
+	class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"
+	class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"
+	class="col-orange-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  <small>""W0DX de OE0XYZ OE0XYZ""</small>
+	class="col-red-bq" style="vertical-align:middle;text-align:center;"  <small>""<AR>""</small>
+	-



```

+ | class="col-orange-bq" style="
  vertical-align:middle;text-align:
  center;" |
+ | class="col-red-bq" style="vertical-
  align:middle;text-align:center;" |
+ | class="col-orange-bq" style="
  vertical-align:middle;text-align:
  center;" |<small>""vvv vvv vvv""<
  /small>
+ | class="col-green-bq" style="vertical-
  align:middle;text-align:center;" |
+ | class="col-orange-bq" style="
  vertical-align:middle;text-align:
  center;" |
+ | class="col-red-bq" style="vertical-
  align:middle;text-align:center;" |
+ | class="col-orange-bq" style="
  vertical-align:middle;text-align:
  center;" |<small>""de OE0XYZ""<
  /small>
+ | class="col-red-bq" style="vertical-
  align:middle;text-align:center;"
  |<small>""<AR>""</small>
+ |}

```

Version vom 4. Januar 2024, 18:39 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

1 CW-Betriebstechnik Beispiele .....	11
1.1 QRL bzw. Suche einer freien Frequenz .....	11
1.1.1 Wie finde ich eine freie Frequenz, ohne unangenehm aufzufallen? .....	11
1.2 Etwas nicht verstanden haben - nachfragen oder " <i>fake it 'til you make it</i> "? .....	11
1.3 QRT - Beenden Sie Ihre Aussendung! .....	13
1.4 Verwendungsbeispiel für <VA> (end of work) .....	13
1.5 QRZ? - "Von wem werde <i>ich</i> gerufen?" .....	13
1.6 Wie erkenne ich, wem die Frequenz "gehört"? .....	13
1.7 CQ wird gerufen - wie antworte ich darauf? .....	14
1.8 "tail-ending" - Einsteigen in ein QSO/gleich nach dem QSO zweier Stationen .....	15

1.9	Aktivierungen (Sonderrufzeichen, SOTA, ...) arbeiten / <i>chasing</i>	16
1.10	Stilsicher vermeiden: ungefragte Fragezeichen - Zuhören ist immer besser	17
1.11	Der Rapport (nach dem RST-System)	18
1.11.1	R ( <i>readability</i> )	18
1.11.2	S ( <i>signal</i> )	18
1.11.3	T ( <i>tone</i> )	18
1.11.4	Suffixe an das RST...	19
1.12	Transceiver - welche Funktionen am Gerät bestimmen mein CW-Erlebnis?	19
1.12.1	Filtereinstellungen	19
1.12.2	AGC	20
1.12.3	VFO, SPLIT, RIT, Clarifier, XIT	20
1.13	Kritik und Selbstbetrachtung	21
1.14	Telegraphie - ein urtümliches Netzwerkprotokoll?	21

## CW-Betriebstechnik Beispiele

Eine lose Sammlung von Beispielen des CW-Betriebs. Nicht organisiert/kategorisiert.

### QRL bzw. Suche einer freien Frequenz

QRL bedeutet / *am busy*. (Ich bin beschäftigt.) - damit ist alles bereits gesagt.

QRL? bedeutet wortwörtlich *Are you busy?* (Sind Sie beschäftigt?) und wird im Amateurfunk gemeinhin als *"Is this frequency in use?"* (Ist diese Frequenz belegt?) verwendet.

Bekomme ich auf diese Frage die Antwort

C (*yes*) oder

Y (ebenso *yes*), oder

"yes" oder eben:

QRL (im Amateurfunk als *This frequency is in use.* zu lesen),

so muß ich mir wohl eine andere suchen.

### Wie finde ich eine freie Frequenz, ohne unangenehm aufzufallen?

Wenn ich also rufen will auf einer Frequenz, beginne ich: QRL?

...Pause von ein paar Sekunden...

QRL?

...ebenso Pause...

CQ CQ CQ

...Wenn in einer der Pausen eine Antwort kommt:

"Y", "C" (merke: "Si!", "ja!"), "yes", "QRL"), dann habe ich das zu akzeptieren und eine neue Stelle auf dem Band ~~sind~~ zu suchen.

### Etwas nicht verstanden haben - nachfragen oder "*fake it 'til you make it*"?

Ein Punkt, der einfach zu beachten ist, und guten Stil vermittelt: wie gehe ich damit um, wenn ich etwas nicht verstanden habe? Nebenbei ein Zuckerl: ein sehr schönes QSO-cheatsheet von KB0OBU, FISTS CW Club auf Seite 4 im PDF zur Veranschaulichung.

Warum ist das wichtig? Dein Gegenüber mißt Dich nicht daran, wieviel Du zu 100% aufnimmst.

Das ist etwas, was wir uns beim QSO selbst einreden und dann laufen wir oft blind durch bis zum Ende. Eine erfahrene Gegenstation bemerkt aber natürlich, wenn ihr zum Beispiel auf Fragen nicht geantwortet wird.

**R** ... (*ein einzelnes R*!) Ich habe verstanden

**R OK** ... ebenso - Ich habe verstanden, alles OK

**<VE>** ... gleichbedeutend wie "R", merke: VErstanden

Und das sagen wir im QSO nach dem Rufzeichnennennen und nur dann, wenn wir wirklich alles verstanden haben und wissen, was uns das Gegenüber sagen wollte.

Was aber, wenn wir etwas nicht verstanden haben?

Dann kommunizieren wir das auch unbedingt. Wir müssen ja nicht unbedingt fordern, daß uns alles wiederholt wird. Sondern wir sagen einfach, was uns unklar ist! Dafür gibt es z.B.

**MOST OK** ... Das meiste verstanden

**PART OK** ... einen Teil

**N** ... nicht verstanden

**NIL** ... nichts verstanden

Die andere Station weiß zumindest, daß sie - wenn Zeit ist - das wichtigste wiederholen könnte, oder wir geben sogar explizit an:

**pse agn ur question?** ... Bitte noch einmal, was war Ihre Frage?

**pse rpt QTH** ... Bitte um Wiederholung Ihres Standortes!

**sri pse agn ref?** ... Verzeihung, bitte noch einmal die Referenz?

**pse QRS** ... Bitte langsamer geben!

Zuhören ist wieder einmal Trumpf:

Auch eine ganz wichtige Sache, weil gerade in einem kleinen pile-up gehört. Stellt Euch selbst stets die Fragen:

- Habt ihr zugehört und wißt, was gesagt wurde?
- Seid ihr sicher, daß Ihr gemeint seid?
- Wenn nicht, ist es besser, weiter zuzuhören oder rechtfertigt die Situation, daß ihr nachfragt?
- Auf ein CQ, auch wenn ihr euch alleine wähnt...*antwortet nur, wenn ihr euch auch sicher seid, daß der allgemeine Anruf euch einschließt!* Wurde etwa "CQ DX" gerufen, ihr seid aber Nachbarn?
- antwortet maximal mit: a) (bei pile-ups oder contests) der Nennung eures Rufzeichens oder stilsicher und korrekt b) (im allgemeinen Betrieb) *call der rufenden Station* **de** *euer Rufzeichen* **<AR>**
- auch wenn ihr glaubt, alleine zu sein, *es ist immer die rufende Station, die das QSO initiiert.* Keinesfalls auf ein CQ gleich mit Rapport und Name antworten, sondern gemäß a) und b) verfahren.*jede Unklarheit kann durch Zuhören besser gelöst werden, als den CQ-Ruf (und die Antwort schwacher Stationen!) mit Nachfragen zu unterbrechen.*

## QRT - Beenden Sie Ihre Aussendung!

Zum QRT ("*Stop your transmission!*", "Beenden Sie Ihre Aussendung!") bzw. QRT? ("*Shall I stop transmitting?*", "Soll ich meine Aussendung beenden?") haben schon andere erwähnt, daß es im Amateurfunk nicht ganz korrekt verwendet wird. Ich weiß, daß es eine Art Gewohnheitsrecht bei weit verbreiteten Verwendungsweisen gibt; aber meine Meinung dazu ist: Wenn ich ankündige, daß ich nichts mehr zu sagen habe, verwende ich QRU ("Ich habe nichts mehr vorliegen") und verabschiede mich entsprechend. Schließe ich die Station, gibt es die Abkürzung cl ("Ich schließe meine Funkstelle"), die ich zusätzlich angeben kann. *QRT benutze ich nur, wenn ich will, daß eine Station aufhört, zu senden.*

## Verwendungsbeispiel für <VA> (end of work)

...so nw QRU dr yl mni tks fer QSO vy 73 es cuagn sn <VA> OE0XYZ de OE3IAK...

## QRZ? - "Von wem werde *ich* gerufen?"

Mehrmals ist mir untergekommen, daß QRZ? als CQ-Ruf verwendet wird oder gar mit QRL? ("Ist diese Frequenz belegt?") verwechselt wird.

QRZ? ist richtigerweise nur dann zu fragen, wenn ich tatsächlich glaube, daß eine Station versucht, **mit mir** Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel:

*OE0XYZ ruft mich:* OE3IAK de OE[*nicht verstanden*] <AR>

*ich antworte:* QRZ

OE0XYZ: OE3IAK de OE0XYZ

*ich wieder:* OE0XYZ de OE3IAK [...*das QSO kann seinen Lauf nehmen*]

Es gibt natürlich auch **QRZ** ohne Fragezeichen ("Sie werden von ... gerufen"). Manchmal hört man es in Phonie in der einen oder anderen Konstellation von Rufzeichen.

Wenn ich eine Station rufen will, verwende ich es nicht - sondern richtig:

OE0XYZ de OE3IAK <AR> (*OE0XYZ von OE3IAK, Ende!*)

Es gibt aber doch - äußerst seltene - Fälle, wo QRZ eine praktische Bedeutung findet! Nämlich wenn eine dritte Station gemeint ist:

OE0XYZ de OE3IAK QRZ OE1ZXY <AR> ("*OE0XYZ, hier ist OE3IAK, Sie werden von OE1ZXY gerufen*")

*Unbedingt aber sollte man das unterlassen, wenn für OE1ZXY die Chance besteht, daß OE0XYZ sie ohnehin hört - sonst ist man schnell selbst nur QRM!*

Nachtrag:

QRZ OE1ZXY 7033 ("Sie werden von OE1ZXY auf 7033 (kHz) gerufen")

ist ein schönes Beispiel, direkt aus der [ITU-Recommendation M.1172](#)

## Wie erkenne ich, wem die Frequenz "gehört"?

Man dreht übers Band. Findet ein interessantes QSO, oder eine DX-Station. Möchte im Anschluss auch ein QSO. \*Wie erkenne ich, wem die Frequenz "gehört"?\* Ich umschiffe das meist, indem ich nach belauschtem QSO-Ende ein "de oe3wyc" einwerfe, und dann sehe ob/wer antwortet...

[OE3WYC]

## CQ wird gerufen - wie antworte ich darauf?

Eine Station hören wir rufen - das Rufzeichen haben wir richtig aufgenommen und möchten nun ein QSO beginnen.

*Sofort die Frage stellen: war es ein CQ, der uns einschließt?*

Wenn es ein allgemeiner Ruf war, oder wir mitgemeint sind, z.B.

CQ CQ CQ de F0XYZ F0XYZ F0XYZ K

CQ OE CQ OE de PA3XY PA3XY PA3XY K

CQ DX CQ DX de W4UFB W4UFB W4UFB <AR> K

dann kann es weitergehen. Einer Station, die z.B. ruft:

CQ SMLA CQ SMLA de SM0XYZ SM0XYZ SM0XYZ K

("Allgemeiner Anruf an alle schwedischen und norwegischen Stationen, hier ist SM0XYZ, kommen!") sollten wir als OE-stns nicht antworten. Ebenso gilt ein CQ DX de DL3ZYX nicht mir.

Solche *bestimmten* oder *gerichteten* Rufe können auch auf Runden, contests, Diplome, Sonderaktivitäten (SOTA, POTA, &c.) bezogen sein. Je nach Art ist die Antwort aller oder nur bestimmter Stationen erwünscht.

CQ SOTA CQ SOTA de OE0ZZZ OE0ZZZ OE0ZZZ K

wäre zum Beispiel ein *bestimmter* Ruf ("Anruf an alle, ich mache eine SOTA-Aktivierung"), aber QSOs sind mit allen Stationen ausdrücklich erwünscht - weil es die Natur des SOTA-Programmes ist. Hier hilft nur Recherche und Information. In manchen Fällen, aber nur bei wenig Betrieb, können wir die Antwort wagen und Aufklärung von der rufenden Station selbst bekommen. Oft ist schnell erläutert, ob das QSO erwünscht war und welchen *exchange*/welche Information man austauschen will.

Wir haben nun den Ruf gehört, das Rufzeichen aufgenommen, und sind eingeladen, zu antworten. Haben wir am Stil erkannt, daß rasche Abfertigung/ein pile-up vorliegt, geben wir in den Pausen, in denen die Gegenstation hört, nur einmal und vollständig unser Rufzeichen: z.B. OE0ZZZ und warten, ob sie uns antwortet.

Im normalen Betrieb allerdings ist die richtige Anrufung wie folgt:

[callsign der rufenden Station] de [unser Rufzeichen] [unser Rufzeichen] <AR> ,  
beispielsweise

OE0ZZZ de OE0WIR OE0WIR <AR>

Die Gegenstation initiiert das QSO!

Keinesfalls antworten wir auf ein CQ mit:

~~QRZ OE0ZZZ OE0WIR~~ (falsche Anwendung von [QRZ](#), welches hier gar keinen Platz hat) oder gar

~~OE0ZZZ de OE0WIR gm tks fer call ur rst 599 5nn name is wir wir ...~~

(unerwünschte Initiierung eines QSOs, weil es die rufende Station ist, die entscheidet, ob sie uns hören will oder nicht!)

Also wir rufen z.B. ~~OE0ZZZ de OE0WIR OE0WIR <AR>~~ ("*OE0ZZZ, hier ist OE0WIR, OE0WIR, Ende*" ) und warten auf die Antwort der Gegenstation. Wir passen auf - vielleicht werden wir um Wiederholung gebeten, worauf wir unser Rufzeichen ein-zweimal nennen, oder aufgefordert, zu warten - oder wir hören, daß eine andere stn auch gerufen und beantwortet wird und wir dieses QSO nicht führen werden...

Oder es ergibt sich [unser \(vielleicht erstes?\) QSO!](#)

## "tail-ending" - Einsteigen in ein QSO/gleich nach dem QSO zweier Stationen

Folgender Auszug aus [AC6V's DX101x](#) beschreibt das "tail-ending", also der Versuch, nach einem QSO auch eine Verbindung zu bekommen, sowie das Einsteigen in ein bestehendes QSO.

*19. Tail-ending. Wait until another QSO is complete, and then call the station you want to contact.*

*20. Breaking into a QSO is not commonly done on CW and should be approached with caution. If*

*it obvious that two old friends are in conversation, it is not advisable. If the exchanges include*

*KN - it's a signal that others are not welcome, best wait until the QSO is over and then tail-*

*end. The standard break-in method on CW is to wait between transmissions and then send*

*"BK" for break, or "BK de WT8III".*

Zum tail-ending.

Wenn ich eine Station rufen möchte - dann wie immer mit <Rufzeichen der Gegenstation> de <mein Rufzeichen> <AR> (<AR> ist ein prosign - Ende der Nachricht/des Durchganges, di-dah-di-dah-dit).

Ist es mir gleich, oder will ich, daß mich die Station, der die Frequenz gehört aufliest, würde ich es wie Willy machen - einfach mein Rufzeichen geben und schauen, was passiert. Schlimmstenfalls werde ich ignoriert.

Natürlich kann es im 2. Fall sein, daß mich beide Stationen, die gerade im QSO miteinander waren, rufen. Um die Verwirrung zu klären, am besten noch einmal wie in Pkt. 1 verfahren.

Zum Einsteigen in ein QSO. AC6V mahnt zur Vorsicht.

Gut zuhören! Oft hört man (das als redundant m.M.n. verwerfbare) <KN> bei der Übergabe - das sollte man zumindest respektieren, denn die anderen Stationen wollen das Hereinmelden anderer explizit vermeiden.

Persönlich würde ich, wenn ich schon mitbekomme, daß es Pausen zwischen den Durchgängen gibt, einfach mein Rufzeichen nennen, bestenfalls noch "de OE3IAK". AC6V beschreibt explizit Kurt's Vorschlag, "BK de OE3IAK".

BK wird übrigens nicht zusammengezogen wie ein prosign, sondern tatsächlich so gesendet.

## Aktivierungen (Sonderrufzeichen, SOTA, ...) arbeiten / *chasing*

Grundsätzlich, wenn am Sil des Arbeitens der aktivierenden Station nicht anders ersichtlich (manchmal ist auch ein Plauder-QSO vom Berg aus nett) gilt: *wir halten uns kurz.*

Also pile-up Betrieb. Immer hören vor senden! Vor allem portable Stationen haben oft Schwierigkeiten, sich wider unachtsame Zwischenrufer durchzusetzen.

Oft sind solche Aktivierungen vorangekündigt oder auf einer spotting site aktuell einsehbar. Das heißt, wir wissen, daß auf einer bestimmten Frequenz eine mit Rufzeichen bekannte Station rufen *sollte. Sollte!*

Wir verlassen uns - zu 100% nicht - auf spotting sites. *Wir hören zu!*

Wir stimmen auf einer freien Frequenz *neben* der eigentlichen Station ab, nicht auf ihrer! *Wir stören nicht!*

Wir identifizieren die Station anhand des von uns gehörten Rufzeichens. *Wir arbeiten nur identifizierte Stationen!*

Wir setzen unser Rufzeichen nur ab, *und stets nur einmal, aber vollständig*, wenn wir hören, daß wir auch erwünscht sind! Keinesfalls mitten in einem laufenden QSO, und nur, wenn wir die von uns begehrte Station auch hören können. *Wir hören zu, wir stören nicht!*

Wir passen uns an Stil und Rhythmus des pile-up an. *Wir hören zu!*


Wenn wir (laut *spotting site* etwa, oder nach Ankündigung) Information haben, daß eine Station auf einer bestimmten Frequenz ist, und wir können sie nicht hören - *senden wir keinesfalls aus! Nie* beginnen wir, selbst auf der Frequenz CQ zu rufen oder die vermutete - aber nicht erkannte! - Station anzurufen. *Wir hören zu - wir arbeiten nur identifizierte Stationen - wir stören nicht!*

Wir befolgen die Anordnungen der arbeitenden Station. Fordert sie uns zum Warten auf ([QRX](#), [<AS>](#))? Fordert sie uns auf, nicht zu senden ([QRT](#), [QRM](#))? Fordert sie uns auf, im split-Betrieb zu arbeiten ([up](#), siehe unten [VFO](#), [SPLIT](#), [RIT](#), [Clarifier](#), [XIT](#))? *Wir hören zu!*

Werden wir durch das ungebührliche Verhalten gestört - hindert es uns am Arbeiten der Station? Im Zweifelsfall schweigen wir - nur in seltenen Fällen ist unsere Intervention eine Abhilfe, sondern selbst: Stören! *Wir hören zu!*

EA2IF behandelt das wunderbar auf dem [SOTA-Reflector \(-Forum\)](#) unter "[The art of calling at the WRONG time.](#)". Siehe Bild:





## Stilsicher vermeiden: ungefragte Fragezeichen - Zuhören ist immer besser

Das ? würde ich unbedingt unterlassen, schlechte Betriebstechnik ist vielleicht etwas hart, aber es gibt so viele Gründe, für das ? lieber die situationsangepasste Prozedur anzuwenden.

1. Wenn ich einem CQ zuhöre, erspare ich mir und allen, die ich damit störe, das ?;
2. Wenn ich einem QSO zuhöre, erspare ich mir und allen das QRM;
3. Wenn ich wissen will, ob eine Frequenz frei ist, gibt es das unmißverständliche QRL?
4. Wenn ich von der Gegenstation eine Wiederholung brauche, weil ich etwas nicht verstanden habe, dann gibt es je nach Situation QRZ? (siehe oben), agn ("again", Abkürzung), pse rpt ("bitte wiederholen")

Punkt 4 kann natürlich noch mehr Situationen umfassen.

Ich selbst habe durch ein ? oft eine schwach rufende Station nicht identifizieren können, nur weil einer anderen stn offensichtlich die Geduld gefehlt hatte, mein nächstes CQ/meine Aufnahme eines QSO abzuwarten.

*"Ach diese Flut von Fragezeichen gibt es erst seit wenigen Jahren. Wenn ich CQ rufe und ein Fragezeichen erschlägt mich, rufe ich einfach CQ (kurz und deutlich) weiter. Wenn ich selbst befürchte einen interessanten CQ Ruf versäumt zu haben, gebe ich nach einer guten Pause (>15s)" pse agn de oe3wyc" (kommt ganz selten vor)."*

Noch zum ?:

5. Das ? mag kurz und elegant erscheinen, aber nur auf den ersten Blick:

Die Maßnahmen, die es bei den anderen Stationen provoziert, sind insgesamt langwieriger als das Befolgen der Prozeduren von Anfang an.

Ein ?, das ich einem CQ zuwerfe, fordert eine Nachfrage auf, die aufwendiger ist, als daß ich den nächsten CQ-Ruf abwarte und dem korrekt antworte mit. Ein ? inmitten eines QSOs ist bestenfalls nur störend, schlechtestenfalls ähnlich wie beim CQ-Ruf.

Ein ? zum Erfragen, ob die Frequenz belegt ist, gibt niemand den Hinweis, daß diese Frage überhaupt gemeint ist. Darauf zu antworten würde wiederum viel Aufwand erfordern, bis die Situation klar ist, und schlimmstenfalls eine Kaskade an QRM bedeuten für Stationen, die nicht gehört werden!

## Der Rapport (nach dem RST-System)

Quellen: <https://www.qsl.net/dk5ke/rst.html#rst>

<http://www.antentop.org/w4rnl.001/rst.html>

<https://www.no5nn.org/rsn/> - lesenswert, da auch Alternativen diskutiert werden (vln dk OE7FTJ)

Wenn wir einen Rapport bekommen oder geben, so geschieht dies selten mit **QSA/QRK**, meistens mit dem RST-System.

RST steht kurz für *readability* (Lesbarkeit), *signal* (Signalstärke), *tone* (Ton).

"ur rst 339" würde also bedeuten: "Sie sind nur mit Schwierigkeiten aufnehmbar, Ihr Signal schwach, der Ton tadellos."

### R (*readability*)

1. nicht lesbar
2. zeitweise lesbar
3. mit Schwierigkeiten lesbar
4. ohne Schwierigkeiten lesbar
5. einwandfrei lesbar

### S (*signal*)

1. kaum hörbares Signal
2. sehr schwaches Signal
3. schwaches Signal
4. mittelmäßiges Signal
5. ausreichendes Signal
6. gut hörbares Signal
7. mäßig starkes Signal
8. starkes Signal
9. äußerst starkes Signal

### T (*tone*)

1. äußerst roher Wechselstromton
2. sehr roher, unmusikalischer Wechselstromton
3. roher Wechselstromton, leicht musikalisch
4. leicht roher Wechselstromton, mittelmäßig musikalisch
5. musikalisch modulierter Ton

6. modulierter Ton, leichter Triller
7. instabiler Gleichstromton
8. gefilterter Gleichstromton, etwas Brummodulation
9. reiner Gleichstromton

### Suffixe an das RST...

...können wie folgt angehängt werden zur Beschreibung v.a. des Tones:

A - Signal durch Aurora-Propagation verzerrt

C - "*chirp*" - zwitschernder Ton (es gibt auch "*yoop*" - wenn Ihr es hört, wißt Ihr sofort, was gemeint ist!)

K - Tastklicks, *key clicks*, harte Tastung, die auch in den Seitenbändern noch zu hören ist

M - Signal durch *multipath*- oder Mehrwegausbreitung verzerrt

S - Signal durch *scatter*- oder Streupropagation verzerrt

### Transceiver - welche Funktionen am Gerät bestimmen mein CW-Erlebnis?

*Lernt, eure rigs zu bedienen* - am besten blind! Nehmt das Handbuch zur Hand und macht euch vertraut mit folgenden Stichwörtern:

#### Filtereinstellungen

Breite vor allem. Oft bin ich versucht, den Filter enger zu drehen, und merke nicht, daß das kontraproduktiv ist. Das Signal wird immer verschliffener, ich kann die Buchstaben noch weniger aufnehmen, es klingelt in den Ohren.

CW ist dann nur am schmalsten, wenn eine continuous wave ohne Tastung ausgesendet wird. Sobald getastet wird, wächst die Bandbreite. Sehr langsames CW kann man noch gut mit der kleinsten Filtereinstellung hören, wenn aber der Rauschpegel hoch ist, stört auch dieser bei schmalem Filter immens.

[DK5KE schreibt hier](#) über die Ermittlung der Bandbreite eines CW-Signals je nach Geschwindigkeit. Ein Augenöffner!

**Bandbreite (Hz) = wpm x ( 48 Schritte / 60 sek. = 0,8 ) (baud) x K (Signalverzerrungsfaktor)**

*(Für K gilt: 1 = sehr weiche Tastung bis 5 = harte Tastung mit Grundwelle, dritter und fünfter Oberwelle)*

Ein Signal mit harter Tastung, gegeben mit 25 wpm ergäbe also bereits:

$$25 \times 0,8 \times 5 = 100 \text{ Hz!}$$

Nachdem ein Filter immer weiter als das Signal sein sollte, landen wir hier schon bei einer sehr gängigen Einstellung von 250 Hz (je nach Gerät).

*Der beste Filter sitzt zwischen euren Ohren.* Mit etwas Geduld stören euch nebenan liegende Signale kaum mehr, und ihr werdet merken, daß bei breiterer Einstellung die Gegenstation klarer erscheint.

Eine harte Tastung, empfangen mit breitestem Filter, kann unter Umständen bei schwacher Signalstärke noch besser aufzunehmen sein als eine weiche Tastung.

Stichwort **CW rise time** (Flankensteilheit der Tastung):

Eine kürzere rise time kann die Bandbreite merklich verbreitern - unser Ziel ist jedoch die minimale Bandbreite unserer Aussendung zu erreichen - eine Abwägung zwischen Verständlichkeit (flötige Töne durch lange rise time) und verwendeter Bandbreite ist zu treffen.

Diesen Artikel, der das Thema sehr detailliert beschreibt, wurde von Martin OE3VBU beige-steuert [https://www.w8ji.com/cw\\_bandwidth\\_described.htm](https://www.w8ji.com/cw_bandwidth_described.htm)

Auf manchen rigs habe ich leider gar keinen CW-Filter eingebaut; auf meinem TS2000X verwende ich meistens die volle SSB-Bandbreite, damit mir nichts entgeht, aber *meist nicht unter 400Hz* - gerade so schmal, um starke Signale auf Nebenfrequenzen auszublenden.

## AGC

**AGC** (automatic gain control, auch automatic volume control). Jetzt haben wir zwar gelernt, daß breite Filter besser sein können, aber nun haben wir eine schwache Station und ein starkes Signal in der Filterbandbreite drückt uns diese weg?

Versuchsweise kann man den Filter entweder gerade so einschränken, wie es hilft. Alternativ, das Seitenband etwas verschieben (Stichwort **offset**) oder umkehren (**CW-R** oder CW reverse - unteres oder oberes Seitenband).

Ich verwende bei CW gar keine AGC - sie ist bei mir *off*. Persönlich ziehe ich das vor, da auch ein Anschwellen des Rauschpegels dazu führen kann, daß die AGC das gehörte schwache Signal noch weiter herunterregelt.

Vorsicht vor *noise blanker*, anderen Geräuschprozessoren, *auto notch filters*! *Auto notch* tendiert dazu, gerade das gewollte CW-Signal auszublenden. *Noise blanker* verschleifen die Tastung auf verschiedene Weise; sie sind nur für Phonie geeignet.

Wenn man die AGC jedoch unbedingt braucht, sollte sich genau ansehen, wie der jeweilige transceiver damit umgeht. Bei schneller Einstellung (AGC auf *fast*) kann es passieren, daß die Tastung verschliffen wird. Bei langsamer Einstellung ist dies nicht der Fall, dafür kann ein starkes fremdes Signal im Filter zu einer länger andauernden Drückung des eigentlich zu empfangenden führen.

## VFO, SPLIT, RIT, Clarifier, XIT

**VFO A/B** - erstens praktisch, zweitens das um und auf für Splitbetrieb (**split operation**).

Unnötig an dieser Stelle zu erwähnen: wenn eine DX-Station Splitbetrieb macht, solltet ihr euch danach richten - was machen wir also? *In einem Satz: wir müssen sicherstellen, daß wir dort senden, wo die DX-stn hört, und daß wir dort hören, wo die DX-stn sendet.*

Funktionen auf gängigen transceivern, die ihr beherrschen solltet: **VFO A/B**, **A=B**, **split**, alternativ **RIT** (receiver incremental tuning oder **clarifier**), **XIT** (transmitter incremental tuning).

**VFO A/B, A=B, SPLIT:** ich drehe zu einer Station, höre, daß sie "up" ruft, also split-Betrieb verlangt. Ich drücke A=B, damit ist die gehörte Frequenz in beiden VFO eingestellt. Dann drehe ich zu einer passenden Sendefrequenz darüber, höre dort kurz rein, ob ich im pile-up bin. Dann drücke ich A/B = ich höre wieder die DX-Station, und schalte SPLIT-Betrieb ein. Was passiert? Ich höre auf die Rufe der DX-stn und wenn ich auf Sendung gehe, schaltet der transceiver auf den anderen VFO (die andere Frequenz!) um und sendet im Bereich des pile-up aus.

**RIT, clarifier:** Damit kann ich den Empfang von meiner Sendefrequenz entfernen. Im pile-up würde ich so handeln: ich drehe auf eine geeignete Sendefrequenz und dann per RIT meine Empfangsfrequenz auf die der DX-stn.

**XIT:** Ich drehe auf die DX-Station und mit XIT stelle ich meine Sendefrequenz darüber ein. Nachtrag: oberflächlich sind alle drei Funktionen nur Varianten der ersten, wobei echter split-betrieb mit 2 VFOs die meisten Möglichkeiten bis hin zu crossband operation bietet.

## Kritik und Selbstbetrachtung

Für die neuen *operators* (sowie die stets an sich Arbeitenden) unter uns, wichtiges Thema!

- **Selbstbeobachtung:** wir sollten uns öfter selbst zuhören. Nach dem QSO reflektieren: was ist uns besonders gut gelungen, woran müssen wir noch arbeiten?
- **Rückmeldung geben ist wichtig** - wenn wir wissen, daß eine Station von unserer Kritik profitiert, so wenden wir uns
- **diskret** und auf vertraulichem Wege an diese.
- Im Betrieb: Selbst die Frage stellen, **haben wir unsere Mittel angewandt?** Haben wir "pse QRS" angewendet, wo wir uns überschätzt haben, haben wir um Wiederholungen gebeten, wo wir etwas nicht verstanden haben?
- Ist die **Kritik inhaltlich zielführend** - lernen wir daraus für das nächste QSO/unsere Gebe- oder Betriebstechnik? Wenn ihr - vielleicht gar nach Rückfrage - keine spezifische Rückmeldung bekommt, solltet ihr euch vor allem nicht abschrecken lassen.
- Beantwortet euch selbst die Frage: Muß ich das als om oder yl, vielleicht ganz frisch auf den Bändern, schon gelernt haben oder **ist das zuviel verlangt in diesem Stadium, in dem ich mich gerade befinde?**
- Besprecht die Sache mit einer **Vertrauensperson**, die euch vielleicht **wertvolle Hinweise - oder Rückhalt** - geben kann.
- Hat die andere Station den *ham spirit* hochgehalten oder ist die Situation jenseits eines einsehbaren Fehlers unangenehm?
- Und zuletzt: **für jedes "mißlungene" QSO habt ihr noch tausende nette - fb oder ufb - CW QSO vor euch!** Also, cu on the bands **agn** !

## Telegraphie - ein urtümliches Netzwerkprotokoll?

Der Versuch einer strukturellen Erklärung der Betriebsart. Dieser Teil ist rein hypothetisch und als philosophische Betrachtung zu werten.

Schicht	Elemente der jew. Schicht
om/yl - Zwischen den Ohren	Absicht, Verständnis des Aufgenommenen, Formulierung der Aussendung
Inhalt	Aussendung, Trennzeichen
Service	Bestätigung (Verstanden oder nicht, Bitte um Wiederholung)  Adresse (z.B. W0DX de OE0XYZ)  Inhalt, der direkt auf die Aussendung bezogen ist
Prozedural	Spruchbeginn  Spruchende  Prozeduralzeichen ("Kommen")  Auch informelle Zeichen wie <dit> <dit> am Ende

Adresse	Spruch- beginn	Service	Inhalt	Service	Spruch- ende	Adresse	Proze- dural
	<KA>					CQ CQ CQ de OE0XYZ OE0XYZ OE0XYZ	k
W0DX de OE0XYZ	<KA>	r ok tks fer rppt ur rst 579 57n	= QTH nr vienna nr vienna name ed ed =	hw?	<AR>	W0DX de OE0XYZ	k
OE0XYZ de W0DX	<KA>	r ufb cpi agn dr ed	= QTH wi wi op al al = sri QRL gtg now = vy 73 es gl cul		<SK>	W0DX de OE0XYZ	k
W0DX de OE0XYZ	<KA>	r fb	no prob al hpe cuagn 73 gb		<SK>	W0DX de OE0XYZ	ee
		pse agn?					k
		QRL?					
		QRZ?				de OE0XYZ	k
	<KA>					W0DX de OE0XYZ OE0XYZ	<AR>
		vvv vvv vvv				de OE0XYZ	<AR>