
Inhaltsverzeichnis

VoIP - HAMSIP/YEALINK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. Januar 2024, 19:28 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE9LTX (Diskussion | Beiträge)

(Anleitung YEALINK angelegt)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE9LTX (Diskussion | Beiträge)

(Bebilderung)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

<p>Zeile 13:</p> <div>http://www.hamweb.at/index.php</div> <div></div> <div>- <div></div></div> <div>- <div></div></div> <div>Konto -> Registrieren</div> <div></div>	<p>Zeile 13:</p> <div>http://www.hamweb.at/index.php</div> <div></div> <div>+ <div>=== Konto Konfigurieren ===</div></div> <div>Konto -> Registrieren</div> <div></div>
<p>Zeile 32:</p> <div></div> <div>Speichern</div> <div></div> <div></div>	<p>Zeile 31:</p> <div></div> <div>Speichern</div> <div>+ <div>[[Datei:T54W Registrierung Konto.png mini Screenshot T54W Konto konfigurieren]]</div></div> <div></div> <div></div>
<p>Zeile 37:</p> <div></div> <div>OPUS hinzufügen</div> <div></div> <div>=== Datum und Zeit ===</div>	<p>Zeile 37:</p> <div></div> <div>OPUS hinzufügen</div> <div>+ <div>[[Datei:T54W Codecs.png mini Codecs: Opus hinzufügen]]</div></div> <div></div> <div>=== Datum und Zeit ===</div>
<p>Zeile 46:</p> <div></div> <div>Datumsformat TT MMM JJJJ</div>	<p>Zeile 47:</p> <div></div> <div>Datumsformat TT MMM JJJJ</div>

==== Telefonbuch ====

Zeile 54:

Anzeigename: Hamnet HamWeb
Telefonbuch

==== Zugang absichern ====

+

[[Datei:Screenshot T54W Datum und Uhrzeit.png|mini|Screenshot T54W Konfiguration der Uhrzeit]]

==== Telefonbuch ====

Zeile 56:

Anzeigename: Hamnet HamWeb
Telefonbuch

+

[[Datei:Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch.png|mini|Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch]]

==== Zugang absichern ====

Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Konto	4
2 Scope	4
3 Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen	4
4 Konto Konfigurieren	4
5 Datum und Zeit	5
6 Telefonbuch	5
7 Zugang absichern	6

Konto

Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.

SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060

Transport: UDP

Speichern

Konto -> Codec

OPUS hinzufügen

Yealink | T54W

Konto

Konto 1 (Fabian Franz via OE2)

Registrierungsstatus: Angemeldet

Leitung aktiv: An

Label: Fabian Franz via OE2

Anzeigename: Fabian Franz

Registrierungsname: 633290538192

Benutzername: 633290538192

Passwort: *****

SIP-Server 1

Server-Host: 44.143.40.20 Port: 5060

Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

SIP-Server 2

Server-Host: Port: 5060


Transport: UDP

Server läuft ab: 3600

Anzahl der Serverwiederholungen: 3

Bestätigen Abbrechen

Screenshot T54W Konto konfigurieren




Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ




Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch



Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch

Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.