

CW-Betriebstechnik Beispiele

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

uelltext anzeigen)

OE3IAK (Diskussion | Beiträge)

K (Tippfehler)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 5. Januar 2024, 11:22 Uhr (Q Version vom 26. Februar 2024, 11:54 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3IAK (Diskussion | Beiträge)

K (link korrigiert)

Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1: Zeile 1: [[Kategorie:Morsen]] [[Kategorie:Morsen]] [[Datei:TSF paquebot Asie (Compagnie des Chargeurs Réunis) 1919.ipg|alternativtext=Funkraum eines Frachters ca. 1922|mini|Funkraum eines Frachters ca. 1922]] =CW-Betriebstechnik Beispiele= =CW-Betriebstechnik Beispiele= Zeile 5: Zeile 6: ===QRL bzw. Suche einer freien ===QRL bzw. Suche einer freien Frequenz=== Frequenz=== <span class="mx EventTile body</pre> Zur Bedeutung und Verwendung von markdown-body">[[Abkürzungen|QRL be QRL/QRL? mehr hier [[Abkürzungen#Ver deutet "I am busy"]]"." (Ich bin + wendung von QRL]] beschäftigt.) - damit ist alles bereits gesagt. ORL? bedeutet wortwörtlich "Are you busy?" (Sind Sie beschäftigt?) und wird im Amateurfunk gemeinhin als ""Is this frequency in use?"" (Ist diese Frequenz belegt?) verwendet.



-	<pre>Bekomme ich auf diese Frage die Antwort</pre>		
_	<pre>C ("yes") oder< /span></pre>		
_			
-	<pre>Y (ebenso "yes"), oder</pre>		
-			
-	<pre>"yes" oder eben:< /span></pre>		
-			
_	<pre>QRL (im Amateurfunk als "This frequency is in use." zu lesen),</pre>		
-			
-	<pre>so muß ich mir wohl eine andere suchen.</pre>		
	=====Wie finde ich eine freie Frequenz, ohne unangenehm aufzufallen?=====		=====Wie finde ich eine freie Frequenz, ohne unangenehm aufzufallen?=====
	<pre>Wenn ich also rufen will auf einer Frequenz, beginne ich:</pre>		<pre>Wenn ich also rufen will auf einer Frequenz, beginne ich:</pre>
-	<span class="mx_EventTile_body
markdown-body ve-pasteProtect">QRL?< /span>	+	
		+	<pre><code>QRL?</code></pre>



<span class="mx_EventTile_body
markdown-body ve-pasteProtect">...Pause
von ein paar Sekunden...

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body ve-pasteProtect">...Pause
von ein paar Sekunden...

<span class="mx_EventTile_body
- markdown-body ve-pasteProtect">QRL?<
/span>

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body ve-pasteProtect"><code
>QRL?</code>

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body ve-pasteProtect">...
ebenso Pause...

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body ve-pasteProtect">...
ebenso Pause...

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body ve-pasteProtect">CQ CQ
CQ

<span class="mx_EventTile_body
+ markdown-body ve-pasteProtect"><code
>CQ CQ CQ</code>

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body ve-pasteProtect">...Wenn
in einer der Pausen eine Antwort kommt:<
/span>

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body ve-pasteProtect">...Wenn
in einer der Pausen eine Antwort kommt:<
/span>

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body ve-pasteProtect">"""Y""",
"""C""" (merke: "Si!", "ja!"), """yes""",
"""QRL"""), dann habe ich das zu
akzeptieren und eine neue Stelle auf dem
Band <s>sind
zu suchen.

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body ve-pasteProtect">"""Y""",
"""C""" (merke: "Si!", "ja!"), """yes""",
"""QRL"""), dann habe ich das zu
akzeptieren und eine neue Stelle auf dem
Band zu suchen.

===Etwas nicht verstanden haben nachfragen oder ""fake it 'til you make it'"?=== ===Etwas nicht verstanden haben nachfragen oder "''fake it 'til you make it''"?===

Ein Punkt, der einfach zu beachten ist, und guten Stil vermittelt: wie gehe ich damit um, wenn ich etwas nicht verstanden habe? Nebenbei ein Zuckerl: ein sehr schönes QSO-cheatsheet von KB00BU, FISTS CW Club auf Seite 4 im PDF zur Veranschaulichung. Ein Punkt, der einfach zu beachten ist, und guten Stil vermittelt: wie gehe ich damit um, wenn ich etwas nicht verstanden habe? Nebenbei ein Zuckerl: ein sehr schönes QSO-cheatsheet von [[CW-Betriebstechnik Beispiele#Externe Links|KB0OBU, FISTS CW Club auf Seite 4 im PDF]] zur Veranschaulichung.



Warum ist das wichtig? Dein Gegenüber mißt Dich nicht daran, wieviel Du zu 100% aufnimmst.

Warum ist das wichtig? Dein Gegenüber mißt Dich nicht daran, wieviel Du zu 100% aufnimmst.

Zeile 82:

- * Seid ihr sicher, daß Ihr gemeint seid?
- * Wenn nicht, ist es besser, weiter zuzuhören oder rechtfertigt die Situation, daß ihr nachfragt?
- * Auf ein CQ, auch wenn ihr euch alleine wähnt...antwortet nur, wenn ihr euch auch sicher seid, daß der allgemeine Anruf euch einschließt! Wurde etwa "CQ DX" gerufen, ihr seid aber Nachbarn?
- * antwortet maximal mit: a) (bei pile-ups oder contests) der Nennung eures
 Rufzeichens oder stilsicher und korrekt b)
 (im allgemeinen Betrieb) call der rufenden Station de

 /strong> euer Rufzeichen <AR>
- * auch wenn ihr glaubt, alleine zu sein, es ist immer die rufende Station, die das QSO initiiert. Keinesfalls auf ein CQ gleich mit Rapport und Name antworten, sondern gemäß a) und b) verfahren.jede Unklarheit kann durch Zuhören besser gelöst werden, als den CQ-Ruf (und die Antwort schwacher Stationen!) mit Nachfragen zu unterbrechen.

Zeile 70:

- * Seid ihr sicher, daß Ihr gemeint seid?
- * Wenn nicht, ist es besser, weiter zuzuhören oder rechtfertigt die Situation, daß ihr nachfragt?
- * Auf ein CQ, auch wenn ihr euch alleine wähnt...antwortet nur, wenn ihr euch auch sicher seid, daß der allgemeine Anruf euch einschließt! Wurde etwa <code><big>CQ DX</big>/code> gerufen, ihr seid aber Nachbarn?
- * antwortet maximal mit: a) (bei "pileups" oder "contests") der Nennung eures
 Rufzeichens oder b) stilsicher und korrekt
 (im allgemeinen Betrieb) <code><big><
 em>call der rufenden Station
 de euer
 Rufzeichen <AR></big></br/>
 ></big></code>
- * auch wenn ihr glaubt, alleine zu sein, es ist immer die rufende Station, die das QSO initiiert.

- * Keinesfalls auf ein CQ selbst gleich mit
 + Rapport und Name antworten, sondern gemäß a) und b) verfahren.
 - * **Jede** Unklarheit kann durch
 Zuhören besser gelöst werden, als den CQRuf (und die Antwort schwacher
 Stationen!) mit Nachfragen zu
 unterbrechen.

+

=== QRM - Umgang mit Störungen ===

+ "(work in progress)"

<span class="mx EventTile body</pre> markdown-body">""Alles lief wie geplant - dann kam es anders"" - viel zu vernachlässigt. Umgang mit Störungen &c.Mit dem Frust bist du nicht alleine iedesmal, wenn man glaubt, man könne die oder jene Situation nun gekonnt navigieren, kommt die nächste große Unbekannte. Das Improvisieren kommt mit der Zeit von ganz alleine, ich versichere es dir!< /span><blockquote>"Eine Geschichte: ich habe mit einer skandinavischen Station ein QSO begonnen - QRS. Nebenbei jedoch dachte eine japanische, daß sie von mir aufgenommen wurde. Ein Hinweis, daß ich mich im QSO befinde, wurde anfangs ignoriert, der om begann einfach weiterzuplaudern. Was bleibt dir da über? Das QSO mit lapan schnell aufgenommen, höflich, aber bestimmt mit nochmaligem Hinweis beendet, und Skandinavien mit seinem Rufzeichen wieder gerufen - zum Glück war der om mir nicht böse und alle waren froh am Ende."</blockquote>Du hörst gerade angestrengt der Gegenstelle zu, plötzlich hörst Du das bedrohliche, noch dazu mit starkem Signal, <code><big> [[Abkürzungen#Verwendung von QRL|QRL]]?</big></code> einer anderen Station. Genau auf der Frequenz.lede Sekunde kommt das nächste <code><big>



[[Abkürzungen#Verwendung von QRL|QRL]]?</big></code> offensichtlich wird von eurem QSO nicht Notiz genommen!Was kommt. ist klar - ein CO-Ruf, und alle Mühe wird vergebens sein. Die Konzentration läßt dich im Stich. und du weißt nicht - bist du vielleicht wieder dran?Wenn du schnell bist. ein schnelles <code><big>C</big>< /code> ("ves") oder <code><big>yes</big></code>, oder <code><biq> [[Abkürzungen#Verwendung von ORL|ORL11</bra></code> - ist der "Störer" beharrlich oder versteht nicht, was du meinst (damit muß man auch rechnen), nocheinmal mit einem <code><bia> [[Abkürzungen#Verwendung von QRT|QRT]] pse [[Abkürzungen#Verwendung von OSY|OSY11</big></code> versuchen in den Pausen.

===QRT - Beenden Sie Ihre Aussendung!

<span class="mx EventTile body
markdown-body">Zum QRT
(""Stop your transmission!"",
"Beenden Sie Ihre Aussendung!")
bzw. QRT? (""Shall I stop
transmitting?"", "Soll ich meine
Aussendung beenden?") haben schon
andere erwähnt, daß es im
Amateurfunk nicht ganz korrekt
verwendet wird.<span class="
mx EventTile body markdown-body"
>Ich weiß, daß es eine Art
Gewohnheitsrecht bei weit
verbreiteten Verwendungsweisen
gibt; aber meine Meinung dazu ist:

===QRT - Beenden Sie Ihre Aussendung!

Die Erklärung ist nun unter [[Abkürzungen#Verwendung von QRT] zu finden.



mx EventTile body markdown-body"

>Wenn ich ankündige, daß ich nichts
mehr zu sagen habe, verwende ich
QRU ("Ich habe nichts mehr
vorliegen") und verabschiede mich
entsprechend. Schließe ich die
Station, gibt es die Abkürzung cl ("Ich
schließe meine Funkstelle"), die ich
zusätzlich angeben kann.
/span><span class="
mx_EventTile body markdown-body"
>"QRT benutze ich nur, wenn ich will,
daß eine Station aufhört, zu senden."
/span>

===Verwendungsbeispiel für <VA> (end of work)===

<span class="mx EventTile body
markdown-body">...so nw QRU dr yl
mni tks fer QSO vy 73 es cuagn sn [[Ab +
kürzungen|<VA>]] OEOXYZ de OE3IAK...

===QRZ? - "Von wem werde "ich" gerufen?"===

<span class="mx EventTile body
markdown-body">Mehrmals ist mir
untergekommen, daß QRZ? als CQ-Ruf
verwendet wird oder gar mit QRL?
("Ist diese Frequenz belegt?")
verwechselt wird.

<span class="mx EventTile_body
markdown-body">QRZ? ist
richtigerweise nur dann zu fragen,
wenn ich tatsächlich glaube, daß eine
Station versucht, "'mit mir'" Kontakt
aufzunehmen. Zum Beispiel:

===Verwendungsbeispiel für <VA> (end of work)===

Erklärung nun unter [[Abkürzungen#Ver wendung von .3CVA.3E - end of work]]

===QRZ? - "Von wem werde "ich" gerufen?"===

Die Erklärung ist nun unter [[Abkürzun gen#Verwendung von QRZ]] zu finden.



<span class="mx EventTile body</pre> markdown-body">"OE0XYZ ruft mich:" OE3IAK de OE["nicht verstanden"] <AR> <span class="mx EventTile body</pre> markdown-body">"ich antworte:" QRZ <span class="mx EventTile body</pre> markdown-body">OE0XYZ: OE3IAK de OE0XYZ <span class="mx EventTile body</pre> markdown-body">"ich wieder:" OEOXYZ de OE3IAK ["...das QSO kann seinen Lauf nehmen"]< /span> <span class="mx EventTile body</pre> markdown-body">Es gibt natürlich auch "'QRZ" ohne Fragezeichen ("Sie werden von ... gerufen"). Manchmal hört man es in Phonie in der einen oder anderen Konstellation von Rufzeichen. <span class="mx EventTile body</pre> markdown-body">Wenn ich eine Station rufen will, verwende ich es nicht - sondern richtig: <span class="mx EventTile body</pre> markdown-body">OE0XYZ de OE3IAK <AR> ("OE0XYZ von OE3IAK, Ende!")< /span>

<span class="mx EventTile body
markdown-body">Es gibt aber doch äußerst seltene - Fälle, wo QRZ eine
praktische Bedeutung findet! Nämlich
wenn eine dritte Station gemeint ist:
/span>

<span class="mx EventTile body
markdown-body">OE0XYZ de OE3IAK

ORZ OE1ZXY <AR> (""OE0XYZ, hier
ist OE3IAK, Sie werden von OE1ZXY
gerufen'"")

<span class="mx EventTile body
markdown-body">"Unbedingt aber
sollte man das unterlassen, wenn für
OE1ZXY die Chance besteht, daß
OE0XYZ sie ohnehin hört - sonst ist
man schnell selbst nur QRM!"

<span class="mx EventTile body
markdown-body">Nachtrag:

<span class="mx EventTile body
markdown-body">QRZ OE1ZXY 7033
("Sie werden von OE1ZXY auf 7033
(kHz) gerufen")

<span class="mx EventTile body
markdown-body">ist ein schönes
Beispiel, direkt aus der [https://www.it
u.int/dms pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.
1172-0-199510-I!!PDF-E.pdf ITURecommendation M.1172]

===Wie erkenne ich, wem die Frequenz "gehört"?=== ===Wie erkenne ich, wem die Frequenz "gehört"?===



Man
dreht übers Band. Findet ein interessantes
QSO, oder eine DX-Station. Möchte im
Anschluss auch ein QSO. *Wie erkenne ich,
wem die Frequenz "gehört"?* Ich
umschiffe das meist, indem ich nach
belauschtem QSO-Ende ein "de oe3wyc" ei
nwerfe, und dann sehe ob/wer antwortet...
[OE3WYC]

Man
dreht übers Band. Findet ein interessantes
QSO, oder eine DX-Station. Möchte im
Anschluss auch ein QSO.</pan>
<blookquote><span class="
mx_EventTile_body">"Wie erkenne ich,
wem die Frequenz "gehört"?* Ich
umschiffe das meist, indem ich nach
belauschtem QSO-Ende ein"
<code><big>de oe3wyc</big><
/code> "einwerfe, und dann sehe ob/wer
antwortet..." OE3WYC
/blockquote>

=== CQ wird gerufen - wie antworte ich darauf? ===

=== CQ wird gerufen - wie antworte ich darauf? ===

Zeile 133:

Wenn es ein allgemeiner Ruf war, oder wir mitgemeint sind, z.B.

Zeile 99:

Wenn es ein allgemeiner Ruf war, oder wir mitgemeint sind, z.B.

- <code>CQ CQ de F0XYZ F0XYZ F0XYZ
K</code>

<code><biq>CQ CQ CQ de F0XYZ F0XYZ F0XYZ K</big></code>

- <code>CQ OE CQ OE de PA3XY PA3XY
PA3XY K</code>

<code><big>CQ OE CQ OE de PA3XY
PA3XY PA3XY K</big></code>

<code>CQ DX CQ DX de W4UFB W4UFB
W4UFB <AR> K</code>

<code><big>CQ DX CQ DX de W4UFB W4UFB W4UFB <AR> K</big></code>

dann kann es weitergehen. Einer Station, die z.B. ruft:

dann kann es weitergehen. Einer Station, die z.B. ruft:

Zeile 143:

<code>CQ SMLA CQ SMLA de SM0XYZ SM0XYZ SM0XYZ K</code>

Zeile 109:

<code>CQ SMLA CQ SMLA de SM0XYZ SM0XYZ SM0XYZ K</code>



(""Allgemeiner Anruf an alle schwedischen und norwegischen Stationen, hier ist SM0XYZ, kommen!"") sollten wir als OEstns nicht antworten. Ebenso gilt ein <code>CQ DX de DL3ZYX</code> nicht mir.

(""Allgemeiner Anruf an alle schwedischen und norwegischen Stationen, hier ist SM0XYZ, kommen!"") sollten wir als OEstns nicht antworten. Ebenso gilt ein <code ><big>CQ DX de DL3ZYX</big></code>nicht mir.

Solche "bestimmten" oder "gerichteten" Rufe können auch auf Runden, contests, Diplome, Sonderaktivitäten (SOTA, POTA, &c.) bezogen sein. Je nach Art ist die Antwort aller oder nur bestimmter Stationen erwünscht.

Solche "bestimmten" oder "gerichteten" Rufe können auch auf Runden, contests, Diplome, Sonderaktivitäten (SOTA, POTA, &c.) bezogen sein. Je nach Art ist die Antwort aller oder nur bestimmter Stationen erwünscht.

<code>CQ SOTA CQ SOTA de OE0ZZZ OE0ZZZ OE0ZZZ K</code> <code><big>CQ SOTA CQ SOTA de
OE0ZZZ OE0ZZZ OE0ZZZ K</big>

wäre zum Beispiel ein "bestimmter" Ruf (""Anruf an alle, ich mache eine SOTA-Aktivierung""), aber QSOs sind mit allen Stationen ausdrücklich erwünscht - weil es die Natur des SOTA-Programmes ist. Hier hilft nur Recherche und Information. In manchen Fällen, aber nur bei wenig Betrieb, können wir die Antwort wagen und Aufklärung von der rufenden Station selbst bekommen. Oft ist schnell erläutert, ob das QSO erwünscht war und welchen "exchange"/welche Information man austauschen will.

wäre zum Beispiel ein "bestimmter" Ruf (""Anruf an alle, ich mache eine SOTA-Aktivierung""), aber QSOs sind mit allen Stationen ausdrücklich erwünscht - weil es die Natur des SOTA-Programmes ist. Hier hilft nur Recherche und Information. In manchen Fällen, aber nur bei wenig Betrieb, können wir die Antwort wagen und Aufklärung von der rufenden Station selbst bekommen. Oft ist schnell erläutert, ob das QSO erwünscht war und welchen "exchange"/welche Information man austauschen will.

Zeile 155:

Im normalen Betrieb allerdings ist die richtige Anrufung wie folgt:

Zeile 121:

Im normalen Betrieb allerdings ist die richtige Anrufung wie folgt:

<code>[callsign der rufenden Station] de [unser Rufzeichen] [unser Rufzeichen] <AR></code>, beispielsweise

Station"] de ["unser Rufzeichen"] ["unser Rufzeichen"] <AR></code>,

beispielsweise</big>



<code>OE0ZZZ de OE0WIR OE0WIR
<AR></code>

+ <code><big>OE0ZZZ de OE0WIR
OE0WIR <AR></big></code>

Die Gegenstation initiiert das QSO!

Die Gegenstation initiiert das QSO!

Zeile 169:

(unerwünschte Initiierung eines QSOs, weil es die rufende Station ist, die entscheidet, ob sie uns hören will oder nicht!)

Also wir rufen z.B. <code>OE0ZZZ de
OE0WIR OE0WIR <AR></code>
(""OE0ZZZ, hier ist OE0WIR, OE0WIR,
Ende"") und warten auf die Antwort der
Gegenstation. Wir passen auf - vielleicht
werden wir um Wiederholung gebeten,
worauf wir unser Rufzeichen ein-zweimal
nennen, oder aufgefordert, zu warten oder wir hören, daß eine andere stn auch
gerufen und beantwortet wird und wir
dieses QSO nicht führen werden...

Oder es ergibt sich [[Mein erstes CW QSO|unser (vielleicht erstes?) QSO!]]

Zeile 135:

(unerwünschte Initiierung eines QSOs, weil es die rufende Station ist, die entscheidet, ob sie uns hören will oder nicht!)

Also wir rufen z.B. <code><biq>OE0ZZZ
de OE0WIR OE0WIR <AR></big></code>
(""OE0ZZZ, hier ist OE0WIR, OE0WIR,
Ende"") und warten auf die Antwort der
Gegenstation. Wir passen auf - vielleicht
werden wir um Wiederholung gebeten,
worauf wir unser Rufzeichen ein-zweimal
nennen, oder aufgefordert, zu warten oder wir hören, daß eine andere stn auch
gerufen und beantwortet wird und wir
dieses QSO nicht führen werden...

Oder es ergibt sich [[Mein erstes CW QSO|unser (vielleicht erstes?) QSO!]]

+

=== CQ DX, CQ SOTA, CQ WUTNOW? - soll ich antworten? ===

+ Es gibt viele Arten, einen allgemeinen Anruf (CQ) einzuschränken.

+

Manche wollen nur Weitverbindungen (DX), manche wollen angeben, daß sie an einer Aktivität (FF, SOTA,

 POTA) teilnehmen, wiederum andere suchen nach Stationen, die im selben Club sind - exklusiv oder teilweise für andere offen (SKCC).

Für uns ist es oft schwer, aus den vielen Kürzeln, die an ein CQ gehängt werden, zu erfahren, was und wer gemeint ist.

+

Hier der Versuch, die bekanntesten gerichteten CQ-Rufe einzuordnen von "offen für alle" bis "bitte nur genau jene".

- + {| class="wikitable"
- + |+
- ! class="col-white-bq" style="vertical-+ align:middle;text-align:center;" |'''Kürzel'''
- ! class="col-red-bq" style="verticalalign:middle;text-align:center;" + |'"Exklusiv (nur, wenn ich wirklich gemeint bin), Clubaktivitäten, wo Mitglieder eindeutig bevorzugt sind'"
- ! class="col-orange-bg" style=" + vertical-align:middle;text-align: center;" |"'Clubs, Clubaktivitäten"
- + "'Mitglieder bevorzugt, nicht zwingend jedoch'''
- ! class="col-turquoise-bg" style="
 + vertical-align:middle;text-align:
 center;" |'"Offen für alle, bestimmter'"
- + '''exchange (Austausch) erforderlich'''
- ! class="col-green-bg" style="vertical-+ align:middle;text-align:center;" |'"Offen für alle, bestimmter'"
- + "'exchange (Austausch) erwünscht, aber nicht erforderlich'"
- ! class="col-green-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" | '''Offen für alle (im äußersten Fall gibt rufende Station Zusatzinfo)'''
- +

| class="col-white-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |'''CLOOTA''' | class="col-red-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" | | class="col-orange-bg" style=" vertical-align:middle;text-align: center;" | | class="col-turquoise-bq" style=" vertical-align:middle;text-align: center;" | | class="col-green-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" | | class="col-green-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |<small>[https://cloota.org/ Closets on the Air]</small> | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-white-bg" |'''COTA''' | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-red-bg" | | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-orange-bg" | | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-turquoisebg" | | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-green-bg" | | style="vertical-align:middle:textalign:center: class="col-green-bg" |<small>[https://www.socialhams.net /m/tutorials/view/COTA-Castles-On-The-Air Castles on the Air]< /small><small>(Quelle korrekt?)< /small>

```
| style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   |'''CWT'''
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-orange-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center: class="col-turquoise-
   bg" |<small>[https://cwops.org/cwops-
   tests/ CWops Test]</small>
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
+ |-
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   |'''DX'''
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-red-bg"
   |<small>Faustregel: Weitverbindung,
   mehr als 3000 km oder anderer
   Kontinent - nicht immer eindeutig<
   /small>
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-orange-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   |""(eine bestimmte DXCC, z.B. DL, JA)""
```



```
| style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-red-bg"
   |<small>nur, wenn meine DXCC
   erwünscht ist!</small>
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-orange-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
+ [-
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   |'''FD'''
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-orange-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg"
   |<small>Field Day (allgemein)<</pre>
   /small>
+
   | class="col-white-bg" style="vertical-
   align:middle;text-align:center;" |"'FF"'
   | class="col-red-bg" style="vertical-
   align:middle;text-align:center;" |
   | class="col-orange-bg" style="
   vertical-align:middle;text-align:
   center;" |
```

Ausgabe: 23.05.2024

| class="col-turquoise-bq" style=" vertical-align:middle;text-align: center;" | | class="col-green-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" | | class="col-green-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |<small>[https://wwff.co/ Worldwide Fauna & Flora]</small> + [-| style="vertical-align:middle:textalign:center;" class="col-white-bg" |'''FOC''' | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-red-bg" | | style="vertical-align:middle:textalign:center:" class="col-orange-bg" |<small>[https://g4foc.org/ First Class CW Operators' Club]</small> | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-turquoisebg" | | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-green-bg" | | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-green-bg" | + |-| style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-white-bg" |'''MCD''' | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-red-bg" | | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-orange-bg" | | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-turquoisebg" |<small>[http://www.ariloano.it /marconiclub/ Marconi Club QSO Party Day]</small>



```
| style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
+ |-
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   |'''MF'''
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-orange-bg"
   |<small>[https://mf-runde.de/en
   /home-en/ Marinefunker (DL)]</small>
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
+ [-
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   |'''MOTA'''
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-orange-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-green-bg"
   |<small>[https://www.ddars.net/mills.
   html Mills on the Air]</small>
```



```
+ |-
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   |'''MRD'''
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-orange-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg"
   |<small>[https://radioofficers.com
   /mrd-2024/ Maritime Radio Day]<
   /small>
   <small>(Vorregistrierung für Diplom
   erforderlich)</small>
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   |'''NAVAL'''
   "NAVY"
   "INC"
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-orange-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   ba" |<small>[https://www.
   marinefunker.at/ International Naval
   Contest]</small>
```

```
+
   <small>[https://www.marinefunker.
   at/ (siehe Rubrik INC)]</small>
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   I'''OEDR'''
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-orange-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg"
   |<small>[[CW-Runden|OE-
   Donnerstagsrunde]]</small>
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   |"'OEQRS"
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-orange-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
```

```
| style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-green-bg"
   |<small>[[CW-Runden|OE-
   Donnerstagskrippe]]</small>
+ |-
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   |'''POTA'''
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-orange-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center:" class="col-green-bg"
   |<small>[https://parksontheair.com/
   Parks on the Air]</small>
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   |'''RBN'''
   "TEST RBN"
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-red-bg"
   |<small>[https://reversebeacon.net
   reverse beacon network] - die
   rufende Station will nur prüfen, ob sie
   vom RBN erfaßt wird!</small>
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-orange-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
```



```
| style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
+ |-
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   |'''RG'''
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-orange-bg" |
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |<small>[https://groups.io/g
   /RandomGram Random-]</small>
   <small>[https://groups.io/g
   /RandomGram gram event]</small>
   <small>(Vor-anmeldung)</small>
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
+ |-
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   I'''SKCC'''
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-orange-bg"
   |<small>[https://skccgroup.com/
   Straight Key Century Club]</small>
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |
```

| style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-green-bg" | | style="vertical-align:middle:textalign:center;" class="col-green-bg" | + |-| style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-white-bg" |'''SKM''' | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-red-bg" | | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-orange-bg" | | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-turquoisebg" | | style="vertical-align:middle:textalign:center;" class="col-green-bg" |<small>[https://skccgroup.com/k3y /k3y.php K3Y Straight Key Month]< /small> | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-green-bg" | | style="vertical-align:middle:textalign:center;" class="col-white-bg" |'''SST''' | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-red-bg" | | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-orange-bg" | | style="vertical-align:middle:textalign:center;" class="col-turquoisebg" |<small>[http://www.k1usn.com /sst K1USN Slow Speed Test]</small> | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-green-bg" | | style="vertical-align:middle:textalign:center;" class="col-green-bg" |

```
+ |-
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   |'''SOTA'''
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-orange-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-green-bg"
   |<small>[https://www.sota.org.uk/
   Summits on the Air]</small>
+ [-
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   I'''TEST'''
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-orange-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |<small>Contest (allgemein)<
   /small>
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   I'''TOR'''
```

```
| style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center:" class="col-orange-bg"
   |<small>spanische Aktivität, <span</pre>
   class="col-red">keine Information<
   /span></small>
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle:text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   |'''WCA'''
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-orange-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-turquoise-
   bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg" |
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-green-bg"
   |<small>[https://wcagroup.org/ World
   Castles Award]</small>
+ [-
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-white-bg"
   |'''WES'''
   | style="vertical-align:middle;text-
   align:center;" class="col-red-bg" |
```

+ style="vertical-align:middle:textalign:center;" class="col-orange-bg" |

| style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-turquoisebg" |

| style="vertical-align:middle;text-align:center;" class="col-green-bg" | <small>[https://skccgroup.com /operating activities /weekend sprintathon/ SKCC Weekend Sprintathon] </small>

| style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-green-bg" |

+ |}

==="tail-ending" - Einsteigen in ein QSO /gleich nach dem QSO zweier Stationen===

Folgender Auszug aus [https://amrron.com/wp-content/uploads/2013/11/CW-OPERATING-PROCEDURES.pdf AC6V's DX101x] beschreibt das "tail-ending", also der Versuch, nach einem QSO auch eine Verbindung zu bekommen, sowie das Einsteigen in ein bestehendes QSO.

==="tail-ending" - Einsteigen in ein QSO /gleich nach dem QSO zweier Stationen===

Folgender Auszug aus [https://amrron.com/wp-content/uploads/2013/11/CW-OPERATING-PROCEDURES.pdf AC6V's DX101x] beschreibt das "tail-ending", also der Versuch, nach einem QSO auch eine Verbindung zu bekommen, sowie das Einsteigen in ein bestehendes QSO. <block quote>"19. Tail-ending. Wait until another QSO is complete, and then call the station you want to contact."

"19. Tail-ending. Wait until another QSO is complete, and then call the station you want to contact."

"20. Breaking into a QSO is not commonly done on CW and should be approached with caution. If"

"20. Breaking into a QSO is not commonly done on CW and should be approached with caution. If"

Zeile 186:

"end. The standard break-in method on CW is to wait between transmissions and then send"

Zeile 365:

"end. The standard break-in method on CW is to wait between transmissions and then send"



""BK" for break, or "BK de WT8III<mark>"."</mark>

""BK" for break, or" **<code><big>**BK de WT8III**</big></code>**.**</blockquote>**Zu m tail-ending.

Zum tail-ending.

Wenn ich eine Station rufen möchte dann wie immer mit <Rufzeichen der
Gegenstation > de <mein Rufzeichen > <A
R > (<AR > ist ein prosign - Ende der
Nachricht/des Durchganges, di-dah-didah-dit).

Wenn ich eine Station rufen möchte - dann wie immer mit <code><big>"Rufzei chen der Gegenstation" de "mein Rufzeichen" <AR></big></code> (<AR> ist ein [[Abkürzungen|prosign]]).

Ist es mir gleich, oder will ich, daß mich die Station, der die Frequenz gehört aufliest, würde ich es wie Willy machen einfach mein Rufzeichen geben und schauen, was passiert. Schlimmstenfalls werde ich ignoriert. Ist es mir gleich, oder will ich, daß mich die Station, der die Frequenz gehört aufliest, würde ich es wie Willy machen einfach mein Rufzeichen geben und schauen, was passiert. Schlimmstenfalls werde ich ignoriert.

Zeile 198:

Zum Einsteigen in ein QSO. AC6V mahnt zur Vorsicht.

Zeile 375:

Zum Einsteigen in ein QSO. AC6V mahnt zur Vorsicht.

Gut zuhören! Oft hört man (das als redundant m.M.n. verwerfbare) <KN> bei der Übergabe - das sollte man zumindest respektieren, denn die anderen Stationen wollen das Hereinmelden anderer explizit vermeiden.

Gut zuhören! Oft hört man (das als redundant m.M.n. verwerfbare) <code><big><KN></big></code> bei der Übergabe - das sollte man zumindest respektieren, denn die anderen Stationen wollen das Hereinmelden anderer explizit vermeiden.

Persönlich würde ich, wenn ich schon mitbekomme, daß es Pausen zwischen den Durchgängen gibt, einfach mein Rufzeichen nennen, bestenfalls noch "de OE3IAK". AC6V beschreibt explizit Kurt's Vorschlag, "BK de OE3IAK".

Persönlich würde ich, wenn ich schon mitbekomme, daß es Pausen zwischen den Durchgängen gibt, einfach mein Rufzeichen nennen, bestenfalls noch <cod e><big>de OE3IAK</big></code>.

AC6V beschreibt explizit Kurt's Vorschlag, <code><big>BK de OE1KBC</big></code>.



BK wird übrigens nicht zusammengezogen wie ein prosign, sondern tatsächlich so gesendet.

<code><big>BK</big></code> wird übrigens "nicht" zusammengezogen wie ein [[Abkürzungen|prosign]], sondern tatsächlich so gesendet.

=== Aktivierungen (Sonderrufzeichen, SOTA, ...) arbeiten / "chasing" ===

=== **Pile-up, DX,** Aktivierungen (Sonderrufzeichen, SOTA, ...) arbeiten / "chasing" ===

Grundsätzlich, wenn am Sil des Arbeitens der aktivierenden Station nicht anders ersichtlich (manchmal ist auch ein Plauder-QSO vom Berg aus nett) gilt: "wir halten uns kurz." Grundsätzlich, wenn am Sil des Arbeitens der aktivierenden Station nicht anders ersichtlich (manchmal ist auch ein Plauder-QSO vom Berg aus nett) gilt: "wir halten uns kurz."

Zeile 227:

Zeile 404:

Werden wir durch das ungebührliche Verhalten gestört - hindert es uns am Arbeiten der Station? Im Zweifelsfall schweigen wir - nur in seltenen Fällen ist unsere Intervention eine Abhilfe, sondern selbst: Stören! "Wir hören zu!" Werden wir durch das ungebührliche Verhalten gestört - hindert es uns am Arbeiten der Station? Im Zweifelsfall schweigen wir - nur in seltenen Fällen ist unsere Intervention eine Abhilfe, sondern selbst: Stören! "Wir hören zu!"

EA2IF behandelt das wunderbar auf dem [https://reflector.sota.org.uk/t/the-art-of-calling-at-the-wrong-time/28266/1 SOTA-Reflector (-Forum) unter "The art of calling at the WRONG time."]. Siehe Bild:

Nicht zuletzt: wenn wir auf derselben Frequenz wie die aktivierende Station senden, so empfiehlt sich der Versatz von ein paar Hz hinauf oder hinunter, damit wir aus den vielen gleichzeitig rufenden "chasers" leichter heraushörbar sind. Technisch lösen wir das, indem wir uns mit Empfangsoder Sendeversatz ([[CW-Betriebstechnik Beispiele#VFO, SPLIT, RIT, Clarifier, XIT|RIT oder XIT]]) vertraut machen.

+

EA2IF behandelt das **Thema** wunderbar auf dem [https://reflector.sota.org.uk/t/the-art-of-calling-at-the-wrong-time/28266/1 SOTA-Reflector (-Forum) unter "The art of calling at the WRONG time."]. Siehe Bild:



[[Datei:EA2IF - The art of calling at the WRONG time.png|alternativtext=Takt beim Arbeiten im pile-up|zentriert|mini|690x690px|EA2IF, "The art of calling at the WRONG time."]]

[[Datei:EA2IF - The art of calling at the WRONG time.png|alternativtext=Takt beim Arbeiten im pile-up|zentriert|mini|690x690px|EA2IF, "The art of calling at the WRONG time."]]

+

+ ==== DX-"pileup": Chaos pur? ====

Wie [[CW-Betriebstechnik
Beispiele#Pile-up, DX, Aktivierungen
(Sonderrufzeichen, SOTA, ...) arbeiten
/ chasing|oben beschrieben]], geht es
sehr ähnlich in einem "pileup" einer
begehrten DX-Station zu. Nur
erscheint uns die Situation oft viel
chaotischer - dutzende bis hunderte
versuchen da gleichzeitig, das
begehrte QSO im Logbuch zu haben!

+

Die DX-Station versucht, diesen
"pileup" zu regeln, um vielen das
+ OSO zu ermöglichen. Zwei Methoden,
unabhängig voneinander einsetzbar,
sind:

+

* kurzer QSO-Stil. Mehr als <code><big>5nn</big></code> und <code><big>tu</big></code> sollte man sich von der DX-station nicht erwarten. Geplauder würde nur die anderen verärgern. "Wir stören nicht!"

* [[CW-Betriebstechnik
Beispiele#VFO, SPLIT, RIT, Clarifier,
XIT|"Split"-Betrieb]] - die Station
weist das oft nach jedem Kontakt an,
unbedingt auf z.B. <code><big>up<
/big></code> lauschen. "Wir hören
zu!"

Ausgabe: 23.05.2024

- * Wir stellen unbedingt sicher. daß wir dort senden, wo es die DX-Station erwünscht sie sagt uns, ob wir das auf ihrer eigenen Frequenz oder einer daneben vornehmen. "Wir stören nicht!"
- * Wird <code><big>up</big></code>
 gegeben, ist ca. 1 kHz höher gemeint;
 ie nach Andrang fächern sich die
 rufenden "stns" weiter nach oben weg von der DX-Station! auf. "up"
 ist die häufigste Anweisung; trotzdem
 rufen wir nicht, bevor wir nicht
 bescheid wissen "Wir hören zu!"
- * Beim "split"-Betrieb kommt es oft vor, daß Stationen aus Versehen auf der Sendefrequenz der DX-Station versuchen, diese zu rufen. Damit stören sie natürlich den Ablauf des "pileup" und die anderen "operators", die ja dringend zuhören müssen, um im richtigen Zeitpunkt zu rufen! Unbedingt selbst Ruhe bewahren angesichts des Ärgernis: "Wir hören (weiter) zu! Wir stören nicht!"
 - * Wenn wir uns in den aufgefächerten split-pileup begeben, prüfen wir, ob wir auf unserer Sendefrequenz auch kein fremdes QSO stören! Es passiert oft, daß eine DX-Station einen pileup verursacht, der in die Breite wächst und andere bereits laufende OSO beginnt, zu stören. Etwas Rücksicht ist hier angebracht, niemals der Herde folgen! "Wir hören zu! Wir stören nicht!"
 - * Es gibt Leute, die sich im Störungsfall bemüßigt fühlen, die Verursacher darauf hinzuweisen, daß sie auf der falschen Freguenz senden. Dazu müssen sie wiederum auf der



```
falschen Frequenz senden. Das
   Ergebnis: QRM gesellt sich zu QRM!
   "Auf keinen Fall - niemals -
   ermächtigen wir uns zur Pileup-
   Polizei" - wir wollen das Chaos nicht
   vergrößern - "wir stören nicht!"
   * Wie auch oben gilt: wir arbeiten
   ohnehin nicht, bis wir nicht selbst
   persönlich das Rufzeichen der DX-
   Station identifiziert haben. Wir
   verlassen uns "niemals" auf DX-
   cluster oder spots! "Wir hören zu!"
   ==== Ablauf in einem "pileup" mit
   "split"-Betrieb ====
   {| class="wikitable"
+ |+
+ !"'Frequenz der DX-Station"
   "'<span class="col-turquoise"
   >3B8DX</span>'''
   '''(unsere Hör-frequenz)'''
+ !'''ca. 1 kHz darüber'''
+ !'''ca. 2 kHz darüber'''
   "'(<span class="col-blue-dark"
   >unsere Sende-frequenz</span>)"
   !""Erklärung""
   |<span class="col-turquoise">tu
   3B8DX up</span>
   |Wir steigen in den "pileup" ein und
   hören, wie gerade ein OSO von 3B8DX
   beendet wurde. Die DX-Station weist
   an, "''up''" - also "split" - zu arbeiten!
```



	Wir finden eine freie Stelle im
+	"pileup" ca. 2 kHz oberhalb von
	3B8DX und rufen
+	 -
+	
+	W3DXR IZ0DXR
+	EA5DXR <span <br="" class="col-blue-dark">>'''OE0WIR'''
+	ld.h. wir geben unser Rufzeichen nur einmal! Selten ergibt es der Takt des "pileup", daß wir unser Rufzeichen ein zweites Mal geben können in Reihe.
+	Im "pileup" rufen W3DXR, IZ0DXR, EA5DXR und wir oberhalb der Frequenz der DX-Station.
+	-
+	<pre> W3DXR 5nn</pre>
+	<s>IZ0DXR</s>
+	<s>IZ0DXR</s>
-	<s>IZ0DXR</s> IW3DXR wurde gehört! Er bekommt einen Rapport! Währenddessen ruft IZ0DXR außerhalb des Taktes und stört dabei.
+	
+	
+ +	
+ + + +	
+ + + + +	
+ + + + + +	
+ + + + + +	



+	I
+	und wieder!
+	Während sich 3B8DX bedankt und wieder ""up"" anweist - für die neu hinzugekommenen "chasers"!
+	-
+	
+	IZ0DXR
+	EA5DXR <span <br="" class="col-blue-dark">>'"OE0WIR'''
+	Während sich W3DXR erfreut in sein Logbuch schreibt, rufen IZ0DXR (diesmal zufällig im Takt), EA5DXR und wir weiter.
+	-
+	<pre> OE0?< /span></pre>
+	<s>IZ0DXR</s>
+	
+	Ein Anfang! Einen Teil unseres Rufzeichens hat die DX-Station erwischt und fragt nach - jetzt sind wir dran, indem wir
+	-
+	
+	<s>IZ0DXR</s>
+	''' <span <br="" class="col-blue-dark">>OE0WIR '''
+	unser Rufzeichen noch einmal geben!
+	-
+	<pre> OEOWSR 5nn</pre>
+	<s>IZ0DXR</s>



```
+ |
   |Unser Rufzeichen wurde doch noch
   nicht verstanden...
+ |<s>IZ0DXR</s>
   |'''<span class="col-blue-dark"
   >OEOWIR</span>"
+ |...daher geben wir es "einmal" neu.
   |<span class="col-turquoise"
   >OEOWIR 5nn</span>
   |<s>IZODXR</s>
   |Tatsächlich geschafft! Das ist unser
   Rufzeichen und ein Rapport!
+ |-
+ |<s>IZ0DXR</s>
   |<span class="col-blue-dark">"5nn
   tu 73'''</span>
   |Wir geben rasch und pointiert
   Rapport und bedanken uns, damit ist
   das QSO vollständig.
+ |-
   |<span class="col-turquoise">tu 73
   3B8DX up</span>
+ |<s>IZ0DXR</s>
   3B8DX bedankt sich, wünscht auch
   73 (sehr freundlich angesichts der
   Anstrengungen!) und weist wieder
   "up" an...
```



	"Für uns ist es gelaufen, wir habengerade eine neue DXCC ins Logbuch gebracht!"
	+ []}
===Stilsicher vermeiden: ungefragte Fragezeichen - Zuhören ist immer besser===	===Stilsicher vermeiden: ungefragte Fragezeichen - Zuhören ist immer besser===
Zeile 258:	Zeile 533:
=== Der Rapport (nach dem RST-System) ===	=== Der Rapport (nach dem RST-System) ===
Quellen:	wurde vollinhaltlich verschoben+ nach [[Abkürzungen#Verwendung von RST]]
https://www.qsl.net/dk5ke/rst.html#rs t	
http://www.antentop.org/w4rnl.001 /rst.html	
https://www.no5nn.org/rsn/ - lesenswürdig, da auch Alternativen diskutiert werden (vln dk OE7FTJ)	
Wenn wir einen Rapport bekommen oder geben, so geschieht dies selten mit [[Abkürzungen QSA/QRK]], meistens mit dem RST-System.	
RST steht kurz für "readability" (Lesbarkeit), "signal" (Signalstärke), "tone" (Ton).	



```
"ur rst 339" würde also bedeuten:
"Sie sind nur mit Schwierigkeiten
aufnehmbar, Ihr Signal schwach, der
Ton tadellos."
==== R ("readability") =====
# nicht lesbar
# zeitweise lesbar
# mit Schwierigkeiten lesbar
# ohne Schwierigkeiten lesbar
# einwandfrei lesbar
===== S ("signal") =====
# kaum hörbares Signal
# sehr schwaches Signal
# schwaches Signal
# mittelmäßiges Signal
# ausreichendes Signal
# gut hörbares Signal
# mäßig starkes Signal
# starkes Signal
# äußerst starkes Signal
==== T ("tone") =====
# äußerst roher Wechselstromton
# sehr roher, unmusikalischer
Wechselstromton
```







Zeile 347:

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body">Auf manchen rigs habe
ich leider gar keinen CW-Filter eingebaut;
auf meinem TS2000X verwende ich
meistens die volle SSB-Bandbreite, damit
mir nichts entgeht, aber "meist nicht unter
400Hz" - gerade so schmal, um starke
Signale auf Nebenfrequenzen
auszublenden.

Zeile 566:

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body">Auf manchen rigs habe
ich leider gar keinen CW-Filter eingebaut;
auf meinem TS2000X verwende ich
meistens die volle SSB-Bandbreite, damit
mir nichts entgeht, aber "meist nicht unter
400Hz" - gerade so schmal, um starke
Signale auf Nebenfrequenzen
auszublenden.

+

==== CW, CW-R, CWU, CWL Seitenband =====

Es wird vielleicht schon aufgefallen sein, daß auch in SSB - USB oder LSB - CW gehört werden kann.

+

Der Versatz des empfangenen Signals
 zur eingestellten Seitenbandfrequenz
 entspricht der empfangenen Tonhöhe.

+

Nachdem bei vielen Transceivern mehr als nur ein CW-"mode" enthalten ist, können diese Umstände geschickt genützt werden, ein starkes Signal nahe an der gewünschten Empfangsfrequenz auszublenden, wenn der eingebaute Filter zu breit ist.

+

Solche modes können etwa heißen:
CW, CW-N (CW "normal"), CW-R (CW
"reverse"), CWU (CW "upper
sideband"), CWL (CW "lower
sideband")

+



"Ein
Ausschnitt aus einem Artikel von
OE3VBU zu cross mode operation
folgt hier in Kürze. Darin
implizit eine Erklärung, wie CW und
SSB ähnlich demoduliert werden."

==== AGC ====

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body">'''AGC''' (automatic gain
control, auch automatic volume control).
Jetzt haben wir zwar gelernt, daß breite
Filter besser sein können, aber nun haben
wir eine schwache Station und ein starkes
Signal in der Filterbandbreite drückt uns
diese weg?

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body">Versuchsweise kann
man den Filter entweder gerade so
einschränken, wie es hilft. Alternativ, das
Seitenband etwas verschieben (Stichwort
"'offset''') oder umkehren ("'CW-R"' oder
CW reverse - unteres oder oberes
Seitenband).

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body">Ich verwende bei CW
gar keine AGC - sie ist bei mir "off".
Persönlich ziehe ich das vor, da auch ein
Anschwellen des Rauschpegels dazu
führen kann, daß die AGC das gehörte
schwache Signal noch weiter
herunterregelt.

Zeile 464:

{| class="wikitable"

|+

==== AGC ====

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body">"'AGC''' (automatic gain
control, auch automatic volume control).
Jetzt haben wir zwar gelernt, daß breite
Filter besser sein können, aber nun haben
wir eine schwache Station und ein starkes
Signal in der Filterbandbreite drückt uns
diese weg?

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body">Versuchsweise kann
man den Filter entweder gerade so
einschränken, wie es hilft. Alternativ, das
Seitenband etwas verschieben (Stichwort
"'offset''') oder umkehren ([[CWBetriebstechnik Beispiele#CW, CW-R,
CWU, CWL - Seitenband|"'CW-R'" oder
CW reverse]] - unteres oder oberes
Seitenband).

<span class="mx_EventTile_body
markdown-body">Ich verwende bei CW
gar keine AGC - sie ist bei mir "off".
Persönlich ziehe ich das vor, da auch ein
Anschwellen des Rauschpegels dazu
führen kann, daß die AGC das gehörte
schwache Signal noch weiter
herunterregelt.

Zeile 694:

{| class="wikitable"

|+



! class="col-**orange**-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" | <small> ''' Adresse''' </small>

width:1px;border-right-width:1px; border-top-width:1px;border-bottomwidth:1px;border-left-color:#acacac; border-right-color:#acacac;bordertop-color:#acacac;border-bottomcolor:#acacac;border-left-style:solid; border-right-style:solid;border-topstyle:solid;border-bottom-style:solid;" |"'Adresse'"

! class="col-blue-light-bg" style="vertical-

align:middle;text-align:center;border-left-

! class="col-**red**-bg" style="vertical-align: middle;text-align:center;" | <small> "'Spruc h-beginn'' </small> ! class="col-blue-light-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;border-leftwidth:1px;border-right-width:1px; border-top-width:1px;border-bottomwidth:1px;border-left-color:#acacac; border-right-color:#acacac;bordertop-color:#acacac;border-bottomcolor:#acacac;border-left-style:solid; border-right-style:solid;border-topstyle:solid;border-bottom-style:solid;" |""Spruch-beginn""

! class="col-**orange**-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" | <small> ''' Service''' </small> ! class="col-**green**-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" | <small> ''' Inhalt''' </small> ! class="col-blue-light-bg" style="vertical-align:middle;text-align:center;border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-bottom-width:1px;border-left-color:#acacac;border-right-color:#acacac;border-top-color:#acacac;border-bottom-color:#acacac;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:solid;border-bottom-style:solid;"

[""Inhalt""



! class="col-**orange**-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" | <small> ''' Ser-vice''' </small>

align:middle;text-align:center;border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-bottom-width:1px;border-left-color:#acacac;border-right-color:#acacac;border-top-color:#acacac;border-bottom-color:#acacac;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:solid;border-bottom-style:solid;"|"Ser-vice"

! class="col-blue-light-bg" style="vertical-

! class="col-<mark>red</mark>-bg" style="vertical-align: middle;text-align:center;" | <small> '''Spruc h-ende''' </small>

! class="col-blue-light-bg" style="vertical-align:middle;text-align:center;border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-bottom-width:1px;border-left-color:#acacac;border-right-color:#acacac;border-top-color:#acacac;border-bottom-color:#acacac;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:solid;border-bottom-style:solid;"

| ""Spruch-ende""

! class="col-**orange**-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" | <small> "'' Adresse''' </small> ! class="col-<mark>red</mark>-bg" style="vertical-align: middle;text-align:center;" | <small> "'Proze -dural'" </small>

! class="col-blue-light-bg" style="vertical-align:middle;text-align:center;border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-bottom-width:1px;border-left-color:#acacac;border-right-color:#acacac;border-top-color:#acacac;border-bottom-color:#acacac;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:solid;border-bottom-style:solid;"

|""Proze-dural""

|-

Ausgabe: 23.05.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

|-



| class="col-orange-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |

Zeile 505:

| class="col-green-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |<small>'''= QTH wi wi op al al = sri QRL gtg now = vy 73 es gl cul'''</small>

| class="col-orange-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |

| class="col-red-bg" style="vertical-align: - middle;text-align:center;" |<small>'''<<mark>sk</mark>> '''</small>

| class="col-orange-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |<small>""W0DX de OE0XYZ""</small>

| class="col-red-bg" style="vertical-align: middle;text-align:center;" |<small>'''k'''< /small>

1-

Zeile 514:

| class="col-green-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |<small>'''no prob al hpe cuagn 73 gb'''< /small>

| class="col-orange-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |

| class="col-red-bg" style="vertical-align:
- middle;text-align:center;" |<small>'''<**SK**> +
'''</small>

| class="col-orange-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |<small>'''W0DX de OE0XYZ'''</small>

| class="col-red-bg" style="vertical-align: middle;text-align:center;" |<small>'''ee'''< /small>

Zeile 553:

| class="col-orange-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |<small>'''de OE0XYZ'''</small> | class="col-orange-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |

Zeile 735:

| class="col-green-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |<small>'''= QTH wi wi op al al = sri QRL gtg now = vy 73 es gl cul'''</small>

| class="col-orange-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |

| class="col-red-bg" style="vertical-align: middle;text-align:center;" |<small>'''<**VA**> '''</small>

| class="col-orange-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |<small>''' OE0XYZ de W0DX'''</small>

| class="col-red-bg" style="vertical-align: middle;text-align:center;" |<small>'''k'''< /small>

H:

Zeile 744:

| class="col-green-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |<small>'''no prob al hpe cuagn 73 gb'''< /small>

| class="col-orange-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |

| class="col-red-bg" style="vertical-align: middle;text-align:center;" |<small>'''<**VA**> '''</small>

| class="col-orange-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |<small>'''W0DX de OE0XYZ'''</small>

| class="col-red-bg" style="vertical-align: middle;text-align:center;" |<small>"'ee'"< /small>

Zeile 783:

| class="col-orange-bg" style="verticalalign:middle;text-align:center;" |<small>'''de OE0XYZ'''</small>



| class="col-red-bg" style="vertical-align: middle;text-align:center;" |<small>'''<AR>'''</small> | class="col-red-bg" style="vertical-align: middle;text-align:center;" |<small>'''<AR>'''</small>

+ |-

| style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-orange-bg" |<small>'''CQ CQ CQ de OE6QTC OE6QTC OE6QTC'''</small>

| style="vertical-align:middle;text-+ align:center;" class="col-red-bg" |<small>'''<KA>'''</small>

| style="vertical-align:middle;text-+ align:center;" class="col-orange-bg" |<small>'"QTC nr 123'"</small>

| style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-green-bg" |<small>'''= rundspruchtext = noch mehr text = usw ='''</small>

+ | style="vertical-align:middle;textalign:center;" class="col-orange-bg" |

| style="vertical-align:middle;text-+ align:center;" class="col-red-bg" |<small>'''<AR>'''</small>

| style="vertical-align:middle:textalign:center;" class="col-orange-bg" |<small>"'nw ZAP de OE6QTC'"< /small>

| style="vertical-align:middle;text-+ align:center;" class="col-red-bg" |<small>"'k"'</small>

+ |-

| style="vertical-align:middle;text-align:center;border-top-width:1px; border-top-color:#acacac;border-top-style:solid;" class="col-orange-bg" | <small>'"CQ CQ CQ de OE6QTC OE6QTC OE6QTC'''</small>

```
| style="vertical-align:middle:text-
align:center;border-top-width:1px;
border-top-color:#acacac;border-top-
style:solid;" class="col-red-bg"
|<small>'''<KA>'''</small>
| style="vertical-align:middle;text-
align:center;border-top-width:1px;
border-top-color:#acacac;border-top-
style:solid;" class="col-orange-bg"
|<small>"'QTC nr 123"'</small>
| style="vertical-align:middle:text-
align:center;border-top-width:1px;
border-top-color:#acacac:border-top-
style:solid;" class="col-green-bg"
|<small>'''= rundspruchtext = noch
mehr text = usw ="'</small>
| style="vertical-align:middle;text-
align:center:border-top-width:1px:
border-top-color:#acacac;border-top-
style:solid;" class="col-orange-bg" |
| style="vertical-align:middle:text-
align:center:border-top-width:1px:
border-top-color:#acacac;border-top-
style:solid;" class="col-red-bg"
|<small>'''<VA>'''</small>
| style="vertical-align:middle;text-
align:center;border-top-width:1px;
border-top-color:#acacac;border-top-
style:solid;" class="col-orange-bg"
|<small>"'de OE6QTC"'</small>
| style="vertical-align:middle:text-
align:center;border-top-width:1px;
border-top-color:#acacac;border-top-
style:solid;" class="col-red-bg" |
|}
=== Externe Links ===
[1] KBOOBU, A BASIC CW OPERATING
MANUAL https://www.fistsna.org
/pdfdocs/A%20BASIC%20CW%
200PERATING%20MANUAL.pdf
```

|}



Ausgabe: 23.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



Version vom 26. Februar 2024, 11:54 Uhr



Funkraum eines Frachters ca. 1922

Inhaltsverzeichnis

1 CW-Betriebstechnik Beispiele	
1.1 QRL bzw. Suche einer freien Frequenz	
1.1.1 Wie finde ich eine freie Frequenz, ohne unangenehm aufzufallen?	
1.2 Etwas nicht verstanden haben - nachfragen oder "fake it 'til you make it"?	
1.3 QRM - Umgang mit Störungen	
1.4 QRT - Beenden Sie Ihre Aussendung!	
1.5 Verwendungsbeispiel für <va> (end of work)</va>	
1.6 QRZ? - "Von wem werde <i>ich</i> gerufen?"	
1.7 Wie erkenne ich, wem die Frequenz "gehört"?	
1.8 CQ wird gerufen - wie antworte ich darauf?	
1.9 CQ DX, CQ SOTA, CQ WUTNOW? - soll ich antworten?	
1.10 "tail-ending" - Einsteigen in ein QSO/gleich nach dem QSO zweier Stationen	
1.11 Pile-up, DX, Aktivierungen (Sonderrufzeichen, SOTA,) arbeiten / chasing	
1.11.1 DX- <i>pileup</i> : Chaos pur?	
1.11.2 Ablauf in einem <i>pileup</i> mit <i>split</i> -Betrieb	
1.12 Stilsicher vermeiden: ungefragte Fragezeichen - Zuhören ist immer besser	
1.13 Der Rapport (nach dem RST-System)	
1.14 Transceiver - welche Funktionen am Gerät bestimmen mein CW-Erlebnis?	
1.14.1 Filtereinstellungen 60	



1.14.2 CW, CW-R, CWU, CWL - Seitenband	61
1.14.3 AGC	61
1.14.4 VFO, SPLIT, RIT, Clarifier, XIT	62
1.15 Kritik und Selbstbetrachtung	62
1.16 Telegraphie - ein urtümliches Netzwerkprotokoll?	63
1.17 Externe Links	65



CW-Betriebstechnik Beispiele

Eine lose Sammlung von Beispielen des CW-Betriebs. Nicht organisiert/kategorisiert.

QRL bzw. Suche einer freien Frequenz

Zur Bedeutung und Verwendung von QRL/QRL? mehr hier Abkürzungen#Verwendung von QRL

Wie finde ich eine freie Frequenz, ohne unangenehm aufzufallen?

Wenn ich also rufen will auf einer Frequenz, beginne ich:

QRL?

...Pause von ein paar Sekunden...

QRL?

...ebenso Pause...

CQ CQ CQ

...Wenn in einer der Pausen eine Antwort kommt:

"Y", "C" (merke: "Si!", "ja!"), "yes", "QRL"), dann habe ich das zu akzeptieren und eine neue Stelle auf dem Band zu suchen.

Etwas nicht verstanden haben - nachfragen oder "fake it 'til you make it "?

Ein Punkt, der einfach zu beachten ist, und guten Stil vermittelt: wie gehe ich damit um, wenn ich etwas nicht verstanden habe? Nebenbei ein Zuckerl: ein sehr schönes QSO-cheatsheet von KBOOBU, FISTS CW Club auf Seite 4 im PDF zur Veranschaulichung.

Warum ist das wichtig? Dein Gegenüber mißt Dich nicht daran, wieviel Du zu 100% aufnimmst.

Das ist etwas, was wir uns beim QSO selbst einreden und dann laufen wir oft blind durch bis zum Ende. Eine erfahrene Gegenstation bemerkt aber natürlich, wenn ihr zum Beispiel auf Fragen nicht geantwortet wird.

R ... (*ein einzelnes R!*) Ich habe verstanden

R OK ... ebenso - Ich habe verstanden, alles OK

<**VE>** ... gleichbedeutend wie "R", merke: VErstanden

Und das sagen wir im QSO nach dem Rufzeichennennen und nur dann, wenn wir wirklich alles verstanden haben und wissen, was uns das Gegenüber sagen wollte.

Was aber, wenn wir etwas nicht verstanden haben?

Dann kommunizieren wir das auch unbedingt. Wir müssen ja nicht unbedingt fordern, daß uns alles wiederholt wird. Sondern wir sagen einfach, was uns unklar ist! Dafür gibt es z.B.



MOST OK ... Das meiste verstanden

PART OK ... einen Teil

N ... nicht verstanden

NIL ... nichts verstanden

Die andere Station weiß zumindest, daß sie - wenn Zeit ist - das wichtigste wiederholen könnte, oder wir geben sogar explizit an:

pse agn ur question? ... Bitte nocheinmal, was war Ihre Frage?

pse rpt QTH ... Bitte um Wiederholung Ihres Standortes!

sri pse agn ref? ... Verzeihung, bitte nocheinmal die Referenz?

pse QRS ... Bitte langsamer geben!

Zuhören ist wieder einmal Trumpf:

Auch eine ganz wichtige Sache, weil gerade in einem kleinen pile-up gehört. Stellt Euch selbst stets die Fragen:

- Habt ihr zugehört und wißt, was gesagt wurde?
- Seid ihr sicher, daß Ihr gemeint seid?
- Wenn nicht, ist es besser, weiter zuzuhören oder rechtfertigt die Situation, daß ihr nachfragt?
- Auf ein CQ, auch wenn ihr euch alleine wähnt...antwortet nur, wenn ihr euch auch sicher seid, daß der allgemeine Anruf euch einschließt! Wurde etwa CQ DX gerufen, ihr seid aber Nachbarn?
- antwortet maximal mit: a) (bei *pileups* oder *contests*) der Nennung eures Rufzeichens oder b) stilsicher und korrekt (im allgemeinen Betrieb) call der rufenden Station de euer Rufzeichen <AR>
- auch wenn ihr glaubt, alleine zu sein, es ist immer die rufende Station, die das QSO initiiert.
- Keinesfalls auf ein CQ selbst gleich mit Rapport und Name antworten, sondern gemäß a) und
 b) verfahren.
- Jede Unklarheit kann durch Zuhören besser gelöst werden, als den CQ-Ruf (und die Antwort schwacher Stationen!) mit Nachfragen zu unterbrechen.

QRM - Umgang mit Störungen

(work in progress)

"Alles lief wie geplant - dann kam es anders" - viel zu vernachlässigt, Umgang mit Störungen &c. Mit dem Frust bist du nicht alleine - jedesmal, wenn man glaubt, man könne die oder jene Situation nun gekonnt navigieren, kommt die nächste große Unbekannte. Das Improvisieren kommt mit der Zeit von ganz alleine, ich versichere es dir!



Eine Geschichte: ich habe mit einer skandinavischen Station ein QSO begonnen - QRS. Nebenbei jedoch dachte eine japanische, daß sie von mir aufgenommen wurde. Ein Hinweis, daß ich mich im QSO befinde, wurde anfangs ignoriert, der om begann einfach weiterzuplaudern. Was bleibt dir da über? Das QSO mit Japan schnell aufgenommen, höflich, aber bestimmt mit nochmaligem Hinweis beendet, und Skandinavien mit seinem Rufzeichen wieder gerufen - zum Glück war der om mir nicht böse und alle waren froh am Ende.

Du hörst gerade angestrengt der Gegenstelle zu, plötzlich hörst Du das bedrohliche, noch dazu mit starkem Signal, QRL? einer anderen Station. Genau auf der Frequenz. Jede Sekunde kommt das nächste QRL? - offensichtlich wird von eurem QSO nicht Notiz genommen! Was kommt, ist klar - ein CQ-Ruf, und alle Mühe wird vergebens sein. Die Konzentration läßt dich im Stich, und du weißt nicht - bist du vielleicht wieder dran? Wenn du schnell bist, ein schnelles C (yes) oder yes, oder QRL - ist der "Störer" beharrlich oder versteht nicht, was du meinst (damit muß man auch rechnen), nocheinmal mit einem QRT pse QSY versuchen in den Pausen.

QRT - Beenden Sie Ihre Aussendung!

Die Erklärung ist nun unter Abkürzungen#Verwendung von QRT zu finden.

Verwendungsbeispiel für <VA> (end of work)

Erklärung nun unter Abkürzungen#Verwendung von .3CVA.3E - end of work

QRZ? - "Von wem werde *ich* gerufen?"

Die Erklärung ist nun unter Abkürzungen#Verwendung von QRZ zu finden.

Wie erkenne ich, wem die Frequenz "gehört"?

Man dreht übers Band. Findet ein interessantes QSO, oder eine DX-Station. Möchte im Anschluss auch ein QSO.

Wie erkenne ich, wem die Frequenz "gehört"?* Ich umschiffe das meist, indem ich nach belauschtem QSO-Ende ein de oe3wyc einwerfe, und dann sehe ob/wer antwortet...

OE3WYC

CQ wird gerufen - wie antworte ich darauf?

Eine Station hören wir rufen - das Rufzeichen haben wir richtig aufgenommen und möchten nun ein QSO beginnen.

Sofort die Frage stellen: war es ein CQ, der uns einschließt?

Wenn es ein allgemeiner Ruf war, oder wir mitgemeint sind, z.B.

CQ CQ CQ de F0XYZ F0XYZ F0XYZ K



CQ OE CQ OE de PA3XY PA3XY PA3XY K

CQ DX CQ DX de W4UFB W4UFB W4UFB <AR> K

dann kann es weitergehen. Einer Station, die z.B. ruft:

CQ SMLA CQ SMLA de SM0XYZ SM0XYZ SM0XYZ K

("Allgemeiner Anruf an alle schwedischen und norwegischen Stationen, hier ist SMOXYZ, kommen!") sollten wir als OE-stns nicht antworten. Ebenso gilt ein CQ DX de DL3ZYX nicht mir.

Solche *bestimmten* oder *gerichteten* Rufe können auch auf Runden, contests, Diplome, Sonderaktivitäten (SOTA, POTA, &c.) bezogen sein. Je nach Art ist die Antwort aller oder nur bestimmter Stationen erwünscht.

CQ SOTA CQ SOTA de OE0ZZZ OE0ZZZ OE0ZZZ K

wäre zum Beispiel ein *bestimmter* Ruf ("Anruf an alle, ich mache eine SOTA-Aktivierung"), aber QSOs sind mit allen Stationen ausdrücklich erwünscht - weil es die Natur des SOTA-Programmes ist. Hier hilft nur Recherche und Information. In manchen Fällen, aber nur bei wenig Betrieb, können wir die Antwort wagen und Aufklärung von der rufenden Station selbst bekommen. Oft ist schnell erläutert, ob das QSO erwünscht war und welchen *exchange*/welche Information man austauschen will.

Wir haben nun den Ruf gehört, das Rufzeichen aufgenommen, und sind eingeladen, zu antworten. Haben wir am Stil erkannt, daß rasche Abfertigung/ein pile-up vorliegt, geben wir in den Pausen, in denen die Gegenstation hört, nur einmal und vollständig unser Rufzeichen: z.B. OE0ZZZ und warten, ob sie uns antwortet.

Im normalen Betrieb allerdings ist die richtige Anrufung wie folgt:

[callsign der rufenden Station] de [unser Rufzeichen] [unser Rufzeichen] <AR>, beispielsweise

OE0ZZZ de OE0WIR OE0WIR <AR>

Die Gegenstation initiiert das QSO!

Keinesfalls antworten wir auf ein CQ mit:

QRZ 0E0ZZZ 0E0WIR (falsche Anwendung von QRZ, welches hier gar keinen Platz hat) oder gar

OEOZZZ de OEOWIR gm tks fer call ur rst 599 5nn name is wir wir ...

(unerwünschte Initiierung eines QSOs, weil es die rufende Station ist, die entscheidet, ob sie uns hören will oder nicht!)

Also wir rufen z.B. 0E0ZZZ de 0E0WIR 0E0WIR <AR> ("OE0ZZZ, hier ist OE0WIR, OE0WIR, Ende") und warten auf die Antwort der Gegenstation. Wir passen auf - vielleicht werden wir um Wiederholung gebeten, worauf wir unser Rufzeichen ein-zweimal nennen, oder aufgefordert, zu warten - oder wir hören, daß eine andere stn auch gerufen und beantwortet wird und wir dieses OSO nicht führen werden...



Oder es ergibt sich unser (vielleicht erstes?) QSO!

CQ DX, CQ SOTA, CQ WUTNOW? - soll ich antworten?

Es gibt viele Arten, einen allgemeinen Anruf (CQ) einzuschränken.

Manche wollen nur Weitverbindungen (DX), manche wollen angeben, daß sie an einer Aktivität (FF, SOTA, POTA) teilnehmen, wiederum andere suchen nach Stationen, die im selben Club sind - exklusiv oder teilweise für andere offen (SKCC).

Für uns ist es oft schwer, aus den vielen Kürzeln, die an ein CQ gehängt werden, zu erfahren, was und wer gemeint ist.

Hier der Versuch, die bekanntesten gerichteten CQ-Rufe einzuordnen von "offen für alle" bis "bitte nur genau jene".

Kürzel	Exklusiv (nur, wenn ich wirklich gemeint bin), Clubaktivitäten, wo Mitglieder eindeutig bevorzugt sind	Clubs, Clubaktivitäten Mitglieder bevorzugt, nicht zwingend jedoch	Offen für alle, bestimmter exchange (Austausch) erforderlich	Offen für alle, bestimmter exchange (Austausch) erwünscht, aber nicht erforderlich	Offen für alle (im äußersten Fall gibt rufende Station Zusatzinfo)
CLOOTA					Closets on the Air
СОТА					Castles on the Air (Quelle korrekt?)
CWT			CWops Test		
DX	Faustregel: Weitverbindung, mehr als 3000 km oder anderer Kontinent - nicht immer eindeutig				
(eine bestimmte DXCC, z.B. DL, JA)	nur, wenn meine DXCC erwünscht ist!				
FD					Field Day (allgemein)
FF					Worldwide Fauna & Flora
FOC		First Class CW Operators' Club			
			Marconi Club		



Kürzel	Exklusiv (nur, wenn ich wirklich gemeint bin), Clubaktivitäten, wo Mitglieder eindeutig bevorzugt sind	Clubs, Clubaktivitäten Mitglieder bevorzugt, nicht zwingend jedoch	Offen für alle, bestimmter exchange (Austausch) erforderlich	Offen für alle, bestimmter exchange (Austausch) erwünscht, aber nicht erforderlich	Offen für alle (im äußersten Fall gibt rufende Station Zusatzinfo)
MCD			QSO Party Day		
MF		Marinefunker (DL)			
МОТА					Mills on the Air
MRD				Maritime Radio Day (Vorregistrierung für Diplom erforderlich)	
NAVAL			International		
NAVY			Naval Contest		
INC			(siehe Rubrik INC)		
OEDR					OE- Donnerstagsrunde
OEQRS					OE- Donnerstagskrippe
РОТА					Parks on the Air
RBN TEST RBN	reverse beacon network - die rufende Station will nur prüfen, ob sie vom RBN erfaßt wird!				
RG			Random- gram event (Vor-anmeldung)		
SKCC		Straight Key Century Club			
SKM				K3Y Straight Key Month	
			K1USN Slow		



Kürzel	Exklusiv (nur, wenn ich wirklich gemeint bin), Clubaktivitäten, wo Mitglieder eindeutig bevorzugt sind	Clubs, Clubaktivitäten Mitglieder bevorzugt, nicht zwingend jedoch	Offen für alle, bestimmter exchange (Austausch) erforderlich	Offen für alle, bestimmter exchange (Austausch) erwünscht, aber nicht erforderlich	Offen für alle (im äußersten Fall gibt rufende Station Zusatzinfo)
SST			Speed Test		
SOTA					Summits on the Air
TEST			Contest (allgemein)		
TOR		spanische Aktivität, keine Information			
WCA					World Castles Award
WES				SKCC Weekend Sprintathon	

"tail-ending" - Einsteigen in ein QSO/gleich nach dem QSO zweier Stationen

Folgender Auszug aus AC6V's DX101x beschreibt das "tail-ending", also der Versuch, nach einem QSO auch eine Verbindung zu bekommen, sowie das Einsteigen in ein bestehendes QSO.

19. Tail-ending. Wait until another QSO is complete, and then call the station you want to contact.

20. Breaking into a QSO is not commonly done on CW and should be approached with caution. If

it obvious that two old friends are in conversation, it is not advisable. If the exchanges include

KN – it's a signal that others are not welcome, best wait until the QSO is over and then tailend. The standard break-in method on CW is to wait between transmissions and then send "BK" for break, or BK de WT8III.

Zum tail-ending.

Wenn ich eine Station rufen möchte - dann wie immer mit Rufzeichen der Gegenstation de mein Rufzeichen <AR> (<AR> ist ein prosign).



Ist es mir gleich, oder will ich, daß mich die Station, der die Frequenz gehört aufliest, würde ich es wie Willy machen - einfach mein Rufzeichen geben und schauen, was passiert. Schlimmstenfalls werde ich ignoriert.

Natürlich kann es im 2. Fall sein, daß mich beide Stationen, die gerade im QSO miteinander waren, rufen. Um die Verwirrung zu klären, am besten nocheinmal wie in Pkt. 1 verfahren.

Zum Einsteigen in ein QSO. AC6V mahnt zur Vorsicht.

Gut zuhören! Oft hört man (das als redundant m.M.n. verwerfbare) < KN> bei der Übergabe - das sollte man zumindest respektieren, denn die anderen Stationen wollen das Hereinmelden anderer explizit vermeiden.

Persönlich würde ich, wenn ich schon mitbekomme, daß es Pausen zwischen den Durchgängen gibt, einfach mein Rufzeichen nennen, bestenfalls noch de 0E3IAK. AC6V beschreibt explizit Kurt's Vorschlag, BK de 0E1KBC.

BK wird übrigens *nicht* zusammengezogen wie ein prosign, sondern tatsächlich so gesendet.

Pile-up, DX, Aktivierungen (Sonderrufzeichen, SOTA, ...) arbeiten / chasing

Grundsätzlich, wenn am Sil des Arbeitens der aktivierenden Station nicht anders ersichtlich (manchmal ist auch ein Plauder-QSO vom Berg aus nett) gilt: wir halten uns kurz.

Also pile-up Betrieb. Immer hören vor senden! Vor allem portable Stationen haben oft Schwierigkeiten, sich wider unachtsame Zwischenrufer durchzusetzen.

Oft sind solche Aktivierungen vorangekündigt oder auf einer spotting site aktuell einsehbar. Das heißt, wir wissen, daß auf einer bestimmten Frequenz eine mit Rufzeichen bekannte Station rufen sollte. Sollte!

Wir verlassen uns - zu 100% nicht - auf spotting sites. Wir hören zu!

Wir stimmen auf einer freien Frequenz *neben* der eigentlichen Station ab, nicht auf ihrer! *Wir stören nicht!*

Wir identifizieren die Station anhand des von uns gehörten Rufzeichens. *Wir arbeiten nur identifizierte Stationen!*

Wir setzen unser Rufzeichen nur ab, *und stets nur einmal, aber vollständig*, wenn wir hören, daß wir auch erwünscht sind! Keinesfalls mitten in einem laufenden QSO, und nur, wenn wir die von uns begehrte Station auch hören können. *Wir hören zu, wir stören nicht!*

Wir passen uns an Stil und Rhythmus des pile-up an. Wir hören zu!

Ausgabe: 23.05.2024

Wenn wir (laut *spotting site* etwa, oder nach Ankündigung) Information haben, daß eine Station auf einer bestimmten Frequenz ist, und wir können sie nicht hören - *senden wir keinesfalls aus!*Nie beginnen wir, selbst auf der Frequenz CQ zu rufen oder die vermutete - aber nicht erkannte! - Station anzurufen. Wir hören zu - wir arbeiten nur identifizierte Stationen - wir stören nicht!




Wir befolgen die Anordnungen der arbeitenden Station. Fordert sie uns zum Warten auf (QRX, <AS>)? Fordert sie uns auf, nicht zu senden (QRT, QRM)? Fordert sie uns auf, im split-Betrieb zu arbeiten (up, siehe unten VFO, SPLIT, RIT, Clarifier, XIT)? Wir hören zu!

Werden wir durch das ungebührliche Verhalten gestört - hindert es uns am Arbeiten der Station? Im Zweifelsfall schweigen wir - nur in seltenen Fällen ist unsere Intervention eine Abhilfe, sondern selbst: Stören! *Wir hören zu!*

Nicht zuletzt: wenn wir auf derselben Frequenz wie die aktivierende Station senden, so empfiehlt sich der Versatz von ein paar Hz hinauf oder hinunter, damit wir aus den vielen gleichzeitig rufenden *chasers* leichter heraushörbar sind. Technisch lösen wir das, indem wir uns mit Empfangs- oder Sendeversatz (RIT oder XIT) vertraut machen.

EA2IF behandelt das Thema wunderbar auf dem SOTA-Reflector (-Forum) unter "The art of calling at the WRONG time.". Siehe Bild:



DX-pileup: Chaos pur?

Ausgabe: 23.05.2024

Wie oben beschrieben, geht es sehr ähnlich in einem *pileup* einer begehrten DX-Station zu. Nur erscheint uns die Situation oft viel chaotischer - dutzende bis hunderte versuchen da gleichzeitig, das begehrte QSO im Logbuch zu haben!

Die DX-Station versucht, diesen *pileup* zu regeln, um vielen das QSO zu ermöglichen. Zwei Methoden, unabhängig voneinander einsetzbar, sind:

- kurzer QSO-Stil. Mehr als 5nn und tu sollte man sich von der DX-station nicht erwarten. Geplauder würde nur die anderen verärgern. *Wir stören nicht!*
- Split-Betrieb die Station weist das oft nach jedem Kontakt an, unbedingt auf z.B. up lauschen. Wir hören zu!
- Wir stellen unbedingt sicher, daß wir dort senden, wo es die DX-Station erwünscht sie sagt uns, ob wir das auf ihrer eigenen Frequenz oder einer daneben vornehmen. Wir stören nicht!
- Wird up gegeben, ist ca. 1 kHz höher gemeint; je nach Andrang fächern sich die rufenden stns weiter nach oben weg von der DX-Station! auf. "up" ist die häufigste Anweisung; trotzdem rufen wir nicht, bevor wir nicht bescheid wissen Wir hören zu!



Ausgabe: 23.05.2024

- Beim split-Betrieb kommt es oft vor, daß Stationen aus Versehen auf der Sendefrequenz der DX-Station versuchen, diese zu rufen. Damit stören sie natürlich den Ablauf des pileup und die anderen operators, die ja dringend zuhören müssen, um im richtigen Zeitpunkt zu rufen! Unbedingt selbst Ruhe bewahren angesichts des Ärgernis: Wir hören (weiter) zu! Wir stören nicht!
- Wenn wir uns in den aufgefächerten split-pileup begeben, prüfen wir, ob wir auf unserer Sendefrequenz auch kein fremdes QSO stören! Es passiert oft, daß eine DX-Station einen pileup verursacht, der in die Breite wächst und andere bereits laufende QSO beginnt, zu stören. Etwas Rücksicht ist hier angebracht, niemals der Herde folgen! Wir hören zu! Wir stören nicht!
- Es gibt Leute, die sich im Störungsfall bemüßigt fühlen, die Verursacher darauf hinzuweisen, daß sie auf der falschen Frequenz senden. Dazu müssen sie wiederum auf der falschen Frequenz senden. Das Ergebnis: QRM gesellt sich zu QRM! Auf keinen Fall niemals ermächtigen wir uns zur Pileup-Polizei wir wollen das Chaos nicht vergrößern wir stören nicht!
- Wie auch oben gilt: wir arbeiten ohnehin nicht, bis wir nicht selbst persönlich das Rufzeichen der DX-Station identifiziert haben. Wir verlassen uns niemals auf DX-cluster oder spots! Wir hören zu!



Ablauf in einem *pileup* mit *split*-Betrieb

Frequenz der DX- Station 3B8DX (unsere Hör- frequenz)	ca. 1 kHz darüber	ca. 2 kHz darüber (unsere Sende- frequenz)	Erklärung		
tu 3B8DX			Wir steigen in den <i>pileup</i> ein und hören, wie gerade ein QSO von 3B8DX beendet wurde. Die DX-Station weist an, " <i>up</i> " - also <i>split</i> - zu arbeiten! Wir finden eine freie Stelle im <i>pileup</i> ca. 2 kHz oberhalb von		
			B8DX und rufen		
	W3DXR IZ0DXR	EA5DXR OEOWIR	d.h. wir geben unser Rufzeichen nur einmal! Selten ergib es der Takt des <i>pileup</i> , daß wir unser Rufzeichen ein zweite Mal geben können in Reihe. Im <i>pileup</i> rufen W3DXR, IZ0DXR, EA5DXR und wir oberhalb der Frequenz der DX Station		
			der Frequenz der DX-Station.		
W3DXR 5nn	IZ0DXR		W3DXR wurde gehört! Er bekommt einen Rapport! Währenddessen ruft IZ0DXR außerhalb des Taktes und stört dabei.		
	r 5nn tu IZODXR		W3DXR hält sich kurz, gibt Rapport und bedankt sich. IZ0DXR ruft wieder aus dem Takt		
tu up	IZ0DXR		und wieder! Während sich 3B8DX bedankt und wieder " <i>up</i> " anweist - für die neu hinzugekommenen <i>chasers</i> !		
	IZ0DXR	EA5DXR OEOWIR	Während sich W3DXR erfreut in sein Logbuch schreibt, rufen IZ0DXR (diesmal zufällig im Takt), EA5DXR und wir weiter.		
OE0?	IZ0DXR		Ein Anfang! Einen Teil unseres Rufzeichens hat die DX- Station erwischt und fragt nach - jetzt sind wir dran, indem wir		
	IZ0DXR	OEOWIR	unser Rufzeichen noch einmal geben!		
OE0WSR 5nn	IZ0DXR		Unser Rufzeichen wurde doch noch nicht verstanden		
	IZ0DXR	OEOWIR	daher geben wir es <i>einmal</i> neu.		
OE0WIR 5nn	IZ0DXR		Tatsächlich geschafft! Das ist unser Rufzeichen und ein Rapport!		



Frequenz der DX- Station 3B8DX (unsere Hör- frequenz)	ca. 1 kHz darüber	ca. 2 kHz darüber (unsere Sende- frequenz)	Erklärung	
	IZ0DXR	5nn tu 73	Wir geben rasch und pointiert Rapport und bedanken uns, damit ist das QSO vollständig.	
tu 73 3B8DX up	IZ0DXR		3B8DX bedankt sich, wünscht auch 73 (sehr freundlich angesichts der Anstrengungen!) und weist wieder <i>up</i> an Für uns ist es gelaufen, wir haben gerade eine neue DXCC ins Logbuch gebracht!	

Stilsicher vermeiden: ungefragte Fragezeichen - Zuhören ist immer besser

Das ? würde ich unbedingt unterlassen, schlechte Betriebstechnik ist vielleicht etwas hart, aber es gibt soviele Gründe, für das ? lieber die situationsangepaßte Prozedur anzuwenden.

- 1. Wenn ich einem CQ zuhöre, erspare ich mir und allen, die ich damit störe, das ?;
- 2. Wenn ich einem QSO zuhöre, erspare ich mir und allen das QRM;
- 3. Wenn ich wissen will, ob eine Frequenz frei ist, gibt es das unmißverständliche QRL?
- 4. Wenn ich von der Gegenstation eine Wiederholung brauche, weil ich etwas nicht verstanden habe, dann gibt es je nach Situation QRZ? (siehe oben), agn ("again", Abkürzung), pse rpt ("bitte wiederholen")

Punkt 4 kann natürlich noch mehr Situationen umfassen.

Ich selbst habe durch ein ? oft eine schwach rufende Station nicht identifizieren können, nur weil einer anderen stn offensichtlich die Geduld gefehlt hatte, mein nächstes CQ/meine Aufnahme eines QSO abzuwarten.

"Ach diese Flut von Fragezeichen gibt es erst seit wenigen Jahren. Wenn ich CQ rufe und ein Fragezeichen erschlägt mich, rufe ich einfach CQ (kurz und deutlich) weiter. Wenn ich selbst befürchte einen interessanten CQ Ruf versäumt zu haben, gebe ich nach einer guten Pause (>15s)" pse agn de oe3wyc" (kommt ganz selten vor)."

Noch zum ?:

Ausgabe: 23.05.2024

5. Das ? mag kurz und elegant erscheinen, aber nur auf den ersten Blick:

Die Maßnahmen, die es bei den anderen Stationen provoziert, sind insgesamt langwieriger als das Befolgen der Prozeduren von Anfang an.



Ein ?, das ich einem CQ zuwerfe, fordert eine Nachfrage auf, die aufwendiger ist, als daß ich den nächsten CQ-Ruf abwarte und dem korrekt antworte mit. Ein ? inmitten eines QSOs ist bestenfalls nur störend, schlechtestenfalls ähnlich wie beim CQ-Ruf.

Ein? zum Erfragen, ob die Frequenz belegt ist, gibt niemand den Hinweis, daß diese Frage überhaupt gemeint ist. Darauf zu antworten würde wiederum viel Aufwand erfordern, bis die Situation klar ist, und schlimmstenfalls eine Kaskade an QRM bedeuten für Stationen, die nicht gehört werden!

Der Rapport (nach dem RST-System)

...wurde vollinhaltlich verschoben nach Abkürzungen#Verwendung von RST

Transceiver - welche Funktionen am Gerät bestimmen mein CW-Erlebnis?

Lernt, eure rigs zu bedienen - am besten blind! Nehmt das Handbuch zur Hand und macht euch vertraut mit folgenden Stichwörtern:

Filtereinstellungen

Breite vor allem. Oft bin ich versucht, den Filter enger zu drehen, und merke nicht, daß das kontraproduktiv ist. Das Signal wird immer verschliffener, ich kann die Buchstaben noch weniger aufnehmen, es klingelt in den Ohren.

CW ist dann nur am schmalsten, wenn eine continuous wave ohne Tastung ausgesendet wird. Sobald getastet wird, wächst die Bandbreite. Sehr langsames CW kann man noch gut mit der kleinsten Filtereinstellung hören, wenn aber der Rauschpegel hoch ist, stört auch dieser bei schmalem Filter immens.

DK5KE schreibt hier über die Ermittlung der Bandbreite eines CW-Signals je nach Geschwindigkeit. Ein Augenöffner!

Bandbreite (Hz) = wpm x (48 Schritte / 60 sek. = **0,8**) (baud) × K (Signalverzerrungsfaktor)

(Für K gilt: 1 =sehr weiche Tastung bis 5 =harte Tastung mit Grundwelle, dritter und fünfter Oberwelle)

Ein Signal mit harter Tastung, gegeben mit 25 wpm ergäbe also bereits:

 $25 \times 0.8 \times 5 = 100 \text{ Hz!}$

Nachdem ein Filter immer weiter als das Signal sein sollte, landen wir hier schon bei einer sehr gängigen Einstellung von 250 Hz (je nach Gerät).

Der beste Filter sitzt zwischen euren Ohren. Mit etwas Geduld stören euch nebenan liegende Signale kaum mehr, und ihr werdet merken, daß bei breiterer Einstellung die Gegenstation klarer erscheint.

Eine harte Tastung, empfangen mit breitestem Filter, kann unter Umständen bei schwacher Signalstärke noch besser aufzunehmen sein als eine weiche Tastung.

Stichwort **CW rise time** (Flankensteilheit der Tastung):



Eine kürzere rise time kann die Bandbreite merklich verbreitern - unser Ziel ist jedoch die minimale Bandbreite unserer Aussendung zu erreichen - eine Abwägung zwischen Verständlichkeit (flötige Töne durch lange rise time) und verwendeter Bandbreite ist zu treffen.

Diesen Artikel, der das Thema sehr detailliert beschreibt, wurde von Martin OE3VBU beigesteuert https://www.w8ji.com/cw_bandwidth_described.htm

Auf manchen rigs habe ich leider gar keinen CW-Filter eingebaut; auf meinem TS2000X verwende ich meistens die volle SSB-Bandbreite, damit mir nichts entgeht, aber *meist nicht unter 400Hz* - gerade so schmal, um starke Signale auf Nebenfrequenzen auszublenden.

CW, CW-R, CWU, CWL - Seitenband

Es wird vielleicht schon aufgefallen sein, daß auch in SSB - USB oder LSB - CW gehört werden kann.

Der Versatz des empfangenen Signals zur eingestellten Seitenbandfrequenz entspricht der empfangenen Tonhöhe.

Nachdem bei vielen Transceivern mehr als nur ein CW-*mode* enthalten ist, können diese Umstände geschickt genützt werden, ein starkes Signal nahe an der gewünschten Empfangsfrequenz auszublenden, wenn der eingebaute Filter zu breit ist.

Solche modes können etwa heißen: CW, CW-N (CW *normal*), CW-R (CW *reverse*), CWU (CW *upper sideband*), CWL (CW *lower sideband*)

Ein Ausschnitt aus einem Artikel von OE3VBU zu cross mode operation folgt hier in Kürze. Darin implizit eine Erklärung, wie CW und SSB ähnlich demoduliert werden.

AGC

AGC (automatic gain control, auch automatic volume control). Jetzt haben wir zwar gelernt, daß breite Filter besser sein können, aber nun haben wir eine schwache Station und ein starkes Signal in der Filterbandbreite drückt uns diese weg?

Versuchsweise kann man den Filter entweder gerade so einschränken, wie es hilft. Alternativ, das Seitenband etwas verschieben (Stichwort **offset**) oder umkehren (**CW-R** oder CW reverse - unteres oder oberes Seitenband).

Ich verwende bei CW gar keine AGC - sie ist bei mir *off.* Persönlich ziehe ich das vor, da auch ein Anschwellen des Rauschpegels dazu führen kann, daß die AGC das gehörte schwache Signal noch weiter herunterregelt.

Vorsicht vor *noise blanker*, anderen Geräuschprozessoren, *auto notch filters*! *Auto notch* tendiert dazu, gerade das gewollte CW-Signal auszublenden. *Noise blanker* verschleifen die Tastung auf verschiedene Weise; sie sind nur für Phonie geeignet.



Wenn man die AGC jedoch unbedingt braucht, sollte sich genau ansehen, wie der jeweilige transceiver damit umgeht. Bei schneller Einstellung (AGC auf *fast*) kann es passieren, daß die Tastung verschliffen wird. Bei langsamer Einstellung ist dies nicht der Fall, dafür kann ein starkes fremdes Signal im Filter zu einer länger andauernden Drückung des eigentlich zu empfangenden führen.

VFO, SPLIT, RIT, Clarifier, XIT

VFO A/B - erstens praktisch, zweitens das um und auf für Splitbetrieb (**split operation**).

Unnötig an dieser Stelle zu erwähnen: wenn eine DX-Station Splitbetrieb macht, solltet ihr euch danach richten - was machen wir also? *In einem Satz: wir müssen sicherstellen, daß wir dort senden, wo die DX-stn hört, und daß wir dort hören, wo die DX-stn sendet.*

Funktionen auf gängigen transceivern, die ihr beherrschen solltet: **VFO A/B, A=B, split**, alternativ **RIT** (receiver incremental tuning oder **clarifier**), **XIT** (transmitter incremental tuning).

VFO A/B, A=B, SPLIT: ich drehe zu einer Station, höre, daß sie "up" ruft, also split-Betrieb verlangt. Ich drücke A=B, damit ist die gehörte Frequenz in beiden VFO eingestellt. Dann drehe ich zu einer passenden Sendefrequenz darüber, höre dort kurz rein, ob ich im pile-up bin. Dann drücke ich A/B = ich höre wieder die DX-Station, und schalte SPLIT-Betrieb ein. Was passiert? Ich höre auf die Rufe der DX-stn und wenn ich auf Sendung gehe, schaltet der transceiver auf den anderen VFO (die andere Frequenz!) um und sendet im Bereich des pile-up aus.

RIT, clarifier: Damit kann ich den Empfang von meiner Sendefrequenz entfernen. Im pile-up würde ich so handeln: ich drehe auf eine geeignete Sendefrequenz und dann per RIT meine Empfangsfrequenz auf die der DX-stn.

XIT: Ich drehe auf die DX-Station und mit XIT stelle ich meine Sendefrequenz darüber ein. Nachtrag: oberflächlich sind alle drei Funktionen nur Varianten der ersten, wobei echter splitbetrieb mit 2 VFOs die meisten Möglichkeiten bis hin zu crossband operation bietet.

Kritik und Selbstbetrachtung

Für die neuen *operators* (sowie die stets an sich Arbeitenden) unter uns, wichtiges Thema!

- **Selbstbeobachtung**: wir sollten uns öfter selbst zuhören. Nach dem QSO reflektieren: was ist uns besonders gut gelungen, woran müssen wir noch arbeiten?
- **Rückmeldung geben ist wichtig** wenn wir wissen, daß eine Station von unserer Kritik profitiert, so wenden wir uns
- diskret und auf vertraulichem Wege an diese.
- Im Betrieb: Selbst die Frage stellen, **haben wir unsere Mittel angewandt?** Haben wir "pse QRS" angewendet, wo wir uns überschätzt haben, haben wir um Wiederholungen gebeten, wo wir etwas nicht verstanden haben?
- Ist die Kritik inhaltlich zielführend lernen wir daraus für das nächste QSO/unsere Gebeoder Betriebstechnik? Wenn ihr vielleicht gar nach Rückfrage keine spezifische
 Rückmeldung bekommt, solltet ihr euch vor allem nicht abschrecken lassen.
- Beantwortet euch selbst die Frage: Muß ich das als om oder yl, vielleicht ganz frisch auf den Bändern, schon gelernt haben oder ist das zuviel verlangt in diesem Stadium, in dem ich mich gerade befinde?



- Besprecht die Sache mit einer Vertrauensperson, die euch vielleicht wertvolle Hinweise oder Rückhalt - geben kann.
- Hat die andere Station den *ham spirit* hochgehalten oder ist die Situation jenseits eines einsehbaren Fehlers unangenehm?
- Und zuletzt: für jedes "mißlungene" QSO habt ihr noch tausende nette fb oder ufb -CW QSO vor euch! Also, cu on the bands agn!

Telegraphie - ein urtümliches Netzwerkprotokoll?

Der Versuch einer strukturellen Erklärung der Betriebsart. Dieser Teil ist rein hypothetisch und als philosophische Betrachtung zu werten.

Zugrunde - und zur Erläuterung muß eine rigide, mit der Zeit aufgeweichte Formalität der drahtlosen Morsetelegraphie angewandt werden, da die Verwendung gewisser Strukturelemente nicht oder selten noch vorhanden ist (Beispiel: Spruchbeginn <KA>) - liegt die Behauptung, daß jede Übertragung in CW als Datenpaket gesehen werden kann, welches nicht unähnlich zum allgegenwärtigen TCP/IP-Protokoll in verschiedenen Schichten zugehörigen Elementen verpackt ist.

So finden wir erstens in der gesamten Morsetelegraphie im Amateurfunk eine Entsprechung zum OSI-Modell der Datenübertragung vor, sowie wir auch an den einzelnen Aussendungen, die zusammen eine CW-Verbindung vom CQ-Ruf über den Verbindungsaufbau bis zum Ende des QSO ergeben, eine Paketstruktur erkennen können.

So lassen sich Elemente dem Schichtenmodell zuordnen, die im Zeitablauf der Übertragung sowohl verschiedene Ebenen darstellen und die in der eigentlichen Übertragung atomare Teile des ausgesandten Textes sind.

Die Annahme ist, daß eine CW-Aussendung *abseits der Zerlegung in einzelne Zeichen des internationalen Morsecode* aus atomaren Elementen besteht, die mit dem hypothetischen Schichtenmodell in Beziehung stehen.

So finden wir die Person selbst vor, in der *Anwendungsschicht* (allgemein in der Ausübung des Hobby und speziell des Fahrens eines QSO). Sie hat Absichten, versteht das Aufgenommene und interpretiert es kompetent, formuliert Aussendungen.

Die *Darstellung* des Verständnisses, die Reaktion darauf, die formulierten Absichten werden als Inhalt der Aussendung ausgedrückt.

Hier tritt bereits der krasse Gegensatz zum Netzwerkprotokoll zu Tage; die Person selbst, grundsätzlich der Anwendungsschicht zuzuordnen, ist gleichzeitig für die Bildung der Elemente tieferliegender Schichten verantwortlich. Wo im TCP/IP-stack verschiedene Ebenen auch voneinander abgegrenzten Prozessen entsprechen, bauen wir selbst das Telegramm und verpacken es.

In der *Sitzungsebene* tauschen wir beispielsweise Informationen mit der Gegenstation aus, die die Qualität der Aussendung betreffen.

Der *Transportebene* entsprechend unser acknowledgement bzw. unser negative acknowledgement - unsere Rückmeldung, ob Wiederholung erbeten ist oder wir alles aufgenommen haben - im weiteren Sinne ähnlich der Arbeitsweise des TCP-Protokolles.



In der *Vermittlungsebene* wiederum nähern wir uns der Arbeitsweise des IP-Protokolles an: unsere Übertragung ist abhängig von richtiger Adressierung.

Ferner gibt es noch weniger abstrakte Elemente, die dem *data link layer* nahestehen: Prozeduralzeichen/Verkehrszeichen, Spruchbeginn, Spruchende. All den vorangegangenen Ebenen wie auch dieser Schicht entnommene Teile des Übertragungspaketes werden im internationalen Morsecode dargestellt.

Damit der Übertritt in die *Bitübertragung, die physische Schicht*: mit geeigneter Modulation wird über die verfügbare Hardware die Nachricht via das Medium, die elektromagnetische Welle, übertragen.

Die zwei folgenden Tabellen sollen dieses - äußerst hypothetische - Modell verdeutlichen.

Jede Aussendung wird als Paket angenommen, das Schritt für Schritt in Elemente gepackt wird, denen abstrakte Ähnlichkeit mit Feldern in den TCP- bzw. IP-Paketen sowie denen anderer Schichten zugeschrieben werden kann. Dies soll bildlich in der zweiten Tabelle verständlich gemacht werden.

Verschiedene Stadien im QSO, im Behandeln von Situationen in oder außerhalb bzw. beim Versuch des Aufbaues einer Verbindung, denen konkrete Aussendungen entsprechen, sind nach einem Schema (s. Tabelle) analysierbar, welches die Schichtmodellhypothese unterstützt.

Als Kritik der Hypothese sei angemerkt, daß CW in der Praxis des Amateurfunks nicht immer in diesem Schema abbildbar ist und der gewichtigste Unterschied zwischen OSI-Modell und Morsetelegraphie zum Tragen kommt: das organische Element, die Einheit aus Liebhaberei und uns selbst - das, was zwischen den Ohren passiert!

OSI-Modell	Entsprechung in CW	prechung in CW Elemente der jew. Schicht				
Anwendung	om/yl - Zwischen den Ohren					
Darstellung	Inhalt	Inhalt Aussendung, Trennzeichen				
Sitzung		Inhalt, der direkt auf die Aussendung bezogen ist (Rapport z.B.)				
Transport	Service	Bestätigung (Verstanden oder nicht, Bitte um Wiederholung)				
Vermittlung		Adresse (z.B. W0DX de OE0XYZ)				
Data Link	Prozedural	Spruchbeginn Spruchende Prozeduralzeichen ("Kommen") Auch informelle Zeichen wie <dit> <dit> am Ende</dit></dit>				
		Internationaler Morsecode				
	A1A, andere Modulationsformen					
Bitübertragung		Sender/Empfänger, Antenne				
	Elektromagnetische Wellen					



Adresse	Spruch- beginn	Service	Inhalt	Ser- vice	Spruch- ende	Adresse	Proze- dural
	<ka></ka>					CQ CQ CQ de WODX WODX WODX	k
	<ka></ka>					W0DX de OE0XYZ OE0XYZ	<ar></ar>
W0DX de OE0XYZ	<ka></ka>	r ok tks fer rprt ur rst 579 57n	= QTH nr vienna nr vienna name ed ed =	hw?	<ar></ar>	W0DX de OE0XYZ	k
OE0XYZ de W0DX	<ka></ka>	r ufb cpi agn dr ed	= QTH wi wi op al al = sri QRL gtg now = vy 73 es gl cul		<va></va>	OE0XYZ de W0DX	k
W0DX de OE0XYZ	< KA >	r fb	no prob al hpe cuagn 73 gb		<va></va>	W0DX de OE0XYZ	ee
		pse agn?					k
		QRL?					
		QRZ?				de OE0XYZ	k
		vvv vvv vvv				de OE0XYZ	<ar></ar>
CQ CQ CQ de OE6QTC OE6QTC OE6QTC	< KA >	QTC nr 123	= rundspruchtext = noch mehr text = usw =		<ar></ar>	nw ZAP de OE6QTC	k
CQ CQ CQ de OE6QTC OE6QTC OE6QTC	< KA >	QTC nr 123	= rundspruchtext = noch mehr text = usw =		< VA >	de OE6QTC	

Externe Links

Ausgabe: 23.05.2024

[1] KB00BU, A BASIC CW OPERATING MANUAL https://www.fistsna.org/pdfdocs/A%20BASIC% 20CW%200PERATING%20MANUAL.pdf