

# Adressierung bei C4FM

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

## Version vom 12. September 2023, 00:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung


← Zum vorherigen Versionsunterschied

## Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:	Zeile 20:
* 32 Österreich	* 32 Österreich
===== Gruppenliste =====	+ ===== <b>Vollständige</b> Gruppenliste =====
* 0 Default	* 0 Default
* 1 DR-2X	* 1 DR-2X
* 2 EU	* 2 EU
	+ * 3 NA (Nordamerika)
	+ * 4 AS (Asien)
	+ * 5 OC (Ozeanien)
	+ * 6 AF (Afrika)
	+ * 7 SA (Südamerika)
	+ * 10 WW DE
	+ * 11 WW FR
	+ * 12 WW NL
	+ * 13 WW EN
	+ * 14 WW ES
	+ * 15 WW PT
	+ * 16 WW IT
	+ * 20 D-A-CH
	+ * 21 WW
* 22 IT	* 22 IT





## Version vom 12. September 2023, 00:11 Uhr

Dieser Artikel ist eine Vertiefung zum Artikel Adressierung bei digitaler Sprache.

# 



#### DG-ID

Die DG-ID ist eine Dezimalzahl von 0-99. Ihre Rolle bei C4FM ist ähnlich zu Subtönen bei FM. Am Funkgerät kann eingestellt werden, ob und welche DG-ID gesendet wird. Ebenso kann eingestellt werden, ob nur mit einer bestimmten DG-ID empfangen wird, dh. diese den Lautsprecher öffnet. Der Wert 0 steht für die Deaktivierung der DG-ID.

#### Struktur

Im YCS-Netzwerk gibt es folgende Konvention:

- DG-ID 0 keine DG-ID
- DG-IDs unter 15 für "weltweiten" Verkehr
- DG-IDs von 15-69 für Länder
- DG-IDs von 70-99 f
  ür lokale Gruppen

Jeder YCS-Server hat innerhalb dieser Regeln seine eigene Festlegung (in der room\_names.db festgelegt)

## YCS232 - der Server des ÖVSV

## Wichtige Gruppen

32 Österreich

#### Vollständige Gruppenliste

- 0 Default
- 1 DR-2X
- 2 EU
- 3 NA (Nordamerika)
- 4 AS (Asien)
- 5 OC (Ozeanien)
- 6 AF (Afrika)
- 7 SA (Südamerika)
- 10 WW DE
- 11 WW FR
- 12 WW NL
- 13 WW EN
- 14 WW ES
- 15 WW PT
- 16 WW IT
- 20 D-A-CH
- 21 WW
- 22 IT
- 23 FR
- 24 ES
- 25 UK (2nd)

Ausgabe: 28.05.2024



- 26 RO
- 28 CH
- 32 AT
- 35 UK (1st)
- 60 PL
- 62 DE
- 60 GR
- 81..89 lokale Gruppen
- 90 zu Steuerung: Deaktivierung dynamischer DG-IDs
- 91..99 OE1..0E9 (allerdings nur sehr eingeschränkt in Verwendung)