TETRA-Vernetzung/TETRA beschreibung

Inhaltsverzeichnis

1 TETRA-Gateway-Software 2
1.1 Funktion & Features 2
1.2 SDS Nachrichten-Service 2
1.3 SDS Nachricht Aufbau 2

TETRA-Gateway-Software

Funktion & Features

SDS Nachrichten-Service

Die TETRA-Gateway-Software erweitert die Reichweite der SDS-Nachrichten im gesamten TETRA-MASTER Bereich. Auch die MASTER übergreifende Verteilung von SDS-Nachrichten ist vorbereitet. Damit ist es möglich eine Nachricht an einen Funkfreund nicht nur am gerade benutzten DMO-Repeater zu senden.

SDS Nachricht Aufbau

```
* Private Call
  * PC:partner-issi:Nachrichtentext oder
  * PC:partner-call:Nachrichtentext
  * Beispiele:
    * PC:2321001:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag
    * PC:OE1KBC:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag
      * Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil ist egal
      * so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
      * Pc:Oe1kbc:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag
```

```
* Group Call  GC Meldungen werden auch im Dashboard angezeigt
  * GC:Wer ist QRV?
    * Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil ist egal
```

```
* DAPNET Call wird an hampager.de weiter geleitet
  * DN:partner-call:Nachrichtentext
  * Beispiele:
    * DN:OE1KBC:Hallo der Text kommt zum POCSAG/DAPNET Gerät von OE1KBC
      * Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal
      * so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
      * Dn:Oe1kbc:Hallo der Text kommt zu Deinem POCSAG Gerät
```

```
* DAPNET Rubrik wird an hampager.de weiter geleitet
  * DN:rubrik-text-code:Nachrichtentext
  * Beispiele:
    * DG:oe-msg:Umsetzer Bisamberg wieder QRV
      * Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal
      * so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
      * Dg:OE-msg:Hallo Umsetzer Bisamberg wieder QRV
```

```
* HAMMessenger Call wird an den HAMNETMessenger im HAMNET weiter geleitet
  * HM:partner-call:Nachrichtentext
  * Beispiele:
    * HM:OE1KBC:Hallo bist Du im HAMNET QRV?
      * Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal
      * so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
      * Hm:Oe1kbc:Hallo bist Du im HAMNET QRV?
```

```
* Register Call mehrfache Registrierung ist zugelassen, RIC wird überschrieben
  * RG:own-call
  * RG:own-call:own-ric um auch eine DAPNET RIC zu registrieren
    * //Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil wird ist egal//
  * Beispiele:
    * OE1KBC rg:oe1kbc registrieren
    * OE1KBC rg:oe1kbc:1322222 inkl. DAPNET registrieren
```

```
* Register DAPNET Rubric Register Call muss bereits gesendet worden sein
  * DR:rubric-number:rubrik-name
    * Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil wird ist egal
```

```
* Un-Register DAPNET Rubric
  * DX:rubric-name
  * DX:rubric-number
    * Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil wird ist egal
```