TETRA-Vernetzung/TETRA beschreibung

Inhaltsverzeichnis

1 TETRA-Gateway-Software 2
1.1 Funktion & Features 2
1.2 SDS Nachrichten-Service 2
1.3 SDS Nachricht Aufbau 2

TETRA-Gateway-Software

Funktion & Features

SDS Nachrichten-Service

Die TETRA-Gateway-Software erweitert die Reichweite der SDS-Nachrichten im gesamten TETRA-MASTER Bereich. Auch die MASTER übergreifende Verteilung von SDS-Nachrichten ist vorbereitet. Damit ist es möglich eine Nachricht an einen Funkfreund nicht nur am gerade benutzten DMO-Repeater zu senden.

SDS Nachricht Aufbau

- **Private Call**

```
* PC:partner-issi:Nachrichtentext oder
* PC:partner-call:Nachrichtentext
* Beispiele:
  * PC:2321001:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag
  * PC:OE1KBC:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag
    * Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil ist egal
    * so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
    * Pc:Oe1kbc:Hallo Kurt bitte rufe mich am Nachmittag
```

- **Group Call** *GC Meldungen werden auch im Dashboard angezeigt*

```
* GC:Wer ist QRV?
  * Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil ist egal
```

- **DAPNET Call** *wird an hampager.de weiter geleitet*

```
* DN:partner-call:Nachrichtentext
* Beispiele:
  * DN:OE1KBC:Hallo der Text kommt zum POCSAG/DAPNET Gerät von OE1KBC
    * Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal
    * so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
    * Dn:Oe1kbc:Hallo der Text kommt zu Deinem POCSAG Gerät
```

- **DAPNET Rubrik** *wird an hampager.de weiter geleitet*

```
* DN:rubrik-text-code:Nachrichtentext
* Beispiele:
  * DG:oe-msg:Umsetzer Bisamberg wieder QRV
    * Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal
    * so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
    * Dg:OE-msg:Hallo Umsetzer Bisamberg wieder QRV
```

- **HAMMessenger Call** *wird an den HAMNETMessenger im HAMNET weiter geleitet*

```
* HM:partner-call:Nachrichtentext
* Beispiele:
  * HM:OE1KBC:Hallo bist Du im HAMNET QRV?
    * Groß- und Kleinschreibung ist im Befehlsteil egal
    * so kann eine SDS auch wie folgt eingegeben sein:
    * Hm:Oe1kbc:Hallo bist Du im HAMNET QRV?
```

- **Register Call** *mehrfache Registrierung ist zugelassen, RIC wird überschrieben*

```
* RG:own-call
* RG:own-call:own-ric um auch eine DAPNET RIC zu registrieren
  * //Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil wird ist egal//
* Beispiele:
  * OE1KBC rg:oe1kbc registrieren
  * OE1KBC rg:oe1kbc:1322222 inkl. DAPNET registrieren
```

- **Register DAPNET Rubric** *Register Call muss bereits gesendet worden sein*

```
* DR:rubric-number:rubrik-name
  * Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil wird ist egal
```

- **Un-Register DAPNET Rubric**

```
* DX:rubric-name
* DX:rubric-number
  * Groß- und Kleinschreibung im Befehlsteil wird ist egal
```