

Inhaltsverzeichnis

1. 10m-Band/28MHz	5
2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ	8
3. Benutzer:OE1CWJ	11

10m-Band/28MHz

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 8. September 2013, 22:08
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1CWJ (Diskussion | Beiträge)
(→Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 8. September 2013, 22:15
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE1CWJ (Diskussion | Beiträge)
(→Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 7:

Das 10-Meter Band ist das
höchstfrequenteste Segment des
Kurzwellenspektrums, das international
im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700
kHz und auf primärer Basis

dem Amateurfunkbetrieb und dem
Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen
wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz
in Washington, 1927 wurde ein
Bandsegment von

– 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das
obere 300kHz Segment (29.700 kHz to
30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst
nach der Konferenz von Atlantic City, 1947
wieder.

Zeile 7:

Das 10-Meter Band ist das
höchstfrequenteste Segment des
Kurzwellenspektrums, das international
im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700
kHz und auf primärer Basis

dem Amateurfunkbetrieb und dem
Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen
wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz
in Washington, 1927 wurde ein
Bandsegment von

+ 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das
obere 300kHz Segment (29.700 kHz to
30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst
nach der Konferenz von Atlantic City, 1947
jedoch wieder.

+

+

+ **""Ausbreitung im 10m-Band""**

+

**Das höchstfrequenteste
Kurzwellenband bietet oft
faszinierende, aber auch
herausfordernde
Arbeitsbedingungen. Zum
Sonnenfleckmaximum bietet dieses
Band dank Reflexionen an der F2
Schicht der Ionosphäre**

+

außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um den Globus quasi zu folgen.

Version vom 8. September 2013, 22:15 Uhr

Betrieb auf dem 10m\-Amateurfunkband

Das 10m-Amateurfunkband

Das 10-Meter Band ist das höchstfrequenteste Segment des Kurzwellenspektrums, das international im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700 kHz und auf primärer Basis dem Amateurfunkbetrieb und dem Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz in Washington, 1927 wurde ein Bandsegment von 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das obere 300kHz Segment (29.700 kHz to 30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst nach der Konferenz von Atlantic City, 1947 jedoch wieder.

""Ausbreitung im 10m-Band""

Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckenmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um den Globus quasi zu folgen.

10m-Bandplan

nach Empfehlungen der IARU Region 1

Gültig ab 29. März 2009

Band	Frequenzbereich (kHz)	Maximale Bandbreite (Hz)	Sendarten	Anmerkungen und bevorzugte Nutzung	Leistungsstufen	Status
10m	28000 - 28070	200	CW	QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060 kHz	A B C D	Pex
	28070 - 28120	500	Schmalband-S.	Digimodes		
	28120 - 28150	500	Schmalband-S.	Digimodes, automat. digitale Stationen		
	28150 - 28190	500	Schmalband-S.			
	28190 - 28199		Baken	exkl. für regio. zeitgest. Baken, keine QSOs		
	28199 - 28201		Baken	exkl. für weltw. zeitgest. Baken, keine QSOs		
	28201 - 28225		Baken	exklusiv für Dauerbaken, keine QSOs		
	28225 - 28300	2700	Alle Sendarten	Baken		
	28300 - 28320	2700	Alle Sendarten	Digimodes, automat. digitale Stationen		
	28320 - 29200	2700	Alle Sendarten	digitale Sprache AZ: 28330 kHz SSB-QRP AZ: 28360 kHz Bildübertragung AZ: 28680 kHz		
	29200 - 29300	6000	Alle Sendarten	Digimodes, automat. digitale Stationen		
	29300 - 29510	6000	Satelliten	Satelliten-Downlink, keine QSOs		
	29510 - 29520			Schutzkanal		
	29520 - 29550	6000	Alle Sendarten	FM simplex - 10 kHz Kanäle		
	29560 - 29590	6000	Alle Sendarten	FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)		
	29600	6000	Alle Sendarten	FM Anruf Frequenz		
	29610 - 29650	6000	Alle Sendarten	FM simplex - 10 kHz Kanäle		
	29660 - 29700	6000	Alle Sendarten	FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)		

10m/28MHz Relais in Österreich

siehe http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais_neu.pdf (PDF-Dokument)

Frequenzliste

Relaiskanal	Ausgabefrequenz	Eingabefrequenz
RH1	29.660	29.560

10m-Band/28MHz: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 8. September 2013, 22:08

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 8. September 2013, 22:15

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 7:

Das 10-Meter Band ist das
höchstfrequenteste Segment des
Kurzwellenspektrums, das international
im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700
kHz und auf primärer Basis

dem Amateurfunkbetrieb und dem
Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen
wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz
in Washington, 1927 wurde ein
Bandsegment von

– 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das
obere 300kHz Segment (29.700 kHz to
30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst
nach der Konferenz von Atlantic City, 1947
wieder.

Zeile 7:

Das 10-Meter Band ist das
höchstfrequenteste Segment des
Kurzwellenspektrums, das international
im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700
kHz und auf primärer Basis

dem Amateurfunkbetrieb und dem
Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen
wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz
in Washington, 1927 wurde ein
Bandsegment von

+ 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das
obere 300kHz Segment (29.700 kHz to
30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst
nach der Konferenz von Atlantic City, 1947
jedoch wieder.

+

+

+

""Ausbreitung im 10m-Band""

+

+

**Das höchstfrequenteste
Kurzwellenband bietet oft
faszinierende, aber auch
herausfordernde
Arbeitsbedingungen. Zum
Sonnenfleckmaximum bietet dieses
Band dank Reflexionen an der F2
Schicht der Ionosphäre**

außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um den Globus quasi zu folgen.

Version vom 8. September 2013, 22:15 Uhr

Betrieb auf dem 10m\-Amateurfunkband

Das 10m-Amateurfunkband

Das 10-Meter Band ist das höchstfrequenteste Segment des Kurzwellenspektrums, das international im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700 kHz und auf primärer Basis dem Amateurfunkbetrieb und dem Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz in Washington, 1927 wurde ein Bandsegment von 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das obere 300kHz Segment (29.700 kHz to 30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst nach der Konferenz von Atlantic City, 1947 jedoch wieder.

""Ausbreitung im 10m-Band""

Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckenmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um den Globus quasi zu folgen.

10m-Bandplan

nach Empfehlungen der IARU Region 1

Gültig ab 29. März 2009

Band	Frequenzbereich (kHz)	Maximale Bandbreite (Hz)	Sendarten	Anmerkungen und bevorzugte Nutzung	Leistungsstufen	Status
10m	28000 - 28070	200	CW	QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060 kHz	A B C D	Pex
	28070 - 28120	500	Schmalband-S.	Digimodes		
	28120 - 28150	500	Schmalband-S.	Digimodes, automat. digitale Stationen		
	28150 - 28190	500	Schmalband-S.			
	28190 - 28199		Baken	exkl. für regio. zeitgest. Baken, keine QSOs		
	28199 - 28201		Baken	exkl. für weltw. zeitgest. Baken, keine QSOs		
	28201 - 28225		Baken	exklusiv für Dauerbaken, keine QSOs		
	28225 - 28300	2700	Alle Sendarten	Baken		
	28300 - 28320	2700	Alle Sendarten	Digimodes, automat. digitale Stationen		
	28320 - 29200	2700	Alle Sendarten	digitale Sprache AZ: 28330 kHz SSB-QRP AZ: 28360 kHz Bildübertragung AZ: 28680 kHz		
	29200 - 29300	6000	Alle Sendarten	Digimodes, automat. digitale Stationen		
	29300 - 29510	6000	Satelliten	Satelliten-Downlink, keine QSOs		
	29510 - 29520			Schutzkanal		
	29520 - 29550	6000	Alle Sendarten	FM simplex - 10 kHz Kanäle		
	29560 - 29590	6000	Alle Sendarten	FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)		
	29600	6000	Alle Sendarten	FM Anruf Frequenz		
	29610 - 29650	6000	Alle Sendarten	FM simplex - 10 kHz Kanäle		
	29660 - 29700	6000	Alle Sendarten	FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)		

10m/28MHz Relais in Österreich

siehe http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais_neu.pdf (PDF-Dokument)

Frequenzliste

Relaiskanal	Ausgabefrequenz	Eingabefrequenz
RH1	29.660	29.560

10m-Band/28MHz: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 8. September 2013, 22:08

[Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 8. September 2013, 22:15

[Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 7:

Das 10-Meter Band ist das
höchstfrequenteste Segment des
Kurzwellenspektrums, das international
im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700
kHz und auf primärer Basis

dem Amateurfunkbetrieb und dem
Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen
wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz
in Washington, 1927 wurde ein
Bandsegment von

– 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das
obere 300kHz Segment (29.700 kHz to
30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst
nach der Konferenz von Atlantic City, 1947
wieder.

Zeile 7:

Das 10-Meter Band ist das
höchstfrequenteste Segment des
Kurzwellenspektrums, das international
im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700
kHz und auf primärer Basis

dem Amateurfunkbetrieb und dem
Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen
wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz
in Washington, 1927 wurde ein
Bandsegment von

+ 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das
obere 300kHz Segment (29.700 kHz to
30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst
nach der Konferenz von Atlantic City, 1947
jedoch wieder.

+

+

+ **""Ausbreitung im 10m-Band""**

+

+

**Das höchstfrequenteste
Kurzwellenband bietet oft
faszinierende, aber auch
herausfordernde
Arbeitsbedingungen. Zum
Sonnenfleckmaximum bietet dieses
Band dank Reflexionen an der F2
Schicht der Ionosphäre**

außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um den Globus quasi zu folgen.

Version vom 8. September 2013, 22:15 Uhr

Betrieb auf dem 10m\-Amateurfunkband

Das 10m-Amateurfunkband

Das 10-Meter Band ist das höchstfrequenteste Segment des Kurzwellenspektrums, das international im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700 kHz und auf primärer Basis dem Amateurfunkbetrieb und dem Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz in Washington, 1927 wurde ein Bandsegment von 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das obere 300kHz Segment (29.700 kHz to 30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst nach der Konferenz von Atlantic City, 1947 jedoch wieder.

""Ausbreitung im 10m-Band""

Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckenmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um den Globus quasi zu folgen.

10m-Bandplan

nach Empfehlungen der IARU Region 1

Gültig ab 29. März 2009

Band	Frequenzbereich (kHz)	Maximale Bandbreite (Hz)	Sendarten	Anmerkungen und bevorzugte Nutzung	Leistungsstufen	Status
10m	28000 - 28070	200	CW	QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060 kHz	A B C D	Pex
	28070 - 28120	500	Schmalband-S.	Digimodes		
	28120 - 28150	500	Schmalband-S.	Digimodes, automat. digitale Stationen		
	28150 - 28190	500	Schmalband-S.			
	28190 - 28199		Baken	exkl. für regio. zeitgest. Baken, keine QSOs		
	28199 - 28201		Baken	exkl. für weltw. zeitgest. Baken, keine QSOs		
	28201 - 28225		Baken	exklusiv für Dauerbaken, keine QSOs		
	28225 - 28300	2700	Alle Sendarten	Baken		
	28300 - 28320	2700	Alle Sendarten	Digimodes, automat. digitale Stationen		
	28320 - 29200	2700	Alle Sendarten	digitale Sprache AZ: 28330 kHz SSB-QRP AZ: 28360 kHz Bildübertragung AZ: 28680 kHz		
	29200 - 29300	6000	Alle Sendarten	Digimodes, automat. digitale Stationen		
	29300 - 29510	6000	Satelliten	Satelliten-Downlink, keine QSOs		
	29510 - 29520			Schutzkanal		
	29520 - 29550	6000	Alle Sendarten	FM simplex - 10 kHz Kanäle		
	29560 - 29590	6000	Alle Sendarten	FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)		
	29600	6000	Alle Sendarten	FM Anruf Frequenz		
	29610 - 29650	6000	Alle Sendarten	FM simplex - 10 kHz Kanäle		
	29660 - 29700	6000	Alle Sendarten	FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)		

10m/28MHz Relais in Österreich

siehe http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais_neu.pdf (PDF-Dokument)

Frequenzliste

Relaiskanal	Ausgabefrequenz	Eingabefrequenz
RH1	29.660	29.560

10m-Band/28MHz: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 8. September 2013, 22:08

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 8. September 2013, 22:15

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 7:

Das 10-Meter Band ist das
höchstfrequenteste Segment des
Kurzwellenspektrums, das international
im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700
kHz und auf primärer Basis

dem Amateurfunkbetrieb und dem
Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen
wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz
in Washington, 1927 wurde ein
Bandsegment von

– 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das
obere 300kHz Segment (29.700 kHz to
30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst
nach der Konferenz von Atlantic City, 1947
wieder.

Zeile 7:

Das 10-Meter Band ist das
höchstfrequenteste Segment des
Kurzwellenspektrums, das international
im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700
kHz und auf primärer Basis

dem Amateurfunkbetrieb und dem
Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen
wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz
in Washington, 1927 wurde ein
Bandsegment von

+ 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das
obere 300kHz Segment (29.700 kHz to
30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst
nach der Konferenz von Atlantic City, 1947
jedoch wieder.

+

+

+ **""Ausbreitung im 10m-Band""**

+

+ **Das höchstfrequenteste
Kurzwellenband bietet oft
faszinierende, aber auch
herausfordernde
Arbeitsbedingungen. Zum
Sonnenfleckmaximum bietet dieses
Band dank Reflexionen an der F2
Schicht der Ionosphäre**

+

außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um den Globus quasi zu folgen.

Version vom 8. September 2013, 22:15 Uhr

Betrieb auf dem 10m\-Amateurfunkband

Das 10m-Amateurfunkband

Das 10-Meter Band ist das höchstfrequenteste Segment des Kurzwellenspektrums, das international im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700 kHz und auf primärer Basis dem Amateurfunkbetrieb und dem Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz in Washington, 1927 wurde ein Bandsegment von 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das obere 300kHz Segment (29.700 kHz to 30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst nach der Konferenz von Atlantic City, 1947 jedoch wieder.

""Ausbreitung im 10m-Band""

Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckenmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um den Globus quasi zu folgen.

10m-Bandplan

nach Empfehlungen der IARU Region 1

Gültig ab 29. März 2009

Band	Frequenzbereich (kHz)	Maximale Bandbreite (Hz)	Sendarten	Anmerkungen und bevorzugte Nutzung	Leistungsstufen	Status
10m	28000 - 28070	200	CW	QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060 kHz	A B C D	Pex
	28070 - 28120	500	Schmalband-S.	Digimodes		
	28120 - 28150	500	Schmalband-S.	Digimodes, automat. digitale Stationen		
	28150 - 28190	500	Schmalband-S.			
	28190 - 28199		Baken	exkl. für regio. zeitgest. Baken, keine QSOs		
	28199 - 28201		Baken	exkl. für weltw. zeitgest. Baken, keine QSOs		
	28201 - 28225		Baken	exklusiv für Dauerbaken, keine QSOs		
	28225 - 28300	2700	Alle Sendarten	Baken		
	28300 - 28320	2700	Alle Sendarten	Digimodes, automat. digitale Stationen		
	28320 - 29200	2700	Alle Sendarten	digitale Sprache AZ: 28330 kHz SSB-QRP AZ: 28360 kHz Bildübertragung AZ: 28680 kHz		
	29200 - 29300	6000	Alle Sendarten	Digimodes, automat. digitale Stationen		
	29300 - 29510	6000	Satelliten	Satelliten-Downlink, keine QSOs		
	29510 - 29520			Schutzkanal		
	29520 - 29550	6000	Alle Sendarten	FM simplex - 10 kHz Kanäle		
	29560 - 29590	6000	Alle Sendarten	FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)		
	29600	6000	Alle Sendarten	FM Anruf Frequenz		
	29610 - 29650	6000	Alle Sendarten	FM simplex - 10 kHz Kanäle		
	29660 - 29700	6000	Alle Sendarten	FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)		

10m/28MHz Relais in Österreich

siehe http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais_neu.pdf (PDF-Dokument)

Frequenzliste

Relaiskanal	Ausgabefrequenz	Eingabefrequenz
RH1	29.660	29.560