

Inhaltsverzeichnis

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. 10m-Band/28MHz .....             | 4 |
| 2. Benutzer Diskussion:OE1CWJ ..... | 6 |
| 3. Benutzer:OE1CWJ .....            | 8 |

## 10m-Band/28MHz

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 8. September 2013, 22:15**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 8. September 2013, 22:16**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 13:**

- Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um den Globus **quasi** zu folgen.

**Zeile 13:**

- + Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht **quasi** um den Globus zu folgen.

### Version vom 8. September 2013, 22:16 Uhr

### Betrieb auf dem 10m\ -Amateurfunkband

#### **Das 10m-Amateurfunkband**

Das 10-Meter Band ist das höchstfrequenteste Segment des Kurzwellenspektrums, das international im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700 kHz und auf primärer Basis dem Amateurfunkbetrieb und dem Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz in Washington, 1927 wurde ein Bandsegment von 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das obere 300kHz Segment (29.700 kHz to 30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst nach der Konferenz von Atlantic City, 1947 jedoch wieder.

#### **Ausbreitung im 10m-Band**

Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht quasi um den Globus zu folgen.

## 10m-Bandplan

nach Empfehlungen der IARU Region 1

Gültig ab 29. März 2009

| Band | Frequenzbereich (kHz) | Maximale Bandbreite (Hz) | Sendeararten      | Anmerkungen und bevorzugte Nutzung                                                       | Leistungsstufen | Status |
|------|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 10m  | 28000 - 28070         | 200                      | CW                | QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060 kHz                                                   | A B C D         | Pex    |
|      | 28070 - 28120         | 500                      | Schmalband-S.     | Digimodes                                                                                |                 |        |
|      | 28120 - 28150         | 500                      | Schmalband-S.     | Digimodes, automat. digitale Stationen                                                   |                 |        |
|      | 28150 - 28190         | 500                      | Schmalband-S.     |                                                                                          |                 |        |
|      | 28190 - 28199         |                          | Baken             | exkl. für regio. zeitgest. Baken, keine QSOs                                             |                 |        |
|      | 28199 - 28201         |                          | Baken             | exkl. für weltw. zeitgest. Baken, keine QSOs                                             |                 |        |
|      | 28201 - 28225         |                          | Baken             | exklusiv für Dauerbaken, keine QSOs                                                      |                 |        |
|      | 28225 - 28300         | 2700                     | Alle Sendeararten | Baken                                                                                    |                 |        |
|      | 28300 - 28320         | 2700                     | Alle Sendeararten | Digimodes, automat. digitale Stationen                                                   |                 |        |
|      | 28320 - 29200         | 2700                     | Alle Sendeararten | digitale Sprache AZ: 28330 kHz<br>SSB-QRP AZ: 28360 kHz<br>Bildübertragung AZ: 28680 kHz |                 |        |
|      | 29200 - 29300         | 6000                     | Alle Sendeararten | Digimodes, automat. digitale Stationen                                                   |                 |        |
|      | 29300 - 29510         | 6000                     | Satelliten        | Satelliten-Downlink, keine QSOs                                                          |                 |        |
|      | 29510 - 29520         |                          |                   | Schutzkanal                                                                              |                 |        |
|      | 29520 - 29550         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM simplex - 10 kHz Kanäle                                                               |                 |        |
|      | 29560 - 29590         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)                                                            |                 |        |
|      | 29600                 | 6000                     | Alle Sendeararten | FM Anruf Frequenz                                                                        |                 |        |
|      | 29610 - 29650         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM simplex - 10 kHz Kanäle                                                               |                 |        |
|      | 29660 - 29700         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)                                                            |                 |        |

### 10m/28MHz Relais in Österreich

siehe [http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais\\_neu.pdf](http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais_neu.pdf) (PDF-Dokument)

### Frequenzliste

| Relaiskanal | Ausgabefrequenz | Eingabefrequenz |
|-------------|-----------------|-----------------|
| RH1         | 29.660          | 29.560          |

## 10m-Band/28MHz: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 8. September 2013, 22:15**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 8. September 2013, 22:16**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

**Zeile 13:**

- Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um den Globus **quasi** zu folgen.

**Zeile 13:**

- + Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht **quasi** um den Globus zu folgen.

### Version vom 8. September 2013, 22:16 Uhr

### Betrieb auf dem 10m\ -Amateurfunkband

#### Das 10m-Amateurfunkband

Das 10-Meter Band ist das höchstfrequenteste Segment des Kurzwellenspektrums, das international im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700 kHz und auf primärer Basis dem Amateurfunkbetrieb und dem Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz in Washington, 1927 wurde ein Bandsegment von 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das obere 300kHz Segment (29.700 kHz to 30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst nach der Konferenz von Atlantic City, 1947 jedoch wieder.

#### Ausbreitung im 10m-Band

Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht quasi um den Globus zu folgen.

## 10m-Bandplan

nach Empfehlungen der IARU Region 1

Gültig ab 29. März 2009

| Band | Frequenzbereich (kHz) | Maximale Bandbreite (Hz) | Sendeararten      | Anmerkungen und bevorzugte Nutzung                                                       | Leistungsstufen | Status |
|------|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 10m  | 28000 - 28070         | 200                      | CW                | QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060 kHz                                                   | A B C D         | Pex    |
|      | 28070 - 28120         | 500                      | Schmalband-S.     | Digimodes                                                                                |                 |        |
|      | 28120 - 28150         | 500                      | Schmalband-S.     | Digimodes, automat. digitale Stationen                                                   |                 |        |
|      | 28150 - 28190         | 500                      | Schmalband-S.     |                                                                                          |                 |        |
|      | 28190 - 28199         |                          | Baken             | exkl. für regio. zeitgest. Baken, keine QSOs                                             |                 |        |
|      | 28199 - 28201         |                          | Baken             | exkl. für weltw. zeitgest. Baken, keine QSOs                                             |                 |        |
|      | 28201 - 28225         |                          | Baken             | exklusiv für Dauerbaken, keine QSOs                                                      |                 |        |
|      | 28225 - 28300         | 2700                     | Alle Sendeararten | Baken                                                                                    |                 |        |
|      | 28300 - 28320         | 2700                     | Alle Sendeararten | Digimodes, automat. digitale Stationen                                                   |                 |        |
|      | 28320 - 29200         | 2700                     | Alle Sendeararten | digitale Sprache AZ: 28330 kHz<br>SSB-QRP AZ: 28360 kHz<br>Bildübertragung AZ: 28680 kHz |                 |        |
|      | 29200 - 29300         | 6000                     | Alle Sendeararten | Digimodes, automat. digitale Stationen                                                   |                 |        |
|      | 29300 - 29510         | 6000                     | Satelliten        | Satelliten-Downlink, keine QSOs                                                          |                 |        |
|      | 29510 - 29520         |                          |                   | Schutzkanal                                                                              |                 |        |
|      | 29520 - 29550         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM simplex - 10 kHz Kanäle                                                               |                 |        |
|      | 29560 - 29590         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)                                                            |                 |        |
|      | 29600                 | 6000                     | Alle Sendeararten | FM Anruf Frequenz                                                                        |                 |        |
|      | 29610 - 29650         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM simplex - 10 kHz Kanäle                                                               |                 |        |
|      | 29660 - 29700         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)                                                            |                 |        |

### 10m/28MHz Relais in Österreich

siehe [http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais\\_neu.pdf](http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais_neu.pdf) (PDF-Dokument)

### Frequenzliste

| Relaiskanal | Ausgabefrequenz | Eingabefrequenz |
|-------------|-----------------|-----------------|
| RH1         | 29.660          | 29.560          |

## 10m-Band/28MHz: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 8. September 2013, 22:15**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 8. September 2013, 22:16**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 13:**

- Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um den Globus **quasi** zu folgen.

**Zeile 13:**

- + Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht **quasi** um den Globus zu folgen.

### Version vom 8. September 2013, 22:16 Uhr

### Betrieb auf dem 10m\ -Amateurfunkband

#### **Das 10m-Amateurfunkband**

Das 10-Meter Band ist das höchstfrequenteste Segment des Kurzwellenspektrums, das international im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700 kHz und auf primärer Basis dem Amateurfunkbetrieb und dem Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz in Washington, 1927 wurde ein Bandsegment von 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das obere 300kHz Segment (29.700 kHz to 30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst nach der Konferenz von Atlantic City, 1947 jedoch wieder.

#### **Ausbreitung im 10m-Band**

Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht quasi um den Globus zu folgen.

## 10m-Bandplan

nach Empfehlungen der IARU Region 1

Gültig ab 29. März 2009

| Band | Frequenzbereich (kHz) | Maximale Bandbreite (Hz) | Sendeararten      | Anmerkungen und bevorzugte Nutzung                                                       | Leistungsstufen | Status |
|------|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 10m  | 28000 - 28070         | 200                      | CW                | QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060 kHz                                                   | A B C D         | Pex    |
|      | 28070 - 28120         | 500                      | Schmalband-S.     | Digimodes                                                                                |                 |        |
|      | 28120 - 28150         | 500                      | Schmalband-S.     | Digimodes, automat. digitale Stationen                                                   |                 |        |
|      | 28150 - 28190         | 500                      | Schmalband-S.     |                                                                                          |                 |        |
|      | 28190 - 28199         |                          | Baken             | exkl. für regio. zeitgest. Baken, keine QSOs                                             |                 |        |
|      | 28199 - 28201         |                          | Baken             | exkl. für weltw. zeitgest. Baken, keine QSOs                                             |                 |        |
|      | 28201 - 28225         |                          | Baken             | exklusiv für Dauerbaken, keine QSOs                                                      |                 |        |
|      | 28225 - 28300         | 2700                     | Alle Sendeararten | Baken                                                                                    |                 |        |
|      | 28300 - 28320         | 2700                     | Alle Sendeararten | Digimodes, automat. digitale Stationen                                                   |                 |        |
|      | 28320 - 29200         | 2700                     | Alle Sendeararten | digitale Sprache AZ: 28330 kHz<br>SSB-QRP AZ: 28360 kHz<br>Bildübertragung AZ: 28680 kHz |                 |        |
|      | 29200 - 29300         | 6000                     | Alle Sendeararten | Digimodes, automat. digitale Stationen                                                   |                 |        |
|      | 29300 - 29510         | 6000                     | Satelliten        | Satelliten-Downlink, keine QSOs                                                          |                 |        |
|      | 29510 - 29520         |                          |                   | Schutzkanal                                                                              |                 |        |
|      | 29520 - 29550         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM simplex - 10 kHz Kanäle                                                               |                 |        |
|      | 29560 - 29590         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)                                                            |                 |        |
|      | 29600                 | 6000                     | Alle Sendeararten | FM Anruf Frequenz                                                                        |                 |        |
|      | 29610 - 29650         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM simplex - 10 kHz Kanäle                                                               |                 |        |
|      | 29660 - 29700         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)                                                            |                 |        |

### 10m/28MHz Relais in Österreich

siehe [http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais\\_neu.pdf](http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais_neu.pdf) (PDF-Dokument)

### Frequenzliste

| Relaiskanal | Ausgabefrequenz | Eingabefrequenz |
|-------------|-----------------|-----------------|
| RH1         | 29.660          | 29.560          |

## 10m-Band/28MHz: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 8. September 2013, 22:15**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 8. September 2013, 22:16**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE1CWJ](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Betrieb auf dem 10m-Amateurfunkband](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 13:**

- Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht um den Globus **quasi** zu folgen.

**Zeile 13:**

- + Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht **quasi** um den Globus zu folgen.

### Version vom 8. September 2013, 22:16 Uhr

### Betrieb auf dem 10m\ -Amateurfunkband

#### Das 10m-Amateurfunkband

Das 10-Meter Band ist das höchstfrequenteste Segment des Kurzwellenspektrums, das international im Frequenzbereich von 28.000 to 29.700 kHz und auf primärer Basis dem Amateurfunkbetrieb und dem Amateurfunk-Satellitenbetrieb zugewiesen wurde. Schon anlässlich der IRC Konferenz in Washington, 1927 wurde ein Bandsegment von 28.000 to 30.000 kHz festgelegt, das obere 300kHz Segment (29.700 kHz to 30.000 kHz) verlor der Amateurfunkdienst nach der Konferenz von Atlantic City, 1947 jedoch wieder.

#### Ausbreitung im 10m-Band

Das höchstfrequenteste Kurzwellenband bietet oft faszinierende, aber auch herausfordernde Arbeitsbedingungen. Zum Sonnenfleckmaximum bietet dieses Band dank Reflexionen an der F2 Schicht der Ionosphäre außerordentliche Reichweiten. Die interessanten Weitverbindungen treten dabei während des Tages auf, die DX Ausbreitungen scheinen dabei dem Sonnenlicht quasi um den Globus zu folgen.

## 10m-Bandplan

nach Empfehlungen der IARU Region 1

Gültig ab 29. März 2009

| Band | Frequenzbereich (kHz) | Maximale Bandbreite (Hz) | Sendeararten      | Anmerkungen und bevorzugte Nutzung                                                       | Leistungsstufen | Status |
|------|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 10m  | 28000 - 28070         | 200                      | CW                | QRS AZ: 28055 kHz CW-QRP AZ: 28060 kHz                                                   | A B C D         | Pex    |
|      | 28070 - 28120         | 500                      | Schmalband-S.     | Digimodes                                                                                |                 |        |
|      | 28120 - 28150         | 500                      | Schmalband-S.     | Digimodes, automat. digitale Stationen                                                   |                 |        |
|      | 28150 - 28190         | 500                      | Schmalband-S.     |                                                                                          |                 |        |
|      | 28190 - 28199         |                          | Baken             | exkl. für regio. zeitgest. Baken, keine QSOs                                             |                 |        |
|      | 28199 - 28201         |                          | Baken             | exkl. für weltw. zeitgest. Baken, keine QSOs                                             |                 |        |
|      | 28201 - 28225         |                          | Baken             | exklusiv für Dauerbaken, keine QSOs                                                      |                 |        |
|      | 28225 - 28300         | 2700                     | Alle Sendeararten | Baken                                                                                    |                 |        |
|      | 28300 - 28320         | 2700                     | Alle Sendeararten | Digimodes, automat. digitale Stationen                                                   |                 |        |
|      | 28320 - 29200         | 2700                     | Alle Sendeararten | digitale Sprache AZ: 28330 kHz<br>SSB-QRP AZ: 28360 kHz<br>Bildübertragung AZ: 28680 kHz |                 |        |
|      | 29200 - 29300         | 6000                     | Alle Sendeararten | Digimodes, automat. digitale Stationen                                                   |                 |        |
|      | 29300 - 29510         | 6000                     | Satelliten        | Satelliten-Downlink, keine QSOs                                                          |                 |        |
|      | 29510 - 29520         |                          |                   | Schutzkanal                                                                              |                 |        |
|      | 29520 - 29550         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM simplex - 10 kHz Kanäle                                                               |                 |        |
|      | 29560 - 29590         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM Relais Eingabe (RH1 - RH4)                                                            |                 |        |
|      | 29600                 | 6000                     | Alle Sendeararten | FM Anruf Frequenz                                                                        |                 |        |
|      | 29610 - 29650         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM simplex - 10 kHz Kanäle                                                               |                 |        |
|      | 29660 - 29700         | 6000                     | Alle Sendeararten | FM Relais Ausgabe (RH1 - RH4)                                                            |                 |        |

### 10m/28MHz Relais in Österreich

siehe [http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais\\_neu.pdf](http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/relais_neu.pdf) (PDF-Dokument)

### Frequenzliste

| Relaiskanal | Ausgabefrequenz | Eingabefrequenz |
|-------------|-----------------|-----------------|
| RH1         | 29.660          | 29.560          |