
Inhaltsverzeichnis

--

144MHz Sporadic E

Versionen filtern Ausklappen Einklappen

Bis Datum:

Markierungs-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

(neueste | älteste) Zeige (jüngere 500 | ältere 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

- Aktuell Vorherige 14:48, 6. Okt. 2023

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) K 8.609 Bytes +13 Bytes Markierung: Visuelle Bearbeitung

- Aktuell Vorherige 09:18, 1. Sep. 2023

[OE4VCC Diskussion Beiträge](#) K 8.596 Bytes -14 Bytes Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

- Aktuell Vorherige 22:09, 15. Mär. 2021

[Oe1kbc Diskussion Beiträge](#) K 8.610 Bytes +95 Bytes Markierung: Visuelle Bearbeitung

- Aktuell Vorherige 17:45, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 8.515 Bytes -134 Bytes → Wie kann man nun derartige DX-Bedingungen erkennen?

- Aktuell Vorherige 17:45, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 8.649 Bytes 0 Bytes → Wie kann man nun derartige DX-Bedingungen erkennen?

- Aktuell Vorherige 17:44, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 8.649 Bytes +15 Bytes → Sporadic E auf 144MHz

- Aktuell Vorherige 17:44, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 8.634 Bytes **-873 Bytes** →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:41, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 9.507 Bytes -30 Bytes →[Wie kann man nun derartige DX-Bedingungen erkennen?](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:40, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 9.537 Bytes +28 Bytes →[Wie kann man nun derartige DX-Bedingungen erkennen?](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:40, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 9.509 Bytes -30 Bytes →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:39, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 9.539 Bytes -281 Bytes →[Wie kann man nun derartige DX-Bedingungen erkennen?](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:37, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 9.820 Bytes -319 Bytes →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:36, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 10.139 Bytes **-3.079 Bytes** →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:27, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 13.218 Bytes **+7.748 Bytes** →[Sporadic E auf 144MHz](#)

([neueste](#) | [älteste](#)) [Zeige](#) ([jüngere 500](#) | [ältere 500](#)) ([20](#) | [50](#) | [100](#) | [250](#) | [500](#))