

144MHz Sporadic E

Versionen filternAusklappenEinklappen

Bis Datum:

Markierungs-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- AktuellVorherige14:48, 6. Okt. 2023

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) K 8.609 Bytes +13 Bytes Markierung: Visuelle Bearbeitung

- AktuellVorherige09:18, 1. Sep. 2023

[OE4VCC Diskussion Beiträge](#) K 8.596 Bytes -14 Bytes Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

- AktuellVorherige22:09, 15. Mär. 2021

[Oe1kbc Diskussion Beiträge](#) K 8.610 Bytes +95 Bytes Markierung: Visuelle Bearbeitung

- AktuellVorherige17:45, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 8.515 Bytes -134 Bytes →Wie kann man nun derartige DX-Bedingungen erkennen?

- AktuellVorherige17:45, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 8.649 Bytes 0 Bytes →Wie kann man nun derartige DX-Bedingungen erkennen?

- AktuellVorherige17:44, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 8.649 Bytes +15 Bytes →Sporadic E auf 144MHz

- AktuellVorherige17:44, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 8.634 Bytes **-873 Bytes** →Sporadic E auf 144MHz

-
- [AktuellVorherige17:41, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge 9.507 Bytes -30 Bytes →Wie kann man nun derartige DX-Bedingungen erkennen?](#)

- [AktuellVorherige17:40, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge 9.537 Bytes +28 Bytes →Wie kann man nun derartige DX-Bedingungen erkennen?](#)

- [AktuellVorherige17:40, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge 9.509 Bytes -30 Bytes →Sporadic E auf 144MHz](#)

- [AktuellVorherige17:39, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge 9.539 Bytes -281 Bytes →Wie kann man nun derartige DX-Bedingungen erkennen?](#)

- [AktuellVorherige17:37, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge 9.820 Bytes -319 Bytes →Sporadic E auf 144MHz](#)

- [AktuellVorherige17:36, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge 10.139 Bytes **-3.079 Bytes** →Sporadic E auf 144MHz](#)

- [AktuellVorherige17:27, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge 13.218 Bytes **+7.748 Bytes** →Sporadic E auf 144MHz](#)

- [AktuellVorherige17:25, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge 5.470 Bytes +14 Bytes →Sporadic E auf 144MHz](#)

- [AktuellVorherige17:24, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge 5.456 Bytes +6 Bytes →Sporadic E auf 144MHz](#)

- [AktuellVorherige17:24, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge 5.450 Bytes -20 Bytes →Soundfiles](#)

- [AktuellVorherige17:24, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge 5.470 Bytes +1 Byte →Sporadic E auf 144MHz](#)

- [AktuellVorherige17:24, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge 5.469 Bytes +24 Bytes →Sporadic E auf 144MHz](#)

- [AktuellVorherige17:23, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.445 Bytes -17 Bytes →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [AktuellVorherige17:22, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.462 Bytes +1 Byte →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [AktuellVorherige17:22, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.461 Bytes +47 Bytes →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [AktuellVorherige17:20, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.414 Bytes -25 Bytes →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [AktuellVorherige17:19, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.439 Bytes +27 Bytes →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [AktuellVorherige17:17, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.412 Bytes -86 Bytes →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [AktuellVorherige17:17, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.498 Bytes 0 Bytes →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [AktuellVorherige17:16, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.498 Bytes **+1.800 Bytes**

- [AktuellVorherige17:15, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 3.698 Bytes **+3.302 Bytes**

- [AktuellVorherige17:13, 12. Feb. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 396 Bytes +362 Bytes Änderung 12188 von [OE1CWJ \(Diskussion\)](#) rückgängig gemacht.

- [AktuellVorherige23:05, 3. Jan. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 34 Bytes -362 Bytes Änderung 12187 von [OE1CWJ \(Diskussion\)](#) rückgängig gemacht.

- [AktuellVorherige23:01, 3. Jan. 2014](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 396 Bytes +362 Bytes Änderung 12128 von [OE1CWJ \(Diskussion\)](#) rückgängig gemacht.

- [AktuellVorherige10:34, 31. Dez. 2013](#)

OE1CWJ Diskussion Beiträge 34 Bytes -362 Bytes →[Soundfiles](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)10:34, 31. Dez. 2013

OE1CWJ Diskussion Beiträge 396 Bytes **-4.276 Bytes** →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:39, 23. Feb. 2012

OE1CWJ Diskussion Beiträge 4.672 Bytes +2 Bytes →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:38, 23. Feb. 2012

OE1CWJ Diskussion Beiträge 4.670 Bytes +5 Bytes →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:30, 29. Jan. 2012

OE1CWJ Diskussion Beiträge K 4.665 Bytes 0 Bytes hat „[Ausbreitung über Sporadic E](#)“ nach „[144MHz Sporadic E](#)“ verschoben

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:29, 29. Jan. 2012

OE1CWJ Diskussion Beiträge K 4.665 Bytes 0 Bytes hat „[Sporadic E](#)“ nach „[Ausbreitung über Sporadic E](#)“ verschoben

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)20:47, 29. Jan. 2012

OE1CWJ Diskussion Beiträge 4.665 Bytes -11 Bytes →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)20:46, 29. Jan. 2012

OE1CWJ Diskussion Beiträge 4.676 Bytes -63 Bytes →[Soundfiles](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)20:29, 28. Nov. 2009

OE1CWJ Diskussion Beiträge 4.739 Bytes +1 Byte →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:48, 28. Nov. 2009

OE1CWJ Diskussion Beiträge 4.738 Bytes +53 Bytes →[Soundfiles](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:47, 28. Nov. 2009

OE1CWJ Diskussion Beiträge 4.685 Bytes +28 Bytes →[Soundfiles](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:19, 28. Nov. 2009

OE1CWJ Diskussion Beiträge 4.657 Bytes +64 Bytes →[Soundfiles](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:18, 28. Nov. 2009

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.593 Bytes +7 Bytes →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)[17:16, 28. Nov. 2009](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.586 Bytes +3 Bytes →[Soundfiles](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)[17:16, 28. Nov. 2009](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.583 Bytes +28 Bytes →[Soundfiles](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)[17:12, 28. Nov. 2009](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.555 Bytes +1 Byte →[Soundfiles](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)[17:12, 28. Nov. 2009](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.554 Bytes -2 Bytes →[Soundfiles](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)[17:11, 28. Nov. 2009](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.556 Bytes +119 Bytes →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)[17:11, 28. Nov. 2009](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.437 Bytes +23 Bytes →[Soundfiles](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)[17:07, 28. Nov. 2009](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.414 Bytes +27 Bytes →[Soundfiles](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)[17:01, 28. Nov. 2009](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.387 Bytes +1 Byte →[Soundfiles](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)[16:59, 28. Nov. 2009](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.386 Bytes +27 Bytes →[Soundfiles](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)[16:52, 28. Nov. 2009](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.359 Bytes +32 Bytes →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)[16:50, 28. Nov. 2009](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.327 Bytes +21 Bytes →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)[16:43, 28. Nov. 2009](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.306 Bytes +5 Bytes →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)[16:27, 28. Nov. 2009](#)

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.301 Bytes 0 Bytes →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:24, 28. Nov. 2009

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.301 Bytes -38 Bytes →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:22, 28. Nov. 2009

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 4.339 Bytes **-855 Bytes** →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:20, 28. Nov. 2009

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.194 Bytes +2 Bytes →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:17, 28. Nov. 2009

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.192 Bytes +11 Bytes →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:13, 28. Nov. 2009

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.181 Bytes +14 Bytes →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:09, 28. Nov. 2009

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.167 Bytes +88 Bytes →[Sporadic-E auf 144 MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:07, 28. Nov. 2009

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.079 Bytes +36 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:05, 28. Nov. 2009

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.043 Bytes **+5.043 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt: „== Sporadic-E auf 144 MHz == Jedes Jahr in den Sommermonaten besteht die Möglichkeit mit üblicher Stationsausrüstung im VHF Bereich DX-Verbindungen bis zu ...“