
Inhaltsverzeichnis

144MHz Sporadic E

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

([neueste](#) | [älteste](#)) Zeige ([jüngere 20](#) | [ältere 20](#)) ([20](#) | [50](#) | [100](#) | [250](#) | [500](#))

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)09:18, 1. Sep. 2023

[OE4VCC](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) K 8.596 Bytes -14 Bytes [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:09, 15. Mär. 2021

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) K 8.610 Bytes +95 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:45, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 8.515 Bytes -134 Bytes →[Wie kann man nun derartige DX-Bedingungen erkennen?](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:45, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 8.649 Bytes 0 Bytes →[Wie kann man nun derartige DX-Bedingungen erkennen?](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:44, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 8.649 Bytes +15 Bytes →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:44, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 8.634 Bytes **-873 Bytes** →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:41, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 9.507 Bytes -30 Bytes →[Wie kann man nun derartige DX-Bedingungen erkennen?](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:40, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 9.537 Bytes +28 Bytes →[Wie kann man nun derartige DX-Bedingungen erkennen?](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:40, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 9.509 Bytes -30 Bytes →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:39, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 9.539 Bytes -281 Bytes →[Wie kann man nun derartige DX-Bedingungen erkennen?](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:37, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 9.820 Bytes -319 Bytes →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:36, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 10.139 Bytes **-3.079 Bytes** →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:27, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 13.218 Bytes **+7.748 Bytes** →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:25, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.470 Bytes +14 Bytes →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:24, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.456 Bytes +6 Bytes →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:24, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.450 Bytes -20 Bytes →[Soundfiles](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:24, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.470 Bytes +1 Byte →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:24, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.469 Bytes +24 Bytes →[Sporadic E auf 144MHz](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:23, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.445 Bytes -17 Bytes →[Sporadic E auf 144MHz](#)

-
- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:22, 12. Feb. 2014

[OE1CWJ Diskussion Beiträge](#) 5.462 Bytes +1 Byte →[Sporadic E auf 144MHz](#)

([neueste](#) | [älteste](#)) Zeige ([jüngere 20](#) | [ältere 20](#)) ([20](#) | [50](#) | [100](#) | [250](#) | [500](#))