

Inhaltsverzeichnis

1. 2m/70cm Relais OE5XGL	5
2. Benutzer:OE5PON	8

2m/70cm Relais OE5XGL

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 26. Mai 2020, 08:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Relaisfunkstelle befindet sich am Grünberg bei Gmunden, und wird durch '''OE5EUL''' und '''OE5PON''' betreut. Homepage Internet: [http://www.adl502.at/ R...](http://www.adl502.at/R...)“)

Version vom 29. September 2020, 19:34 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→2m Analog FM und C4FM Digital Yaesu System Fusion)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 13:

Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt)

- YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software - Branch **DG-ID inkl. Erweiterung von OE5PON**)

- Der Repeater kann mittels speziellen **DG-ID's zu folgenden Reflectoren verbunden werden (=Erweiterung OE5PON).**

- | DG-ID | Reflector |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 29 | YCS001 (Austria) über Internet *1 |
|----|-----------------------------------|

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 30 | YCS001 (Austria) über Internet *1 |
|----|-----------------------------------|

- | | |
|----|---|
| 31 | YSF Reflector OE5, bei Ausfall vom Internet kann hier über den OE5 YSF Reflector gesprochen werden *2 |
|----|---|

- | | |
|----|---|
| 85 | YSF zu XLX232 A (Multiprotokoll Reflector, weitere Modulauswahl über Wires-X möglich, erscheint am XLX232 auch als OE5XGL-B) *2 |
|----|---|

Zeile 13:

Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt)

- YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + **YSFGateway YCS** Branch **OE1KBC**)

-	Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)	+	Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)
-	32 Austria (Default)	+	32 AT-C4FM -Austria (Default)
-	95 OE5	+	95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)
	Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/		Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/
	Anmerkungen		Anmerkungen
-		+	Wirex-X Befehle erlaubt
-	*1 kein Timeout, nach dem Umschalten auf YCS001 sollte mit der gewünschten Raum DG-ID gesprochen werden, bitte nach dem QSO wieder auf 32 zurückschalten!	+	nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
-	*2 10min Inactivity Timeout		
-			
	== Digital D-Star ==		== Digital D-Star ==

Version vom 29. September 2020, 19:34 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Grünberg bei Gmunden, und wird durch **OE5EUL** und **OE5PON** betreut.

Homepage Internet: <http://www.adl502.at/>

Relaisdaten im Detail: <http://www.adl502.at/home/index.php/oe5xgl>

2m Analog FM und C4FM Digital Yaesu System Fusion

QRG: 145.750 MHz -0,6 MHz

Analog FM mit CTCSS 123 Hz (mit Echolink)

Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt)

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ham-c4fm.at/index.php/yys-imrs-dg-id-gruppen/>

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
--

Digital D\Star

QRG: 438,2625 MHz -7,6MHz

OE5XGL-B

Anbindung XLX232

MTR2000 mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software) mit Ircddbgateway (G4KLX)

Digital DMR + FM

QRG: 438,800 MHz -7,6MHz

Analog FM mit CTCSS 123 Hz (keine Abfallzeit)

OE5XGL

Hytera RD625

Anbindung IPSC2 (derzeit kein BM)

2m/70cm Relais OE5XGL: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 26. Mai 2020, 08:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Relaisfunkstelle befindet sich am Grünberg bei Gmunden, und wird durch '''OE5EUL''' und '''OE5PON''' betreut. Homepage Internet: <http://www.adl502.at/> R...“)

Version vom 29. September 2020, 19:34 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→2m Analog FM und C4FM Digital Yaesu System Fusion)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 13:

Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt)

- YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software - Branch **DG-ID inkl. Erweiterung von OE5PON**)

- Der Repeater kann mittels speziellen **DG-ID's zu folgenden Reflectoren verbunden werden (=Erweiterung OE5PON).**

- | DG-ID | Reflector |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 29 | YCS001 (Austria) über Internet *1 |
|----|-----------------------------------|

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 30 | YCS001 (Austria) über Internet *1 |
|----|-----------------------------------|

- | | |
|----|---|
| 31 | YSF Reflector OE5, bei Ausfall vom Internet kann hier über den OE5 YSF Reflector gesprochen werden *2 |
|----|---|

- | | |
|----|---|
| 85 | YSF zu XLX232 A (Multiprotokoll Reflector, weitere Modulauswahl über Wires-X möglich, erscheint am XLX232 auch als OE5XGL-B) *2 |
|----|---|

Zeile 13:

Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt)

- YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + **YSFGateway YCS** Branch **OE1KBC**)

-	Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)	+	Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)
-	32 Austria (Default)	+	32 AT-C4FM -Austria (Default)
-	95 OE5	+	95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)
	Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/		Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/
	Anmerkungen		Anmerkungen
-		+	Wirex-X Befehle erlaubt
-	*1 kein Timeout, nach dem Umschalten auf YCS001 sollte mit der gewünschten Raum DG-ID gesprochen werden, bitte nach dem QSO wieder auf 32 zurückschalten!	+	nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
-	*2 10min Inactivity Timeout		
-			
	== Digital D-Star ==		== Digital D-Star ==

Version vom 29. September 2020, 19:34 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Grünberg bei Gmunden, und wird durch **OE5EUL** und **OE5PON** betreut.

Homepage Internet: <http://www.adl502.at/>

Relaisdaten im Detail: <http://www.adl502.at/home/index.php/oe5xgl>

2m Analog FM und C4FM Digital Yaesu System Fusion

QRG: 145.750 MHz -0,6 MHz

Analog FM mit CTCSS 123 Hz (mit Echolink)

Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt)

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/>

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
--

Digital D\-Star

QRG: 438,2625 MHz -7,6MHz

OE5XGL-B

Anbindung XLX232

MTR2000 mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software) mit Ircddbgateway (G4KLX)

Digital DMR + FM

QRG: 438,800 MHz -7,6MHz

Analog FM mit CTCSS 123 Hz (keine Abfallzeit)

OE5XGL

Hytera RD625

Anbindung IPSC2 (derzeit kein BM)

2m/70cm Relais OE5XGL: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 26. Mai 2020, 08:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Relaisfunkstelle befindet sich am Grünberg bei Gmunden, und wird durch '''OE5EUL''' und '''OE5PON''' betreut. Homepage Internet: <http://www.adl502.at/R...>“)

Version vom 29. September 2020, 19:34 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→2m Analog FM und C4FM Digital Yaesu System Fusion)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 13:

Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt)

- YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software - Branch **DG-ID inkl. Erweiterung von OE5PON**)

- Der Repeater kann mittels speziellen **DG-ID's zu folgenden Reflectoren verbunden werden (=Erweiterung OE5PON).**

- | DG-ID | Reflector |
|-------|---|
| 29 | YCS001 (Austria) über Internet *1 |
| 30 | YCS001 (Austria) über Internet *1 |
| 31 | YSF Reflector OE5, bei Ausfall vom Internet kann hier über den OE5 YSF Reflector gesprochen werden *2 |
| 85 | YSF zu XLX232 A (Multiprotokoll Reflector, weitere Modulauswahl über Wires-X möglich, erscheint am XLX232 auch als OE5XGL-B) *2 |

Zeile 13:

Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt)

- YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + **YSFGateway YCS** Branch **OE1KBC**)

-	Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)	+	Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)
-	32 Austria (Default)	+	32 AT-C4FM -Austria (Default)
-	95 OE5	+	95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)
	Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/		Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/
	Anmerkungen		Anmerkungen
-		+	Wirex-X Befehle erlaubt
-	*1 kein Timeout, nach dem Umschalten auf YCS001 sollte mit der gewünschten Raum DG-ID gesprochen werden, bitte nach dem QSO wieder auf 32 zurückschalten!	+	nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
-	*2 10min Inactivity Timeout		
-			
	== Digital D-Star ==		== Digital D-Star ==

Version vom 29. September 2020, 19:34 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Grünberg bei Gmunden, und wird durch **OE5EUL** und **OE5PON** betreut.

Homepage Internet: <http://www.adl502.at/>

Relaisdaten im Detail: <http://www.adl502.at/home/index.php/oe5xgl>

2m Analog FM und C4FM Digital Yaesu System Fusion

QRG: 145.750 MHz -0,6 MHz

Analog FM mit CTCSS 123 Hz (mit Echolink)

Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt)

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/>

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
--

Digital D\-Star

QRG: 438,2625 MHz -7,6MHz

OE5XGL-B

Anbindung XLX232

MTR2000 mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software) mit Ircddbgateway (G4KLX)

Digital DMR + FM

QRG: 438,800 MHz -7,6MHz

Analog FM mit CTCSS 123 Hz (keine Abfallzeit)

OE5XGL

Hytera RD625

Anbindung IPSC2 (derzeit kein BM)