

---

## Inhaltsverzeichnis

## 2m/70cm Relais OE5XGL

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 26. Mai 2020, 08:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Relaisfunkstelle befindet sich am Grünberg bei Gmunden, und wird durch '''OE5EUL''' und '''OE5PON''' betreut. Homepage Internet: [http://www.adl502.at/ R...](http://www.adl502.at/R...)“)

### Aktuelle Version vom 21. Oktober 2021, 09:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

#### Zeile 5:

Relaisdaten im Detail: <http://www.adl502.at/home/index.php/oe5xgl>

- == 2m Analog FM und C4FM Digital Yaesu System Fusion ==

QRG: 145.750 MHz -0,6 MHz

#### Zeile 5:

Relaisdaten im Detail: <http://www.adl502.at/home/index.php/oe5xgl>

+ ==2m Analog FM und C4FM Digital Yaesu System Fusion==

QRG: 145.750 MHz -0,6 MHz

#### Zeile 13:

Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt)

- **YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software - Branch DG-ID inkl. Erweiterung von OE5PON)**

- **Der Repeater kann mittels speziellen DG-ID's zu folgenden Reflectoren verbunden werden (=Erweiterung OE5PON).**

- **DG-ID      Reflector**

#### Zeile 13:

Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt)

+ **OE und OE1 Rundspruchübertragungen finden jeweils am Sonntag 9:00 Uhr statt (Livestreamübernahme)**

+ **YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)**

|   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – | 29 YCS001 (Austria) über Internet *1                                                                                                                       |                                                                                                                                            |
| – | 30 YCS001 (Austria) über Internet *1                                                                                                                       |                                                                                                                                            |
| – | 31 YSF Reflector OE5, bei Ausfall vom Internet kann hier über den OE5 YSF Reflector gesprochen werden *2                                                   |                                                                                                                                            |
| – | 85 YSF zu XLX232 A (Multiprotokoll Reflector, weitere Modulauswahl über Wires-X möglich, erscheint am XLX232 auch als OE5XGL-B) *2                         |                                                                                                                                            |
|   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| – | Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| – | 32 Austria (Default)                                                                                                                                       | + Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)                                                                                               |
| – | 95 OE5                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |
|   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| – | Vollständige Liste der DG-ID's auf <a href="http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/">http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/</a> | + 32 AT-C4FM-Austria (Default)                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                            | + 95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)                                                                                              |
|   |                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                            | + Vollständige Liste der DG-ID's auf <a href="http://vcs232.xreflector.net/#">http://vcs232.xreflector.net/#</a> Menü DG-ID-LIST auswählen |
|   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|   | Anmerkungen                                                                                                                                                | Anmerkungen                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                            | + Wirex-X Befehle erlaubt                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                                                            | + nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet                                                                  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| <b>*1 kein Timeout, nach dem Umschalten auf YCS001 sollte mit der gewünschten Raum DG-ID gesprochen werden, bitte nach dem QSO wieder auf 32 zurückschalten!</b> | ==Digital D-Star==                                                               |
| <b>*2 10min Inactivity Timeout</b>                                                                                                                               |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| == Digital D-Star ==                                                                                                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| QRG: 438,2625 MHz -7,6MHz                                                                                                                                        | QRG: 438,2625 MHz -7,6MHz                                                        |
| <b>Zeile 46:</b>                                                                                                                                                 | <b>Zeile 39:</b>                                                                 |
| MTR2000 mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software) mit Ircddbgateway (G4KLX)                                                                                 | MTR2000 mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software) mit Ircddbgateway (G4KLX) |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| == Digital DMR + FM ==                                                                                                                                           | ==Digital DMR==                                                                  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| QRG: 438,800 MHz -7,6MHz                                                                                                                                         | QRG: 438,800 MHz -7,6MHz                                                         |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| <b>Analog FM mit CTCSS 123 Hz (keine Abfallzeit)</b>                                                                                                             | OE5XGL <b>232502</b>                                                             |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| OE5XGL                                                                                                                                                           |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| Hytera RD625                                                                                                                                                     | Hytera RD625                                                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| Anbindung IPSC2 ( <b>derzeit kein BM</b> )                                                                                                                       | Anbindung IPSC2 <b>und Brandmeister</b>                                          |
|                                                                                                                                                                  | ==APRS==                                                                         |
|                                                                                                                                                                  | <b>I-Gate und Digi OE5XGL-10 144.800 MHz</b>                                     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                  |

+

**I-Gate und Digi OE5XGL-11 Lora Rx  
433.775 MHz / Tx 433.900 MHz**

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

## Aktuelle Version vom 21. Oktober 2021, 09:20 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Grünberg bei Gmunden, und wird durch **OE5EUL** und **OE5PON** betreut.

Homepage Internet: <http://www.adl502.at/>

Relaisdaten im Detail: <http://www.adl502.at/home/index.php/oe5xgl>

### Inhaltsverzeichnis

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| 1 2m Analog FM und C4FM Digital Yaesu System Fusion ..... | 6 |
| 2 Digital D-Star .....                                    | 6 |
| 3 Digital DMR .....                                       | 6 |
| 4 APRS .....                                              | 6 |

---

## 2m Analog FM und C4FM Digital Yaesu System Fusion

---

QRG: 145.750 MHz -0,6 MHz

Analog FM mit CTCSS 123 Hz (mit Echolink)

Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt)

OE und OE1 Rundspruchübertragungen finden jeweils am Sonntag 9:00 Uhr statt  
(Livestreamübernahme)

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch  
OE1KBC)

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 32 | AT-C4FM-Austria (Default)                |
| 95 | OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295) |

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ycs232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wirex-X Befehle erlaubt<br>nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Digital D-Star

---

QRG: 438,2625 MHz -7,6MHz

OE5XGL-B

Anbindung XLX232

MTR2000 mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software) mit Ircddbgateway (G4KLX)

---

## Digital DMR

---

QRG: 438,800 MHz -7,6MHz

OE5XGL 232502

Hytera RD625

Anbindung IPSC2 und Brandmeister

---

## APRS

---

I-Gate und Digi OE5XGL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XGL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

