

---

## Inhaltsverzeichnis

## 2m/70cm Relais OE5XGL

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Grünberg bei Gmunden, und wird durch **OE5EUL** und **OE5PON** betreut.

Homepage Internet: <http://www.adl502.at/>

Relaisdaten im Detail: <http://www.adl502.at/home/index.php/oe5xgl>

### Inhaltsverzeichnis

|   |                                                         |   |
|---|---------------------------------------------------------|---|
| 1 | 2m Analog FM und C4FM Digital Yaesu System Fusion ..... | 3 |
| 2 | Digital D-Star .....                                    | 3 |
| 3 | Digital DMR .....                                       | 3 |
| 4 | APRS .....                                              | 3 |

---

## 2m Analog FM und C4FM Digital Yaesu System Fusion

---

QRG: 145.750 MHz -0,6 MHz

Analog FM mit CTCSS 123 Hz (mit Echolink)

Automatische Umschaltung auf C4FM (wird bei Echolinkbetrieb vom Reflector getrennt)

OE und OE1 Rundspruchübertragungen finden jeweils am Sonntag 9:00 Uhr statt  
(Livestreamübernahme)

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch  
OE1KBC)

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 32 | AT-C4FM-Austria (Default)                |
| 95 | OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295) |

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ycs232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wirex-X Befehle erlaubt<br>nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Digital D-Star

---

QRG: 438,2625 MHz -7,6MHz

OE5XGL-B

Anbindung XLX232

MTR2000 mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software) mit Ircddbgateway (G4KLX)

---

## Digital DMR

---

QRG: 438,800 MHz -7,6MHz

OE5XGL 232502

Hytera RD625

Anbindung IPSC2 und Brandmeister

---

## APRS

---

I-Gate und Digi OE5XGL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XGL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

