

6m Weiche

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. März 2021, 10:22 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:19 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE4VCC (Diskussion | Beiträge)
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 29:

Kommentare erbeten.

Zeile 29:

Kommentare erbeten.

- **__HIDETITLE__**
- __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
- __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

- __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
- __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:19 Uhr


6m Weiche

Einige Infos über ein geplantes 6m-Relais in St.Johann am Walde in OE5
Selbstbau: Chris, OE5DXL

QRG: 51,810 MHz

QRA: JN68PC, St.Johann am Walde in OE5

Ein Meinungsaustausch über Fragen der mechanischen und elektrischen Stabilisierung ist erwünscht.



Das Relais von innen



Das Relais von außen




Die Weiche von innen



Weiche für 50MHz

Die Filterkurven



Die Antenne: eine HB9CV

Datei:hb9cv.jpg

Kommentare erbeten.