

Inhaltsverzeichnis

1. 6m Weiche	4
2. Benutzer Diskussion:Oe3gsu	6
3. Benutzer:Oe3gsu	8

6m Weiche

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 15. Juni 2008, 11:32 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: ==Einige Infos über ein geplantes 6m-Relais in St. Johann am Walde in OE5== Selbstbau: Chris, OE5DXL QRG: 51,810 MHz QRA: JN68PC, St. Johann am Walde in OE5 Ein...)

Version vom 15. Juni 2008, 11:33 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 32:

Kommentare erbeten.

Zeile 32:

Kommentare erbeten.

+

+

[\[\[Projekte|Zurück zu Projekte\]\]](#)

+

+

[\[\[Selbstbau|Zurück zu Selbstbau\]\]](#)

Version vom 15. Juni 2008, 11:33 Uhr

Einige Infos über ein geplantes 6m-Relais in St.Johann am Walde in OE5

Selbstbau: Chris, OE5DXL

QRG: 51,810 MHz

QRA: JN68PC, St.Johann am Walde in OE5

Ein Meinungsaustausch über Fragen der mechanischen und elektrischen Stabilisierung ist erwünscht.

Das Relais von innen

Das Relais von außen

Die Weiche von innen

Die Filterkurven RX - Ant

RX - Ant

RX - TX

TX - Ant

50 MHz Lowpass

Die Antenne: eine HB9CV

Kommentare erbeten.

[Zurück zu Projekte](#)

[Zurück zu Selbstbau](#)

6m Weiche: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 15. Juni 2008, 11:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: ==Einige Infos über ein geplantes 6m-Relais in St. Johann am Walde in OE5== Selbstbau: Chris, OE5DXL QRG: 51,810 MHz QRA: JN68PC, St. Johann am Walde in OE5 Ein...)

Version vom 15. Juni 2008, 11:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 32:

Kommentare erbeten.

Zeile 32:

Kommentare erbeten.

+

+

[[Projekte|Zurück zu Projekte]]

+

+

[[Selbstbau|Zurück zu Selbstbau]]

Version vom 15. Juni 2008, 11:33 Uhr

Einige Infos über ein geplantes 6m-Relais in St.Johann am Walde in OE5

Selbstbau: Chris, OE5DXL
QRG: 51,810 MHz
QRA: JN68PC, St.Johann am Walde in OE5

Ein Meinungsaustausch über Fragen der mechanischen und elektrischen Stabilisierung ist erwünscht.

- Das Relais von innen
- Das Relais von außen
- Die Weiche von innen
- Die Filterkurven RX - Ant

RX - Ant

RX - TX

TX - Ant

50 MHz Lowpass

Die Antenne: eine HB9CV

Kommentare erbeten.

[Zurück zu Projekte](#)

[Zurück zu Selbstbau](#)

6m Weiche: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 15. Juni 2008, 11:32 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: ==Einige Infos über ein geplantes 6m-Relais in St. Johann am Walde in OE5== Selbstbau: Chris, OE5DXL QRG: 51,810 MHz QRA: JN68PC, St. Johann am Walde in OE5 Ein...)

Version vom 15. Juni 2008, 11:33 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 32:

Kommentare erbeten.

Zeile 32:

Kommentare erbeten.

+

+

[[Projekte|Zurück zu Projekte]]

+

+

[[Selbstbau|Zurück zu Selbstbau]]

Version vom 15. Juni 2008, 11:33 Uhr

Einige Infos über ein geplantes 6m-Relais in St.Johann am Walde in OE5

Selbstbau: Chris, OE5DXL

QRG: 51,810 MHz

QRA: JN68PC, St.Johann am Walde in OE5

Ein Meinungsaustausch über Fragen der mechanischen und elektrischen Stabilisierung ist erwünscht.

Das Relais von innen

Das Relais von außen

Die Weiche von innen

Die Filterkurven RX - Ant

RX - Ant

RX - TX

TX - Ant

50 MHz Lowpass

Die Antenne: eine HB9CV

Kommentare erbeten.

[Zurück zu Projekte](#)

[Zurück zu Selbstbau](#)

6m Weiche: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 15. Juni 2008, 11:32 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: ==Einige Infos über ein geplantes 6m-Relais in St. Johann am Walde in OE5== Selbstbau: Chris, OE5DXL QRG: 51,810 MHz QRA: JN68PC, St. Johann am Walde in OE5 Ein...)

Version vom 15. Juni 2008, 11:33 Uhr (Quelle anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 32:

Kommentare erbeten.

Zeile 32:

Kommentare erbeten.

+

+

[[Projekte|Zurück zu Projekte]]

+

+

[[Selbstbau|Zurück zu Selbstbau]]

Version vom 15. Juni 2008, 11:33 Uhr

Einige Infos über ein geplantes 6m-Relais in St.Johann am Walde in OE5

Selbstbau: Chris, OE5DXL

QRG: 51,810 MHz

QRA: JN68PC, St.Johann am Walde in OE5

Ein Meinungsaustausch über Fragen der mechanischen und elektrischen Stabilisierung ist erwünscht.

Das Relais von innen

Das Relais von außen

Die Weiche von innen

Die Filterkurven RX - Ant

RX - Ant

RX - TX

TX - Ant

50 MHz Lowpass

Die Antenne: eine HB9CV

Kommentare erbeten.

[Zurück zu Projekte](#)

[Zurück zu Selbstbau](#)