

Inhaltsverzeichnis

1. 70cm Relais OE5XOL	4
2. Benutzer:OE5PON	6
3. Benutzer:Oe5arp	8

70cm Relais OE5XOL

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 15. April 2012, 12:30 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe5arp](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Seite angelegt, damit der derzeit aufgeschaltete Subaudioton dokumentiert ist.
Andere Infos aus der OE5-Webseite.)

Version vom 14. März 2020, 21:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Analog FM](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 15:

–

Abweichend von der Relaisliste wird **derzeit** ein **'''100Hz-CTCSS-Subaudioton'''** benötigt, um dieses Relais zu öffnen.

–

== Digital D-Star ==

Zeile 15:

+

Es wird ein **'''123Hz-CTCSS-Subaudioton'''** benötigt, um dieses Relais zu öffnen.

+

Echolink (SVXLINK) Node 351807

== Digital D-Star ==

Version vom 14. März 2020, 21:13 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** betreut.

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Analog FM

Kanal: R67 / RU682

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D\-Star

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Ton: 1750 Hz

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 15. April 2012, 12:30 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe5arp](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Seite angelegt, damit der derzeit
aufgeschaltete Subaudioton dokumentiert ist.
Andere Infos aus der OE5-Webseite.)

Version vom 14. März 2020, 21:13 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Analog FM](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 15:

–	Abweichend von der Relaisliste wird de rzeit ein '''100Hz-CTCSS-Subaudioton''' benötigt, um dieses Relais zu öffnen.
–	
	== Digital D-Star ==

Zeile 15:

+	Es wird ein '''123Hz-CTCSS-Subaudioton''' benötigt, um dieses Relais zu öffnen.
+	Echolink (SVXLINK) Node 351807
	== Digital D-Star ==

Version vom 14. März 2020, 21:13 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** betreut.

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Analog FM

Kanal: R67 / RU682

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink
(SVXLINK) Node 351807

Digital D\-Star

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Ton: 1750 Hz

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 15. April 2012, 12:30 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe5arp](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Seite angelegt, damit der derzeit
aufgeschaltete Subaudioton dokumentiert ist.
Andere Infos aus der OE5-Webseite.)

Version vom 14. März 2020, 21:13 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Analog FM](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 15:

–	Abweichend von der Relaisliste wird de rzeit ein '''100Hz-CTCSS-Subaudioton''' benötigt, um dieses Relais zu öffnen.
–	
	== Digital D-Star ==

Zeile 15:

+	Es wird ein '''123Hz-CTCSS-Subaudioton''' benötigt, um dieses Relais zu öffnen.
+	Echolink (SVXLINK) Node 351807
	== Digital D-Star ==

Version vom 14. März 2020, 21:13 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** betreut.

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Analog FM

Kanal: R67 / RU682

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink
(SVXLINK) Node 351807

Digital D\-Star

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Ton: 1750 Hz

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 15. April 2012, 12:30 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe5arp](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Seite angelegt, damit der derzeit
aufgeschaltete Subaudioton dokumentiert ist.
Andere Infos aus der OE5-Webseite.)

Version vom 14. März 2020, 21:13 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Analog FM](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 15:

–	Abweichend von der Relaisliste wird de rzeit ein '''100Hz-CTCSS-Subaudioton''' benötigt, um dieses Relais zu öffnen.
–	
	== Digital D-Star ==

Zeile 15:

+	Es wird ein '''123Hz-CTCSS-Subaudioton''' benötigt, um dieses Relais zu öffnen.
+	Echolink (SVXLINK) Node 351807
	== Digital D-Star ==

Version vom 14. März 2020, 21:13 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** betreut.

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Analog FM

Kanal: R67 / RU682

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink
(SVXLINK) Node 351807

Digital D\-Star

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Ton: 1750 Hz