

Inhaltsverzeichnis

1. 70cm Relais OE5XOL	8
2. Benutzer:OE5PON	14

70cm Relais OE5XOL

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 14. März 2020, 21:14 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→[Digital D-Star](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K ([Link DG-ID](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von ""Linz"" und wird durch ""OE5PON"" betreut.

Locator: JN78DJ

Zeile 5:

Seehöhe: 955m

– == Analog FM ==

– Kanal: R67 / **RU682**

Eingabe: 430.975

Zeile 1:

+ Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von ""Linz"" und wird durch ""OE5PON"" **und** ""**OE5ERN**"" betreut.

+ **Homepage Internet:** <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

+ **Homepage Hamnet:** <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

+ ==Analog FM==

+ **Motorola MTR2000**

+ Kanal: R67 / **RU686**

Eingabe: 430.975

Zeile 27:

+	32	AT-C4FM-Austria (Default)
+	95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)
+	Vollständige Liste der DG-ID's auf http://vcs232.xreflector.net/# Menü DG-ID-LIST auswählen	
+		
+		
+	Anmerkungen	
+	Wirex-X Befehle erlaubt	
+	nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet	
+		
+	==APRS==	
+	I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz	
+		
+	I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz	
	[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]	
	[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]	

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM 12

2 Digital D-Star 12

3 Digital Yaesu System Fusion 12

4 APRS 12

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://yca232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 14. März 2020, 21:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Digital D-Star](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Link DG-ID)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' betreut.

Locator: JN78DJ

Zeile 5:

Seehöhe: 955m

– == Analog FM ==

– Kanal: R67 / **RU682**

Eingabe: 430.975

Zeile 1:

+ Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' **und** '''**OE5ERN**''' betreut.

+

+ Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

+

+ Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

+

Locator: JN78DJ

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

+ ==Analog FM==

+ **Motorola MTR2000**

+ Kanal: R67 / **RU686**

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575	Ausgabe: 438.575
-	+
-	
Es wird ein "'123Hz-CTCSS-Subaudioton'" benötigt, um dieses Relais zu öffnen.	Es wird ein "'123Hz-CTCSS-Subaudioton'" benötigt, um dieses Relais zu öffnen.
Echolink (SVXLINK) Node 351807	Echolink (SVXLINK) Node 351807
- == Digital D-Star ==	+ ==Digital D-Star==
	+
	+ Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)
OE5XOL-B	OE5XOL-B
Zeile 27:	Zeile 33:
Ausgabe: 438.525	Ausgabe: 438.525
	+
	+ ==Digital Yaesu System Fusion==
	+
	+ YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)
	+
	+ Kanal: R55X/R663
	+
	+ Eingabe: 430.6875
	+
	+ Ausgabe: 438.2875
	+
	+ Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)
	+

+	32	AT-C4FM-Austria (Default)
+	95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)
+	Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ycs232.xreflector.net/# Menü DG-ID-LIST auswählen	
+		
+		
+	Anmerkungen	
+	Wirex-X Befehle erlaubt	
+	nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet	
+		
+	==APRS==	
+	I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz	
+		
+	I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz	
	[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]	
	[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]	

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM 12

2 Digital D-Star 12

3 Digital Yaesu System Fusion 12

4 APRS 12

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://yca232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 14. März 2020, 21:14 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→[Digital D-Star](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K ([Link DG-ID](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' betreut.

Locator: JN78DJ

Zeile 5:

Seehöhe: 955m

– == Analog FM ==

– Kanal: R67 / **RU682**

Eingabe: 430.975

Zeile 1:

+ Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' **und** '''**OE5ERN**''' betreut.

+

+ **Homepage Internet:** <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

+

+ **Homepage Hamnet:** <http://web.oe5xol.ampr.org/>

+

Locator: JN78DJ

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

+ ==Analog FM==

+ **Motorola MTR2000**

+ Kanal: R67 / **RU686**

Eingabe: 430.975

Zeile 27:

- + **32 AT-C4FM-Austria (Default)**
- + **95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)**
- + **>Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ycs232.xreflector.net/#> **>Menü DG-ID-LIST auswählen****
- +
- +
- + **Anmerkungen**
- + **Wirex-X Befehle erlaubt**
- + **nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet**
- +
- + **==APRS==**
- + **I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz**
- +
- + **I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz**

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM 18

2 Digital D-Star 18

3 Digital Yaesu System Fusion 18

4 APRS 18

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://yca232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz