

---

## Inhaltsverzeichnis

## 70cm Relais OE5XOL

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 14. März 2020, 21:24 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 K ([Link DG-ID](#))  
 Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

– Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' betreut.

**Zeile 1:**

+ Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' **und** '''OE5ERN''' betreut.

Locator: JN78DJ

Locator: JN78DJ

**Zeile 5:**

Seehöhe: 955m

– == Analog FM ==

**Zeile 9:**

Seehöhe: 955m

+ ==Analog FM==

+ **Motorola MTR2000**

– Kanal: R67 / **RU682**

+ Kanal: R67 / **RU686**

Eingabe: 430.975

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575	Ausgabe: 438.575
-	+
-	
Es wird ein "'123Hz-CTCSS-Subaudioton'" benötigt, um dieses Relais zu öffnen.	Es wird ein "'123Hz-CTCSS-Subaudioton'" benötigt, um dieses Relais zu öffnen.
Echolink (SVXLINK) Node 351807	Echolink (SVXLINK) Node 351807
- == Digital D-Star ==	+ ==Digital D-Star==
	+
	+ <b>Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)</b>
OE5XOL-B	OE5XOL-B
<b>Zeile 28:</b>	<b>Zeile 34:</b>
Ausgabe: 438.525	Ausgabe: 438.525
- == Digital Yaesu System Fusion ==	+ ==Digital Yaesu System Fusion==
	+
	+ <b>YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)</b>
Kanal: R55X/R663	Kanal: R55X/R663
<b>Zeile 35:</b>	<b>Zeile 43:</b>
Ausgabe: 438.2875	Ausgabe: 438.2875
	+
	+ <b>Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)</b>
	+
	+ <b>32 AT-C4FM-Austria (Default)</b>
	+ <b>95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)</b>

- + >Vollständige Liste der DG-ID's auf</span> <http://vcs232.xreflector.net/#> >Menü DG-ID-LIST auswählen</span>
- +
- +
- + **Anmerkungen**
- + **Wirex-X Befehle erlaubt**
- + **nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet**
- +
- + **==APRS==**
- + **I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz**
- +
- + **I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz**

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

## Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

### Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM .....	6
2 Digital D-Star .....	6
3 Digital Yaesu System Fusion .....	6



## Analog FM

---

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

## Digital D-Star

---

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

## Digital Yaesu System Fusion

---

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ycs232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt  
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

## APRS

---

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz