

70cm Relais OE5XOL

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 14. März 2020, 21:25 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→[Analog FM](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K ([Link DG-ID](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' betreut.	+ Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' und '''OE5ERN''' betreut.
	+
	+ Homepage Internet: http://oe5xol.ham-radio-op.net/
	+
	+ Homepage Hamnet: http://web.oe5xol.ampr.org/
Locator: JN78DJ	Locator: JN78DJ
Zeile 5:	Zeile 9:
Seehöhe: 955m	Seehöhe: 955m
– == Analog FM ==	+ ==Analog FM==
	+ Motorola MTR2000
Kanal: R67 / RU686	Kanal: R67 / RU686
Zeile 13:	Zeile 18:
Ausgabe: 438.575	Ausgabe: 438.575
–	+

-		Es wird ein "'123Hz-CTCSS-Subaudioton'" benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807			Es wird ein "'123Hz-CTCSS-Subaudioton'" benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807
-		== Digital D-Star == OE5XOL-B	+		==Digital D-Star== Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX) OE5XOL-B
Zeile 28:		Ausgabe: 438.525	Zeile 34:		Ausgabe: 438.525
-		== Digital Yaesu System Fusion == Kanal: R55X/R663	+		==Digital Yaesu System Fusion== YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC) Kanal: R55X/R663
Zeile 35:		Ausgabe: 438.2875	Zeile 43:		Ausgabe: 438.2875 Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001) 32 AT-C4FM-Austria (Default) 95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]][[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Seehöhe: 955m

1	Analog FM	5
2	Digital D-Star	5
3	Digital Yaesu System Fusion	5

4	APRS	5
---	------	---

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ycs232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz