
Inhaltsverzeichnis

70cm Relais OE5XOL

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 14. März 2020, 21:25 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→[Analog FM](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K ([Link DG-ID](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' betreut.

Locator: JN78DJ

Zeile 5:

– Seehöhe: 955m
== Analog FM ==

Kanal: R67 / RU686

Zeile 13:

– Ausgabe: 438.575

Zeile 1:

+ Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' **und** '''OE5ERN''' betreut.

+ Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>
+ Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Zeile 9:

+ Seehöhe: 955m
==Analog FM==
+ **Motorola MTR2000**

Kanal: R67 / RU686

Zeile 18:

+ Ausgabe: 438.575

-			
		Es wird ein ""123Hz-CTCSS-Subaudioton"" benötigt, um dieses Relais zu öffnen.	Es wird ein ""123Hz-CTCSS-Subaudioton"" benötigt, um dieses Relais zu öffnen.
		Echolink (SVXLINK) Node 351807	Echolink (SVXLINK) Node 351807
-	== Digital D-Star ==	+	==Digital D-Star==
		+	
		+	Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)
	OE5XOL-B		OE5XOL-B
Zeile 28:		Zeile 34:	
	Ausgabe: 438.525		Ausgabe: 438.525
-	== Digital Yaesu System Fusion ==	+	==Digital Yaesu System Fusion==
		+	
		+	YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)
	Kanal: R55X/R663		Kanal: R55X/R663
Zeile 35:		Zeile 43:	
	Ausgabe: 438.2875		Ausgabe: 438.2875
		+	
		+	Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)
		+	
		+	32 AT-C4FM-Austria (Default)
		+	95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://vcs232.xreflector.net/#>

Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt

nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

==APRS==

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM	6
2 Digital D-Star	6
3 Digital Yaesu System Fusion	6

Ausgabe: 18.05.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 4 von 7

4	APRS	6
---	------	---

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ycs232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz