

70cm Relais OE5XOL

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 15. März 2020, 12:59 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K ([→Analog FM](#))
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (Link DG-ID)
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' betreut.

Locator: JN78DJ

Zeile 5:

Seehöhe: 955m

– == Analog FM ==

Kanal: R67 / RU686

Zeile 17:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

– == Digital D-Star ==

Zeile 1:

+ Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' **und** '''OE5ERN''' betreut.

+ Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

+ Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

+ ==Analog FM==

+ **Motorola MTR2000**

Kanal: R67 / RU686

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

+ ==Digital D-Star==

	+	
	+	Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)
OE5XOL-B		OE5XOL-B
Zeile 27:		Zeile 34:
Ausgabe: 438.525		Ausgabe: 438.525
- == Digital Yaesu System Fusion ==	+	==Digital Yaesu System Fusion==
	+	
	+	YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)
Kanal: R55X/R663		Kanal: R55X/R663
Zeile 34:		Zeile 43:
Ausgabe: 438.2875		Ausgabe: 438.2875
	+	
	+	Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)
	+	
	+	32 AT-C4FM-Austria (Default)
	+	95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)
	+	Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ycs232.xreflector.net/# Menü DG-ID-LIST auswählen
	+	
	+	
	+	Anmerkungen
	+	Wirex-X Befehle erlaubt

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Seehöhe: 955m

1	Analog FM	4
2	Digital D-Star	4
3	Digital Yaesu System Fusion	4
4	APRS	4

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://yca232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz