

Inhaltsverzeichnis

1. 70cm Relais OE5XOL	8
2. Benutzer:OE5PON	14

70cm Relais OE5XOL

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. Mai 2020, 08:17 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→[Digital Yaesu System Fusion](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K ([Link DG-ID](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von ""Linz"" und wird durch ""OE5PON"" betreut.

Locator: JN78DJ

Zeile 5:

Seehöhe: 955m

– == Analog FM ==

Kanal: R67 / RU686

Zeile 17:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

– == Digital D-Star ==

Zeile 1:

+ Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von ""Linz"" und wird durch ""OE5PON"" **und ""OE5ERN""** betreut.

+ Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

+ Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

+ ==Analog FM==

+ **Motorola MTR2000**

Kanal: R67 / RU686

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

+ ==Digital D-Star==

Ausgabe: 18.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 3 von 19

<div><div>31</div><div>YSF Lokal OE5(XOL) bei</div></div> <div>- Ausfall von Internet und Hamnet kann hier lokal gesprochen werden *2</div>	
<div><div>85</div><div>YSF zu XLX232 A</div></div> <div>- (Multiprotokoll Reflector, weitere Modulauswahl über Wires-X möglich) *2</div>	
<div></div>	
<div>Wichtige DG-ID's</div>	
<div></div>	
<div>32</div> <div>Austria (Default)</div>	
<div>95</div> <div>OE5</div>	
<div></div>	
<div>Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/yys-imrs-dg-id-gruppen/</div>	
<div></div>	
<div>Anmerkungen</div>	<div>Anmerkungen</div>
	<div>+ Wirex-X Befehle erlaubt</div>
	<div>+ nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet</div>
<div></div>	<div></div>
<div>*1 keinTimeout, nach dem Umschalten auf YCS001 sollte mit der gewünschten Raum DG-ID gesprochen werden, bitte nach dem QSO wieder auf 32 zurückschalten!</div>	<div>+ ==APRS==</div>
<div>*2 10min Inactivity Timeout</div>	<div>+ I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz</div>
<div></div>	<div>+ </div>
	<div>+ I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz</div>
<div></div>	<div></div>
<div>[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]</div>	<div>[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]</div>

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM	12
2 Digital D-Star	12
3 Digital Yaesu System Fusion	12
4 APRS	12

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://yca232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 23. Mai 2020, 08:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Digital Yaesu System Fusion](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K ([Link DG-ID](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' betreut.

Locator: JN78DJ

Zeile 5:

Seehöhe: 955m

– == Analog FM ==

Kanal: R67 / RU686

Zeile 17:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

– == Digital D-Star ==

Zeile 1:

+ Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' **und** '''OE5ERN''' betreut.

+

+ **Homepage Internet:** <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

+

+ **Homepage Hamnet:** <http://web.oe5xol.ampr.org/>

+

Locator: JN78DJ

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

+ ==Analog FM==

+ **Motorola MTR2000**

Kanal: R67 / RU686

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

+ ==Digital D-Star==

	+	
	+	Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)
OE5XOL-B		OE5XOL-B
Zeile 27:		Zeile 34:
Ausgabe: 438.525		Ausgabe: 438.525
- == Digital Yaesu System Fusion ==	+	==Digital Yaesu System Fusion==
	+	
	+	YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)
Kanal: R55X/R663		Kanal: R55X/R663
Zeile 35:		Zeile 44:
Ausgabe: 438.2875		Ausgabe: 438.2875
- Der Repeater kann mittels speziellen DG-ID's zu folgenden Reflectoren verbunden werden.	+	Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)
- DG-ID Reflector	+	32 AT-C4FM-Austria (Default)
	+	95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)
	+	>Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ycs232.xreflector.net/# >Menü DG-ID-LIST auswählen
- 29 YCS001 (Austria) über Internet *1		
- 30 YCS001 (Austria) über HAMNET *1		

<div><div>31</div><div>YSF Lokal OE5(XOL) bei</div></div> <div>- Ausfall von Internet und Hamnet kann hier lokal gesprochen werden *2</div>	
<div><div>85</div><div>YSF zu XLX232 A</div></div> <div>- (Multiprotokoll Reflector, weitere Modulauswahl über Wires-X möglich) *2</div>	
<div></div>	
<div>Wichtige DG-ID's</div>	
<div></div>	
<div>32</div> <div>Austria (Default)</div>	
<div>95</div> <div>OE5</div>	
<div></div>	
<div>Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/yys-imrs-dg-id-gruppen/</div>	
<div></div>	
Anmerkungen	Anmerkungen
	+ <div>Wirex-X Befehle erlaubt</div>
	+ <div>nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet</div>
<div></div>	
<div>*1 keinTimeout, nach dem Umschalten auf YCS001 sollte mit der gewünschten Raum DG-ID gesprochen werden, bitte nach dem QSO wieder auf 32 zurückschalten!</div>	+ <div>==APRS==</div>
<div>*2 10min Inactivity Timeout</div>	+ <div>I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz</div>
<div></div>	+ <div></div>
	+ <div>I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz</div>
<div></div>	
[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]	[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM	12
2 Digital D-Star	12
3 Digital Yaesu System Fusion	12
4 APRS	12

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ycs232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 23. Mai 2020, 08:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Digital Yaesu System Fusion](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Link DG-ID)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' betreut.

Locator: JN78DJ

Zeile 5:

Seehöhe: 955m

– == Analog FM ==

Kanal: R67 / RU686

Zeile 17:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

– == Digital D-Star ==

Zeile 1:

+ Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' **und** '''OE5ERN''' betreut.

+

+ **Homepage Internet:** <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

+

+ **Homepage Hamnet:** <http://web.oe5xol.ampr.org/>

+

Locator: JN78DJ

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

+ ==Analog FM==

+ **Motorola MTR2000**

Kanal: R67 / RU686

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

+ ==Digital D-Star==

Ausgabe: 18.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 15 von 19

<div><div>31</div><div>YSF Lokal OE5(XOL) bei</div></div> <div>- Ausfall von Internet und Hamnet kann hier lokal gesprochen werden *2</div>	
<div><div>85</div><div>YSF zu XLX232 A</div></div> <div>- (Multiprotokoll Reflector, weitere Modulauswahl über Wires-X möglich) *2</div>	
<div></div>	
<div>Wichtige DG-ID's</div>	
<div></div>	
<div>32</div> <div>Austria (Default)</div>	
<div>95</div> <div>OE5</div>	
<div></div>	
<div>Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/yce-imrs-dg-id-gruppen/</div>	
<div></div>	
<div>Anmerkungen</div>	<div>Anmerkungen</div>
	<div>+ Wirex-X Befehle erlaubt</div>
	<div>+ nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet</div>
<div></div>	<div></div>
<div>*1 keinTimeout, nach dem Umschalten auf YCS001 sollte mit der gewünschten Raum DG-ID gesprochen werden, bitte nach dem QSO wieder auf 32 zurückschalten!</div>	<div>+ ==APRS==</div>
<div>*2 10min Inactivity Timeout</div>	<div>+ I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz</div>
<div></div>	<div>+ I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz</div>
<div></div>	<div></div>
<div>[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]</div>	<div>[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]</div>

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM	18
2 Digital D-Star	18
3 Digital Yaesu System Fusion	18
4 APRS	18

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://yca232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz