

70cm Relais OE5XOL

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 23. Mai 2020, 08:40 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Digital D-Star](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K ([Link DG-ID](#))
Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' betreut.	+ Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' und '''OE5ERN''' betreut.
Homepage Internet: http://oe5xol.ham-radio-op.net/	Homepage Internet: http://oe5xol.ham-radio-op.net/
– Homepage Hamnet: http://web.oe5xol.ampr.at/	+ Homepage Hamnet: http://web.oe5xol.ampr.org/
Locator: JN78DJ	Locator: JN78DJ
Zeile 9:	Zeile 9:
Seehöhe: 955m	Seehöhe: 955m
– == Analog FM ==	+ ==Analog FM==
Motorola MTR2000	Motorola MTR2000
Zeile 22:	Zeile 22:
Echolink (SVXLINK) Node 351807	Echolink (SVXLINK) Node 351807
– == Digital D-Star ==	+ ==Digital D-Star==
Icom Repeater	

-		+	Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)
	OE5XOL-B		OE5XOL-B
Zeile 34:		Zeile 34:	
	Ausgabe: 438.525		Ausgabe: 438.525
-	== Digital Yaesu System Fusion ==	+	==Digital Yaesu System Fusion==
-	DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software - Branch DG-ID)	+	YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)
	Kanal: R55X/R663		Kanal: R55X/R663
Zeile 44:		Zeile 44:	
	Ausgabe: 438.2875		Ausgabe: 438.2875
-	Der Repeater kann mittels speziellen DG-ID's zu folgenden Reflectoren verbunden werden.	+	Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)
-	DG-ID Reflector	+	32 AT-C4FM-Austria (Default)
		+	95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)
		+	>Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ycs232.xreflector.net/# >Menü DG-ID-LIST auswählen
-	29 YCS001 (Austria) über Internet *1		
-	30 YCS001 (Austria) über HAMNET *1		

31 YSF Lokal OE5(XOL) bei - Ausfall von Internet und Hamnet kann hier lokal gesprochen werden *2	
85 YSF zu XLX232 A - (Multiprotokoll Reflector, weitere Modulauswahl über Wires-X möglich) *2	
-	
Wichtige DG-ID's -	
32 Austria (Default) -	
95 OE5 -	
Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/yce-imrs-dg-id-gruppen/ -	
Anmerkungen	Anmerkungen
	+ Wirex-X Befehle erlaubt
	+ nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
*1 keinTimeout, nach dem Umschalten auf YCS001 sollte mit der gewünschten Raum DG-ID gesprochen werden, bitte nach dem QSO wieder auf 32 zurückschalten! -	+ ==APRS==
*2 10min Inactivity Timeout -	+ I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz
-	+
	+ I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz
[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]	[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM	5
2 Digital D-Star	5
3 Digital Yaesu System Fusion	5
4 APRS	5

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://yca232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz