

Inhaltsverzeichnis

1. 70cm Relais OE5XOL	8
2. Benutzer:OE5PON	14

70cm Relais OE5XOL

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 23. Mai 2020, 08:40 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→[Digital D-Star](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K ([Link DG-ID](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:	
–	Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' betreut.	+	Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' und ''' OE5ERN ''' betreut.
	Homepage Internet: http://oe5xol.ham-radio-op.net/		Homepage Internet: http://oe5xol.ham-radio-op.net/
–	Homepage Hamnet: http://web.oe5xol.ampr.at/	+	Homepage Hamnet: http://web.oe5xol.ampr.org/
	Locator: JN78DJ		Locator: JN78DJ
Zeile 9:		Zeile 9:	
	Seehöhe: 955m		Seehöhe: 955m
–	== Analog FM ==	+	==Analog FM==
	Motorola MTR2000		Motorola MTR2000
Zeile 22:		Zeile 22:	
	Echolink (SVXLINK) Node 351807		Echolink (SVXLINK) Node 351807
–	== Digital D-Star ==	+	==Digital D-Star==
	Icom Repeater		

-		+	Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)
	OE5XOL-B		OE5XOL-B
Zeile 34:		Zeile 34:	
	Ausgabe: 438.525		Ausgabe: 438.525
-	== Digital Yaesu System Fusion ==	+	==Digital Yaesu System Fusion==
-	DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software - Branch DG-ID)	+	YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)
	Kanal: R55X/R663		Kanal: R55X/R663
Zeile 44:		Zeile 44:	
	Ausgabe: 438.2875		Ausgabe: 438.2875
-	Der Repeater kann mittels speziellen DG-ID's zu folgenden Reflectoren verbunden werden.	+	Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)
-	DG-ID Reflector	+	32 AT-C4FM-Austria (Default)
		+	95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)
		+	>Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ycs232.xreflector.net/# >Menü DG-ID-LIST auswählen
-	29 YCS001 (Austria) über Internet *1		
-	30 YCS001 (Austria) über HAMNET *1		

-	31 YSF Lokal OE5(XOL) bei	
	Ausfall von Internet und Hamnet kann hier lokal gesprochen werden *2	
-	85 YSF zu XLX232 A	
	(Multiprotokoll Reflector, weitere Modulauswahl über Wires-X möglich) *2	
-		
-	Wichtige DG-ID's	
-		
-	32 Austria (Default)	
-	95 OE5	
-		
-	Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/yce-imrs-dg-id-gruppen/	
	Anmerkungen	Anmerkungen
		+ Wirex-X Befehle erlaubt
		+ nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
-	*1 keinTimeout, nach dem Umschalten auf YCS001 sollte mit der gewünschten Raum DG-ID gesprochen werden, bitte nach dem QSO wieder auf 32 zurückschalten!	+ ==APRS==
-	*2 10min Inactivity Timeout	+ I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz
-		+
		+ I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz
	[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]	[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM	12
2 Digital D-Star	12
3 Digital Yaesu System Fusion	12
4 APRS	12

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ycs232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 23. Mai 2020, 08:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Digital D-Star](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (Link DG-ID)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

– Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.at/>

Locator: JN78DJ

Zeile 1:

+ Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' **und** '''OE5ERN''' betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

+ Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

– == Analog FM ==

Motorola MTR2000

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

+ ==Analog FM==

Motorola MTR2000

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

– == Digital D-Star ==

Icom Repeater

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

+ ==Digital D-Star==

-		+	Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)
	OE5XOL-B		OE5XOL-B
Zeile 34:		Zeile 34:	
	Ausgabe: 438.525		Ausgabe: 438.525
-	== Digital Yaesu System Fusion ==	+	==Digital Yaesu System Fusion==
-	DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software - Branch DG-ID)	+	YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)
	Kanal: R55X/R663		Kanal: R55X/R663
Zeile 44:		Zeile 44:	
	Ausgabe: 438.2875		Ausgabe: 438.2875
-	Der Repeater kann mittels speziellen DG-ID's zu folgenden Reflectoren verbunden werden.	+	Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)
-	DG-ID Reflector	+	32 AT-C4FM-Austria (Default)
		+	95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)
		+	>Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ycs232.xreflector.net/# >Menü DG-ID-LIST auswählen
-	29 YCS001 (Austria) über Internet *1		
-	30 YCS001 (Austria) über HAMNET *1		

<div><div>31</div><div>YSF Lokal OE5(XOL) bei</div></div> <div>- Ausfall von Internet und Hamnet kann hier lokal gesprochen werden *2</div>	
<div><div>85</div><div>YSF zu XLX232 A</div></div> <div>- (Multiprotokoll Reflector, weitere Modulauswahl über Wires-X möglich) *2</div>	
<div></div>	
<div>Wichtige DG-ID's</div>	
<div></div>	
<div>32</div> <div>Austria (Default)</div>	
<div>95</div> <div>OE5</div>	
<div></div>	
<div>Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/yys-imrs-dg-id-gruppen/</div>	
<div></div>	
<div>Anmerkungen</div>	<div>Anmerkungen</div>
	<div>+ Wirex-X Befehle erlaubt</div>
	<div>+ nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet</div>
<div></div>	<div></div>
<div>*1 keinTimeout, nach dem Umschalten auf YCS001 sollte mit der gewünschten Raum DG-ID gesprochen werden, bitte nach dem QSO wieder auf 32 zurückschalten!</div>	<div>+ ==APRS==</div>
<div>*2 10min Inactivity Timeout</div>	<div>+ I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz</div>
<div></div>	<div>+ I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz</div>
<div></div>	<div></div>
<div>[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]</div>	<div>[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]</div>

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM	12
2 Digital D-Star	12
3 Digital Yaesu System Fusion	12
4 APRS	12

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://yca232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 23. Mai 2020, 08:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Digital D-Star](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Link DG-ID)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

– Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.at/>

Locator: JN78DJ

Zeile 1:

+ Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von '''Linz''' und wird durch '''OE5PON''' **und** '''OE5ERN''' betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

+ Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

– == Analog FM ==

Motorola MTR2000

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

+ ==Analog FM==

Motorola MTR2000

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

– == Digital D-Star ==

Icom Repeater

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

+ ==Digital D-Star==

-		+	Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)
	OE5XOL-B		OE5XOL-B
Zeile 34:		Zeile 34:	
	Ausgabe: 438.525		Ausgabe: 438.525
-	== Digital Yaesu System Fusion ==	+	==Digital Yaesu System Fusion==
-	DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software - Branch DG-ID)	+	YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)
	Kanal: R55X/R663		Kanal: R55X/R663
Zeile 44:		Zeile 44:	
	Ausgabe: 438.2875		Ausgabe: 438.2875
-	Der Repeater kann mittels speziellen DG-ID's zu folgenden Reflectoren verbunden werden.	+	Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)
-	DG-ID Reflector	+	32 AT-C4FM-Austria (Default)
		+	95 OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)
		+	>Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ycs232.xreflector.net/# >Menü DG-ID-LIST auswählen
-	29 YCS001 (Austria) über Internet *1		
-	30 YCS001 (Austria) über HAMNET *1		

<div><div>31</div><div>YSF Lokal OE5(XOL) bei</div></div> <div>- Ausfall von Internet und Hamnet kann hier lokal gesprochen werden *2</div>	
<div><div>85</div><div>YSF zu XLX232 A</div></div> <div>- (Multiprotokoll Reflector, weitere Modulauswahl über Wires-X möglich) *2</div>	
<div></div>	
<div>Wichtige DG-ID's</div>	
<div></div>	
<div>32</div> <div>Austria (Default)</div>	
<div>95</div> <div>OE5</div>	
<div></div>	
<div>Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/yys-imrs-dg-id-gruppen/</div>	
<div></div>	
<div>Anmerkungen</div>	<div>Anmerkungen</div>
	<div>+ Wirex-X Befehle erlaubt</div>
	<div>+ nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet</div>
<div></div>	<div></div>
<div>*1 keinTimeout, nach dem Umschalten auf YCS001 sollte mit der gewünschten Raum DG-ID gesprochen werden, bitte nach dem QSO wieder auf 32 zurückschalten!</div>	<div>+ ==APRS==</div>
<div>*2 10min Inactivity Timeout</div>	<div>+ I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz</div>
<div></div>	<div>+ I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz</div>
<div></div>	<div></div>
<div>[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]</div>	<div>[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]</div>

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM	18
2 Digital D-Star	18
3 Digital Yaesu System Fusion	18
4 APRS	18

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://yca232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz