

Inhaltsverzeichnis

1. 70cm Relais OE5XOL	6
2. Benutzer:OE5PON	10

70cm Relais OE5XOL

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. März 2021, 12:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (APRS ergänzt)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Link DG-ID)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

– == Analog FM ==

Motorola MTR2000

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

+ ==Analog FM==

Motorola MTR2000

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

– == Digital D-Star ==

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

+ ==Digital D-Star==

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

Zeile 34:

Ausgabe: 438.525

– == Digital Yaesu System Fusion ==

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired
Anbindung (MMDVMHost Software +
YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Zeile 34:

Ausgabe: 438.525

+ ==Digital Yaesu System Fusion==

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired
Anbindung (MMDVMHost Software +
YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Zeile 48:

32 AT-C4FM-Austria (Default)

95 OE5 Gruppe (verbunden mit
DMR TG1-23295)

Zeile 48:

32 AT-C4FM-Austria (Default)

95 OE5 Gruppe (verbunden mit
DMR TG1-23295)

			Vollständige Liste der DG-ID's auf http://vcs232.xreflector.net/# Menü DG-ID-LIST auswählen
–	Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/yces-imrs-dg-id-gruppen/		
	Anmerkungen		Anmerkungen
Zeile 55:		Zeile 55:	
	nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet		nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
–	== APRS ==	+	==APRS==
	I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz		I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM	8
2 Digital D-Star	8
3 Digital Yaesu System Fusion	8
4 APRS	8

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ycs232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. März 2021, 12:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (APRS ergänzt)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Link DG-ID)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

– == Analog FM ==

Motorola MTR2000

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

+ ==Analog FM==

Motorola MTR2000

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

– == Digital D-Star ==

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

+ ==Digital D-Star==

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

Zeile 34:

Ausgabe: 438.525

– == Digital Yaesu System Fusion ==

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired
Anbindung (MMDVMHost Software +
YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Zeile 34:

Ausgabe: 438.525

+ ==Digital Yaesu System Fusion==

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired
Anbindung (MMDVMHost Software +
YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Zeile 48:

32 AT-C4FM-Austria (Default)

95 OE5 Gruppe (verbunden mit
DMR TG1-23295)

Zeile 48:

32 AT-C4FM-Austria (Default)

95 OE5 Gruppe (verbunden mit
DMR TG1-23295)

				+ Vollständige Liste der DG-ID's auf http://vcs232.xreflector.net/# Menü DG-ID-LIST auswählen
–	Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/yces- imrs-dg-id-gruppen/			
	Anmerkungen			Anmerkungen
Zeile 55:				
	nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet			nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
–	== APRS ==	+	==APRS==	
	I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz			I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM	8
2 Digital D-Star	8
3 Digital Yaesu System Fusion	8
4 APRS	8

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ycs232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. März 2021, 12:49 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (APRS ergänzt)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Link DG-ID)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

– == Analog FM ==

Motorola MTR2000

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

+ ==Analog FM==

Motorola MTR2000

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

– == Digital D-Star ==

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

+ ==Digital D-Star==

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

Zeile 34:

Ausgabe: 438.525

– == Digital Yaesu System Fusion ==

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired
Anbindung (MMDVMHost Software +
YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Zeile 34:

Ausgabe: 438.525

+ ==Digital Yaesu System Fusion==

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired
Anbindung (MMDVMHost Software +
YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Zeile 48:

32 AT-C4FM-Austria (Default)

95 OE5 Gruppe (verbunden mit
DMR TG1-23295)

Zeile 48:

32 AT-C4FM-Austria (Default)

95 OE5 Gruppe (verbunden mit
DMR TG1-23295)

			+ Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ycs232.xreflector.net/# Menü DG-ID-LIST auswählen
–	Vollständige Liste der DG-ID's auf http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/		
	Anmerkungen		Anmerkungen
Zeile 55:		Zeile 55:	
	nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet		nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
–	== APRS ==	+	==APRS==
	I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz		I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

Aktuelle Version vom 7. November 2021, 17:08 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM	12
2 Digital D-Star	12
3 Digital Yaesu System Fusion	12
4 APRS	12

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ycs232.xreflector.net/#> Menü DG-ID-LIST auswählen

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz