
Inhaltsverzeichnis

70cm Relais OE5XOL

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 15. April 2012, 12:30 Uhr (Q
uelltext anzeigen)**

[Oe5arp](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Seite angelegt, damit der derzeit
aufgeschaltete Subaudioton dokumentiert ist.
Andere Infos aus der OE5-Webseite.)

**Version vom 14. März 2020, 21:13 Uhr (Q
uelltext anzeigen)**

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([→Analog FM](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 15:

–	Abweichend von der Relaisliste wird de rzeit ein '''100Hz-CTCSS-Subaudioton''' benötigt, um dieses Relais zu öffnen.
–	
	== Digital D-Star ==

Zeile 15:

+	Es wird ein '''123Hz-CTCSS-Subaudioton''' benötigt, um dieses Relais zu öffnen.
+	Echolink (SVXLINK) Node 351807
	== Digital D-Star ==

Version vom 14. März 2020, 21:13 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** betreut.

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Analog FM

Kanal: R67 / RU682

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink
(SVXLINK) Node 351807

Digital D\-Star

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Ton: 1750 Hz