

Inhaltsverzeichnis

1. 70cm Relais OE5XOL	4
2. Benutzer:OE5PON	6

70cm Relais OE5XOL

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 14. März 2020, 21:13 Uhr (Q
uelltext anzeigen)
OE5PON (Diskussion | Beiträge)
K (→Analog FM)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 14. März 2020, 21:14 Uhr (Q
uelltext anzeigen)
OE5PON (Diskussion | Beiträge)
(→Digital D-Star)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:	Zeile 20:
== Digital D-Star ==	== Digital D-Star ==
–	+ OE5XOL-B
Kanal: R65/R682	Kanal: R65/R682
Zeile 27:	Zeile 27:
Ausgabe: 438.525	Ausgabe: 438.525
–	
– Ton: 1750 Hz	
[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]	[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

Version vom 14. März 2020, 21:14 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** betreut.

Locator: JN78DJ
Seehöhe: 955m

Analog FM

Kanal: R67 / RU682
Eingabe: 430.975
Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D\-Star

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 14. März 2020, 21:13 Uhr (Q

uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

K (→Analog FM)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 14. März 2020, 21:14 Uhr (Q

uelltext anzeigen)

OE5PON (Diskussion | Beiträge)

(→Digital D-Star)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20: == Digital D-Star == – Kanal: R65/R682	Zeile 20: == Digital D-Star == + OE5XOL-B Kanal: R65/R682
Zeile 27: Ausgabe: 438.525 – – Ton: 1750 Hz [[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]	Zeile 27: Ausgabe: 438.525 [[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

Version vom 14. März 2020, 21:14 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** betreut.

Locator: JN78DJ
Seehöhe: 955m

Analog FM

Kanal: R67 / RU682
Eingabe: 430.975
Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D\-Star

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 14. März 2020, 21:13 Uhr (Q
uelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (→Analog FM)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 14. März 2020, 21:14 Uhr (Q
uelltext anzeigen)
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Digital D-Star)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 20:	Zeile 20:
== Digital D-Star ==	== Digital D-Star ==
–	+ OE5XOL-B
Kanal: R65/R682	Kanal: R65/R682
Zeile 27:	Zeile 27:
Ausgabe: 438.525	Ausgabe: 438.525
–	
– Ton: 1750 Hz	
[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]	[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

Version vom 14. März 2020, 21:14 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** betreut.

Locator: JN78DJ
Seehöhe: 955m

Analog FM

Kanal: R67 / RU682
Eingabe: 430.975
Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D\-Star

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525