

Inhaltsverzeichnis

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. 70cm Relais OE5XOL ..... | 4 |
| 2. Benutzer:OE5PON .....    | 6 |

## 70cm Relais OE5XOL

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 23. Mai 2020, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Digital Yaesu System Fusion](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 23. Mai 2020, 08:25 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Digital Yaesu System Fusion](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 28:**

== Digital Yaesu System Fusion ==

Kanal: R55X/R663

**Zeile 28:**

== Digital Yaesu System Fusion ==

+

+

**DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung  
(MMDVMHost Software - Branch DG-ID)**

Kanal: R55X/R663

### Version vom 23. Mai 2020, 08:25 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** betreut.

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

### Analog FM

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

### Digital D\-Star

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

## Digital Yaesu System Fusion

DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software - Branch DG-ID)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Der Repeater kann mittels speziellen DG-ID's zu folgenden Reflectoren verbunden werden.

DG-ID Reflector

|    |                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | YCS001 (Austria) über Internet *1                                                           |
| 30 | YCS001 (Austria) über HAMNET *1                                                             |
| 31 | YSF Lokal OE5(XOL) bei Ausfall von Internet und Hamnet kann hier lokal gesprochen werden *2 |
| 85 | YSF zu XLX232 A (Multiprotokoll Reflector, weitere Modulauswahl über Wires-X möglich) *2    |

Wichtige DG-ID's

|    |                   |
|----|-------------------|
| 32 | Austria (Default) |
| 95 | OE5               |

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/>

Anmerkungen

|                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>*1 keinTimeout, nach dem Umschalten auf YCS001 sollte mit der gewünschten Raum DG-ID gesprochen werden, bitte nach dem QSO wieder auf 32 zurückschalten!</p> <p>*2 10min Inactivity Timeout</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 23. Mai 2020, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Digital Yaesu System Fusion](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 23. Mai 2020, 08:25 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Digital Yaesu System Fusion](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 28:**

== Digital Yaesu System Fusion ==

Kanal: R55X/R663

**Zeile 28:**

== Digital Yaesu System Fusion ==

+

+

**DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung  
(MMDVMHost Software - Branch DG-ID)**

Kanal: R55X/R663

### Version vom 23. Mai 2020, 08:25 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** betreut.

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

### Analog FM

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

### Digital D\-Star

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

## Digital Yaesu System Fusion

DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software - Branch DG-ID)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Der Repeater kann mittels speziellen DG-ID's zu folgenden Reflectoren verbunden werden.

DG-ID Reflector

```
29          YCS001 (Austria) über Internet *1
30          YCS001 (Austria) über HAMNET *1
31          YSF Lokal OE5(XOL) bei Ausfall von Internet und Hamnet kann
hier lokal gesprochen werden *2
85          YSF zu XLX232 A (Multiprotokoll Reflector, weitere
Modulauswahl über Wires-X möglich) *2
```

Wichtige DG-ID's

```
32          Austria (Default)
95          OE5
```

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/>

Anmerkungen

```
*1 keinTimeout, nach dem Umschalten auf YCS001 sollte mit der gewünschten
Raum DG-ID gesprochen werden, bitte nach dem QSO wieder auf 32 zurückschalten!
*2 10min Inactivity Timeout
```

## 70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 23. Mai 2020, 08:17 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Digital Yaesu System Fusion](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 23. Mai 2020, 08:25 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→[Digital Yaesu System Fusion](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 28:**

== Digital Yaesu System Fusion ==

Kanal: R55X/R663

**Zeile 28:**

== Digital Yaesu System Fusion ==

+

+

**DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung  
(MMDVMHost Software - Branch DG-ID)**

Kanal: R55X/R663

### Version vom 23. Mai 2020, 08:25 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** betreut.

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

### Analog FM

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

### Digital D\-Star

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

## Digital Yaesu System Fusion

DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software - Branch DG-ID)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Der Repeater kann mittels speziellen DG-ID's zu folgenden Reflectoren verbunden werden.

DG-ID Reflector

```
29          YCS001 (Austria) über Internet *1
30          YCS001 (Austria) über HAMNET *1
31          YSF Lokal OE5(XOL) bei Ausfall von Internet und Hamnet kann
hier lokal gesprochen werden *2
85          YSF zu XLX232 A (MultiprotoKoll Reflector, weitere
Modulauswahl über Wires-X möglich) *2
```

Wichtige DG-ID's

```
32          Austria (Default)
95          OE5
```

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/>

Anmerkungen

```
*1 keinTimeout, nach dem Umschalten auf YCS001 sollte mit der gewünschten
Raum DG-ID gesprochen werden, bitte nach dem QSO wieder auf 32 zurückschalten!
*2 10min Inactivity Timeout
```