

Inhaltsverzeichnis

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. 70cm Relais OE5XOL ..... | 6  |
| 2. Benutzer:OE5PON .....    | 10 |

## 70cm Relais OE5XOL

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 29. September 2020, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(→[Digital Yaesu System Fusion](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 21. März 2021, 12:49 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
K (APRS ergänzt)  
**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 3:**

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

– Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.at/>

Locator: JN78DJ

**Zeile 55:**

nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

**Zeile 3:**

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

+ Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

**Zeile 55:**

nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

+ == APRS ==

+ I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

+ I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

### Version vom 21. März 2021, 12:49 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1 Analog FM .....                   | 8 |
| 2 Digital D-Star .....              | 8 |
| 3 Digital Yaesu System Fusion ..... | 8 |
| 4 APRS .....                        | 8 |

---

## Analog FM

---

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

---

## Digital D-Star

---

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

---

## Digital Yaesu System Fusion

---

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 32 | AT-C4FM-Austria (Default)                |
| 95 | OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295) |

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/>

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt  
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

---

## APRS

---

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

---

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

## 70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 29. September 2020, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(→[Digital Yaesu System Fusion](#))  
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 21. März 2021, 12:49 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
K ([APRS](#) ergänzt)  
**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

**Zeile 3:**

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

– Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.at/>

Locator: JN78DJ

**Zeile 55:**

nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

**Zeile 3:**

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

+ Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

**Zeile 55:**

nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

+ == APRS ==

+ I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

+ I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

### Version vom 21. März 2021, 12:49 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1 Analog FM .....                   | 8 |
| 2 Digital D-Star .....              | 8 |
| 3 Digital Yaesu System Fusion ..... | 8 |
| 4 APRS .....                        | 8 |

---

## Analog FM

---

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

---

## Digital D-Star

---

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

---

## Digital Yaesu System Fusion

---

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 32 | AT-C4FM-Austria (Default)                |
| 95 | OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295) |

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ham-c4fm.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/>

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt  
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

---

## APRS

---

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz



---

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

## 70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 29. September 2020, 19:37 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(→[Digital Yaesu System Fusion](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 21. März 2021, 12:49 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
K ([APRS](#) ergänzt)  
**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

|                                                                                                  |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zeile 3:</b>                                                                                  | <b>Zeile 3:</b>                                                                                  |
| Homepage Internet: <a href="http://oe5xol.ham-radio-op.net/">http://oe5xol.ham-radio-op.net/</a> | Homepage Internet: <a href="http://oe5xol.ham-radio-op.net/">http://oe5xol.ham-radio-op.net/</a> |
|                                                                                                  |                                                                                                  |
| - Homepage Hamnet: <a href="http://web.oe5xol.ampr.at/">http://web.oe5xol.ampr.at/</a>           | + Homepage Hamnet: <a href="http://web.oe5xol.ampr.org/">http://web.oe5xol.ampr.org/</a>         |
|                                                                                                  |                                                                                                  |
| Locator: JN78DJ                                                                                  | Locator: JN78DJ                                                                                  |
| <b>Zeile 55:</b>                                                                                 | <b>Zeile 55:</b>                                                                                 |
| nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet                          | nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet                          |
|                                                                                                  |                                                                                                  |
|                                                                                                  | + == APRS ==                                                                                     |
|                                                                                                  | + I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz                                                          |
|                                                                                                  | +                                                                                                |
|                                                                                                  | + I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz                                 |
|                                                                                                  |                                                                                                  |
|                                                                                                  |                                                                                                  |
| [[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]                                                        | [[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]                                                        |

### Version vom 21. März 2021, 12:49 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

---

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

## Inhaltsverzeichnis

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1 Analog FM .....                   | 12 |
| 2 Digital D-Star .....              | 12 |
| 3 Digital Yaesu System Fusion ..... | 12 |
| 4 APRS .....                        | 12 |

## Analog FM

---

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

## Digital D-Star

---

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

## Digital Yaesu System Fusion

---

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 32 | AT-C4FM-Austria (Default)                |
| 95 | OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295) |

Vollständige Liste der DG-ID's auf <http://ham-c4fm.at/index.php/yys-imrs-dg-id-gruppen/>

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt  
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet

## APRS

---

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

---

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz