

Inhaltsverzeichnis

1. 70cm Relais OE5XOL	6
2. Benutzer:OE5PON	10

70cm Relais OE5XOL

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. November 2021, 17:02

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([Link c4fmaustria](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 7. November 2021, 17:04

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([Link c4fmaustria](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

– **== Analog FM ==**

Motorola MTR2000

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

+ **==Analog FM==**

Motorola MTR2000

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

– **== Digital D-Star ==**

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

+ **==Digital D-Star==**

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

Zeile 34:

Ausgabe: 438.525

– **== Digital Yaesu System Fusion ==**

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired
Anbindung (MMDVMHost Software +
YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Zeile 34:

Ausgabe: 438.525

+ **==Digital Yaesu System Fusion==**

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired
Anbindung (MMDVMHost Software +
YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Zeile 49:

95 OE5 Gruppe (verbunden mit
DMR TG1-23295)

Zeile 49:

95 OE5 Gruppe (verbunden mit
DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf https://c4fmaustria.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/ Anmerkungen	Vollständige Liste der DG-ID's auf https://c4fmaustria.at/ycs-oesterreich-dg-id-gruppen/ Anmerkungen
Zeile 55: nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet	Zeile 55: nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
== APRS == I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz	==APRS== I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

Version vom 7. November 2021, 17:04 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis	
1 Analog FM	8
2 Digital D-Star	8
3 Digital Yaesu System Fusion	8
4 APRS	8

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <https://c4fmaustria.at/ycs-oesterreich-dg-id-gruppen/>

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
--

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 7. November 2021, 17:02

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Link c4fmaustria)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 7. November 2021, 17:04

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE5PON ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Link c4fmaustria)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

– == Analog FM ==

Motorola MTR2000

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

+ ==Analog FM==

Motorola MTR2000

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

– == Digital D-Star ==

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

+ ==Digital D-Star==

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

Zeile 34:

Ausgabe: 438.525

– == Digital Yaesu System Fusion ==

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired
Anbindung (MMDVMHost Software +
YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Zeile 34:

Ausgabe: 438.525

+ ==Digital Yaesu System Fusion==

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired
Anbindung (MMDVMHost Software +
YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Zeile 49:

95 OE5 Gruppe (verbunden mit
DMR TG1-23295)

Zeile 49:

95 OE5 Gruppe (verbunden mit
DMR TG1-23295)

–		+	
Vollständige Liste der DG-ID's auf https://c4fmaustria.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/		Vollständige Liste der DG-ID's auf https://c4fmaustria.at/ycs-oesterreich-dg-id-gruppen/	
Anmerkungen		Anmerkungen	
Zeile 55:		Zeile 55:	
nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet		nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet	
–		+	
== APRS ==		==APRS==	
I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz		I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz	

Version vom 7. November 2021, 17:04 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1	Analog FM	8
2	Digital D-Star	8
3	Digital Yaesu System Fusion	8
4	APRS	8

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <https://c4fmaustria.at/ycs-oesterreich-dg-id-gruppen/>

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
--

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz

70cm Relais OE5XOL: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. November 2021, 17:02

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([Link c4fmaustria](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 7. November 2021, 17:04

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5PON](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#) ([Link c4fmaustria](#))

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

– **== Analog FM ==**

Motorola MTR2000

Zeile 9:

Seehöhe: 955m

+ **==Analog FM==**

Motorola MTR2000

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

– **== Digital D-Star ==**

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

Zeile 22:

Echolink (SVXLINK) Node 351807

+ **==Digital D-Star==**

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

Zeile 34:

Ausgabe: 438.525

– **== Digital Yaesu System Fusion ==**

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired
Anbindung (MMDVMHost Software +
YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Zeile 34:

Ausgabe: 438.525

+ **==Digital Yaesu System Fusion==**

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired
Anbindung (MMDVMHost Software +
YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Zeile 49:

95 OE5 Gruppe (verbunden mit
DMR TG1-23295)

Zeile 49:

95 OE5 Gruppe (verbunden mit
DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf https://c4fmaustria.at/index.php/ycs-imrs-dg-id-gruppen/ Anmerkungen	Vollständige Liste der DG-ID's auf https://c4fmaustria.at/ycs-oesterreich-dg-id-gruppen/ Anmerkungen
Zeile 55: nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet	Zeile 55: nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
== APRS == I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz	==APRS== I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

Version vom 7. November 2021, 17:04 Uhr

Die Relaisfunkstelle befindet sich am Breitenstein, ca. 10km nördlich von **Linz** und wird durch **OE5PON** und **OE5ERN** betreut.

Homepage Internet: <http://oe5xol.ham-radio-op.net/>

Homepage Hamnet: <http://web.oe5xol.ampr.org/>

Locator: JN78DJ

Seehöhe: 955m

Inhaltsverzeichnis

1 Analog FM	12
2 Digital D-Star	12
3 Digital Yaesu System Fusion	12
4 APRS	12

Analog FM

Motorola MTR2000

Kanal: R67 / RU686

Eingabe: 430.975

Ausgabe: 438.575

Es wird ein **123Hz-CTCSS-Subaudioton** benötigt, um dieses Relais zu öffnen. Echolink (SVXLINK) Node 351807

Digital D-Star

Icom Repeater mit ircddbgateway (G4KLX)

OE5XOL-B

Kanal: R65/R682

Eingabe: 430.925

Ausgabe: 438.525

Digital Yaesu System Fusion

YAESU DR-1X mit MMDVM Wired Anbindung (MMDVMHost Software + YSFGateway YCS Branch OE1KBC)

Kanal: R55X/R663

Eingabe: 430.6875

Ausgabe: 438.2875

Wichtige DG-ID's (Sprechgruppen am YCS001)

32	AT-C4FM-Austria (Default)
95	OE5 Gruppe (verbunden mit DMR TG1-23295)

Vollständige Liste der DG-ID's auf <https://c4fmaustria.at/ycs-oesterreich-dg-id-gruppen/>

Anmerkungen

Wirex-X Befehle erlaubt nach 10min Inactivity Timeout wird auf AT-C4FM-Austria zurückgeschaltet
--

APRS

I-Gate und Digi OE5XOL-10 144.800 MHz

I-Gate und Digi OE5XOL-11 Lora Rx 433.775 MHz / Tx 433.900 MHz