
Inhaltsverzeichnis

1. 70cm Relais OE7XGR	7
2. Benutzer:Oe7xwi	12

70cm Relais OE7XGR

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 28. Dezember 2012, 23:57

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 29. Dezember 2012, 10:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 9:

""Daten Sprachrelais:""

–	* Bezeichnung	"Gefrorene Wand"
–	* Standort	Nördliche Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation - Hintertuxer Gletscher)
–	* Position	47°3.81' N 11°40.78' E
–	* Locator	JN57UB
–	* Seehöhe	3255m
–	* RTX	431.325Mc/438.925Mc
–	* Mode	F3E
–	* Antenne	Kathrein
–	* Kabel	Ecoflex 10
–	* RX	0,11µV (SQL zu)
–	* P	+42,5dBm ERP
–	* CTCSS RX	keine Auswertung
–	* CTCSS TX	123Hz Subaudio-Beimischung während Sprech-Durchgängen
–	* Nachlaufzeit	Ja (7 Sekunden)
–	* Nachtastzeit	Ja (weitere 7 Sekunden)
–	* Öffnung	1750Hz Rufton
–	* Koppelungen	IR3UAP 144.3125Mc simplex in Brixen/Südtirol (Plose)

Zeile 9:

""Daten Sprachrelais:""

+	* Bezeichnung	"Gefrorene Wand"
+	* Standort	Nördl. Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation - Hintertuxer Gletscher)
+	* Position	47°3.81' N 11°40.78' E
+	* Locator	JN57UB
+	* Seehöhe	3255m
+	* RTX	431.325Mc/438.925Mc
+	* Mode	F3E
+	* Antenne	Kathrein
+	* Kabel	Ecoflex 10
+	* RX	0,13µV SQL auf - 0,11µV SQL zu (mit Vorverstärker)
+	* P	+42,5dBm ERP
+	* CTCSS RX	keine Auswertung
+	* CTCSS TX	123Hz Subaudio-Beimischung während Sprech-Durchgängen
+	* Nachlaufzeit	Ja (10 Sekunden)
+	* Nachtastzeit	Ja (weitere 7 Sekunden)
+	* Öffnung	1750Hz Rufton
+	* Koppelungen	IR3UAP 144.3125Mc simplex in Brixen/Südtirol (Plose)

<p>- * Sysop OE7FMI Markus</p> <p>* Erbauer OE7DA Adi, (Inbetriebsetzung 1998, Ortsstelle Zillertal ADL713)</p> <p>[[Bild:oe7xgr_wartung2012.jpg thumb Antennentausch im Oktober 2012 mit OE7DA, Adi]]</p> <p>Zeile 37:</p> <p>Innerhalb des Einzugsgebietes sowie im "Netz" wird das "'Gefrorene Wand-Relais'" z.T. auch anderslautend bezeichnet.</p> <p>In Südtirol (IN3) ist am Band und in Relaislisten auch die Bezeichnung "'Olperer'" für den Umsetzer gebräuchlich. Diese Namensgebung folgt entsprechend dem südwestlich nächsten angrenzenden 3476m hohen gleichnamigen Berg.</p> <p>Auch ""Hintertuxer Gletscher"" oder ""Zillertaler Gletscher"" ist fallweise in Verwendung.</p>	+	<p>* Sysop OE7FMI Markus</p> <p>* Erbauer OE7DA Adi, (Inbetriebsetzung 1998, Ortsstelle Zillertal ADL713)</p> <p>[[Bild:oe7xgr_wartung2012.jpg thumb Antennentausch im Oktober 2012 mit OE7DA, Adi]]</p> <p>Zeile 37:</p> <p>Innerhalb des Einzugsgebietes sowie im "Netz" wird das "'Gefrorene Wand-Relais'" z.T. auch anderslautend bezeichnet.</p> <p>In Südtirol (IN3) ist am Band und in Relaislisten auch die Bezeichnung "'Olperer'" für den Umsetzer gebräuchlich. Diese Namensgebung folgt entsprechend dem südwestlich nächsten angrenzenden 3476m hohen gleichnamigen Berg.</p> <p>Auch ""Hintertuxer Gletscher"" oder ""Zillertaler Gletscher"" ist als Bezeichnung fallweise in Verwendung.</p>
---	---	--

Version vom 29. Dezember 2012, 10:18 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 OE7XGR Gefrorene Wand Sprachrelais	9
2 Koppelung mit IR3UAP in Brixen-Südtirol	10
3 Topographisch bedingte Besonderheiten	10
4 Weitere Betriebsarten am Standort	11

OE7XGR Gefrorene Wand Sprachrelais

Das Sprechfunkrelais OE7XGR liegt auf 3250m Seehöhe in den Zillertaler Alpen, direkt am Hintertuxer Gletscher zwischen den beiden "Gefrorene-Wand-Spitzen". Der Südgipfel ist 3270m hoch, während der ca. 300m entfernte Nordgipfel mit der Relaisstation eine Höhe von 3288 Meter aufweist. Die Anlage befindet sich einige Meter unterhalb des Gipfels und ist nur wenige km Luftlinie von der Grenze zu Südtirol/Italien entfernt. Der Anlagenstandort umfasst zudem auch einen APRS-, einen Packet-Radio- wie auch einen HAMNET-Knoten.

Daten Sprachrelais:

```
* Bezeichnung      "Gefrorene Wand"
* Standort         Nördl. Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation - Hintertuxer
Gletscher)
* Position         47°3.81' N      11°40.78' E
* Locator          JN57UB
* Seehöhe          3255m
* RTX              431.325Mc/438.925Mc
* Mode             F3E
* Antenne          Kathrein
* Kabel            Ecoflex 10
* RX               0,13µV SQL auf - 0,11µV SQL zu (mit Vorverstärker)
* P                +42,5dBm ERP
* CTCSS RX         keine Auswertung
* CTCSS TX         123Hz Subaudio-Beimischung während Sprech-Durchgängen
* Nachlaufzeit     Ja (10 Sekunden)
* Nachtastzeit     Ja (weitere 7 Sekunden)
* Öffnung          1750Hz Ruf ton
* Koppelungen     IR3UAP 144.3125Mc simplex in Brixen/Südtirol (Plose)
* Sysop            OE7FMI Markus
* Erbauer          OE7DA Adi, (Inbetriebsetzung 1998, Ortsstelle Zillertal
ADL713)
```

Datei:oe7xgr_wartung2012.
jpg

Antennentausch im Oktober
2012 mit OE7DA, Adi

Abweichende Standortbezeichnungen:

Innerhalb des Einzugsgebietes sowie im "Netz" wird das **Gefrorene Wand-Relais** z.T. auch anderslautend bezeichnet. In Südtirol (IN3) ist am Band und in Relaislisten auch die Bezeichnung **Olperer** für den Umsetzer gebräuchlich. Diese Namensgebung folgt entsprechend dem südwestlich nächsten angrenzenden 3476m hohen gleichnamigen Berg. Auch "**Hintertuxer Gletscher**" oder "**Zillertaler Gletscher**" ist als Bezeichnung fallweise in Verwendung.

Koppelung mit IR3UAP in Brixen-Südtirol

Das Fonierrelais OE7XGR ist mit dem 2m/70cm Crossband Umsetzer auf der **Plose** (Mt. Telegraph, 2504m Seehöhe) in **Brixen/Südtirol** gekoppelt. Die Arbeits-QRG in Brixen und Umgebung ist **145.3125 Mhz simplex**. Bei dieser QRG handelt es sich um eine 2m-Ein/Ausgabe im Simplexbetrieb, welche das Besprechen als auch das Hören des Gefrorene-Wand-Relais auf der selben Frequenz ermöglicht. Die Nachlaufzeit des R81 "Gefrorene Wand" wird dabei nicht auf 2m über die "Plose" ausgestrahlt. Dadurch ist ein sofortiges Simplex-Wechselsprechen auf dieser 2m-QRG möglich.

Die Anbindung über die Plose ermöglicht den Funkkontakt insbesondere in jenen Regionen Südtirols, aus denen die direkte 70cm-Verbindung nur erschwert (Reflexionswege) oder überhaupt nicht möglich ist.

Topographisch bedingte Besonderheiten

Aufgrund der topographischen Verhältnisse ist der Umsetzer im Nahbereich aus den umliegenden Tälern heraus (zumindest was den Betrieb mit Handfunkgeräten betrifft) über Reflexion gepaart mit dem recht großen Höhenunterschied eher schwierig zu arbeiten. Hingegen kommen aus den der Alpen vorgelagerten Regionen in Bayern mit direkter Sicht durchaus Verbindungen (gearbeitet mit Handfunkgeräten und entsprechend wenig Leistung) mit bis zu 200km Luftlinie Entfernung zum Relais zustande.

Auch Inversionswetterlagen sowie wechselnde Reflektionseigenschaften können insbesondere im näheren Bereich zu stark unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und Empfangsfeldstärken des Umsetzers führen. Mit zunehmender Entfernung zum Relais (speziell nach Norden/DL hin, wo sich direkte Sicht einstellt) werden diese Unterschiede aber zunehmend geringer und die Eigenschaften stabil.

Weitere Betriebsarten am Standort

Die Anlage auf der "Gefrorenen Wand" umfasst weiters:

- APRS WIDE-Digipeater OE7XGR auf 144.800Mc / APRS-IGATE
- PR-Digipeater OE7XGR (UserEinstieg 483.000Mc -7.6Mc Shift 1k2 AFSK)
- HAMNET-Knoten 5Ghz
- DV D-STAR (Test, experimental, Tests im Gebirge) 70cm
- Asterisk-Kopplung (Hamnet, experimental)

oe7xgr Schrank2009.
jpg



Anlagenschrank
OE7XGR 2009

Antennenanlage
OE7XGR, OE7FMI im
Oktober 2009

oe7xgr
gef wandspitze2009.
jpg

OE7BKH am Masten,
die Gefrorene Wand-
Spitze im
Hintergrund

70cm Relais OE7XGR: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. Dezember 2012, 23:57

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 29. Dezember 2012, 10:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 9:

'''Daten Sprachrelais:'''

–	* Bezeichnung	"Gefrorene Wand"
–	* Standort	Nördliche Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation - Hintertuxer Gletscher)
–	* Position	47°3.81' N 11°40.78' E
–	* Locator	JN57UB
–	* Seehöhe	3255m
–	* RTX	431.325Mc/438.925Mc
–	* Mode	F3E
–	* Antenne	Kathrein
–	* Kabel	Ecoflex 10
–	* RX	0,11µV (SQL zu)
–	* P	+42,5dBm ERP
–	* CTCSS RX	keine Auswertung
–	* CTCSS TX	123Hz Subaudio-Beimischung während Sprech-Durchgängen
–	* Nachlaufzeit	Ja (7 Sekunden)
–	* Nachtastzeit	Ja (weitere 7 Sekunden)
–	* Öffnung	1750Hz Rufton
–	* Koppelungen	IR3UAP 144.3125Mc simplex in Brixen/Südtirol (Plose)

Zeile 9:

'''Daten Sprachrelais:'''

+	* Bezeichnung	"Gefrorene Wand"
+	* Standort	Nördl. Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation - Hintertuxer Gletscher)
+	* Position	47°3.81' N 11°40.78' E
+	* Locator	JN57UB
+	* Seehöhe	3255m
+	* RTX	431.325Mc/438.925Mc
+	* Mode	F3E
+	* Antenne	Kathrein
+	* Kabel	Ecoflex 10
+	* RX	0,13µV SQL auf - 0,11µV SQL zu (mit Vorverstärker)
+	* P	+42,5dBm ERP
+	* CTCSS RX	keine Auswertung
+	* CTCSS TX	123Hz Subaudio-Beimischung während Sprech-Durchgängen
+	* Nachlaufzeit	Ja (10 Sekunden)
+	* Nachtastzeit	Ja (weitere 7 Sekunden)
+	* Öffnung	1750Hz Rufton
+	* Koppelungen	IR3UAP 144.3125Mc simplex in Brixen/Südtirol (Plose)

<p>- * Sysop OE7FMI Markus</p> <p>* Erbauer OE7DA Adi, (Inbetriebsetzung 1998, Ortsstelle Zillertal ADL713)</p> <p>[[Bild:oe7xgr_wartung2012.jpg thumb Antennentausch im Oktober 2012 mit OE7DA, Adi]]</p> <p>Zeile 37:</p> <p>Innerhalb des Einzugsgebietes sowie im "Netz" wird das "'Gefrorene Wand-Relais'" z.T. auch anderslautend bezeichnet.</p> <p>In Südtirol (IN3) ist am Band und in Relaislisten auch die Bezeichnung "'Olperer'" für den Umsetzer gebräuchlich. Diese Namensgebung folgt entsprechend dem südwestlich nächsten angrenzenden 3476m hohen gleichnamigen Berg.</p> <p>Auch ""Hintertuxer Gletscher"" oder ""Zillertaler Gletscher"" ist fallweise in Verwendung.</p>	+	<p>* Sysop OE7FMI Markus</p> <p>* Erbauer OE7DA Adi, (Inbetriebsetzung 1998, Ortsstelle Zillertal ADL713)</p> <p>[[Bild:oe7xgr_wartung2012.jpg thumb Antennentausch im Oktober 2012 mit OE7DA, Adi]]</p> <p>Zeile 37:</p> <p>Innerhalb des Einzugsgebietes sowie im "Netz" wird das "'Gefrorene Wand-Relais'" z.T. auch anderslautend bezeichnet.</p> <p>In Südtirol (IN3) ist am Band und in Relaislisten auch die Bezeichnung "'Olperer'" für den Umsetzer gebräuchlich. Diese Namensgebung folgt entsprechend dem südwestlich nächsten angrenzenden 3476m hohen gleichnamigen Berg.</p> <p>Auch ""Hintertuxer Gletscher"" oder ""Zillertaler Gletscher"" ist als Bezeichnung fallweise in Verwendung.</p>
---	---	--

Version vom 29. Dezember 2012, 10:18 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 OE7XGR Gefrorene Wand Sprachrelais	9
2 Koppelung mit IR3UAP in Brixen-Südtirol	10
3 Topographisch bedingte Besonderheiten	10
4 Weitere Betriebsarten am Standort	11

OE7XGR Gefrorene Wand Sprachrelais

Das Sprechfunkrelais OE7XGR liegt auf 3250m Seehöhe in den Zillertaler Alpen, direkt am Hintertuxer Gletscher zwischen den beiden "Gefrorene-Wand-Spitzen". Der Südgipfel ist 3270m hoch, während der ca. 300m entfernte Nordgipfel mit der Relaisstation eine Höhe von 3288 Meter aufweist. Die Anlage befindet sich einige Meter unterhalb des Gipfels und ist nur wenige km Luftlinie von der Grenze zu Südtirol/Italien entfernt. Der Anlagenstandort umfasst zudem auch einen APRS-, einen Packet-Radio- wie auch einen HAMNET-Knoten.

Daten Sprachrelais:

```

* Bezeichnung      "Gefrorene Wand"
* Standort         Nördl. Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation - Hintertuxer
Gletscher)
* Position         47°3.81' N      11°40.78' E
* Locator          JN57UB
* Seehöhe          3255m
* RTX              431.325Mc/438.925Mc
* Mode             F3E
* Antenne          Kathrein
* Kabel            Ecoflex 10
* RX               0,13µV SQL auf - 0,11µV SQL zu (mit Vorverstärker)
* P                +42,5dBm ERP
* CTCSS RX         keine Auswertung
* CTCSS TX         123Hz Subaudio-Beimischung während Sprech-Durchgängen
* Nachlaufzeit     Ja (10 Sekunden)
* Nachtastzeit     Ja (weitere 7 Sekunden)
* Öffnung          1750Hz Ruf ton
* Koppelungen     IR3UAP 144.3125Mc simplex in Brixen/Südtirol (Plose)
* Sysop            OE7FMI Markus
* Erbauer          OE7DA Adi, (Inbetriebsetzung 1998, Ortsstelle Zillertal
ADL713)

```

Datei:oe7xgr_wartung2012.
jpg

Antennentausch im Oktober
2012 mit OE7DA, Adi

Abweichende Standortbezeichnungen:

Innerhalb des Einzugsgebietes sowie im "Netz" wird das **Gefrorene Wand-Relais** z.T. auch anderslautend bezeichnet. In Südtirol (IN3) ist am Band und in Relaislisten auch die Bezeichnung **Olperer** für den Umsetzer gebräuchlich. Diese Namensgebung folgt entsprechend dem südwestlich nächsten angrenzenden 3476m hohen gleichnamigen Berg. Auch "**Hintertuxer Gletscher**" oder "**Zillertaler Gletscher**" ist als Bezeichnung fallweise in Verwendung.

Koppelung mit IR3UAP in Brixen-Südtirol

Das Fonierrelais OE7XGR ist mit dem 2m/70cm Crossband Umsetzer auf der **Plose** (Mt. Telegraph, 2504m Seehöhe) in **Brixen/Südtirol** gekoppelt. Die Arbeits-QRG in Brixen und Umgebung ist **145.3125 Mhz simplex**. Bei dieser QRG handelt es sich um eine 2m-Ein/Ausgabe im Simplexbetrieb, welche das Besprechen als auch das Hören des Gefrorene-Wand-Relais auf der selben Frequenz ermöglicht. Die Nachlaufzeit des R81 "Gefrorene Wand" wird dabei nicht auf 2m über die "Plose" ausgestrahlt. Dadurch ist ein sofortiges Simplex-Wechselsprechen auf dieser 2m-QRG möglich.

Die Anbindung über die Plose ermöglicht den Funkkontakt insbesondere in jenen Regionen Südtirols, aus denen die direkte 70cm-Verbindung nur erschwert (Reflexionswege) oder überhaupt nicht möglich ist.

Topographisch bedingte Besonderheiten

Aufgrund der topographischen Verhältnisse ist der Umsetzer im Nahbereich aus den umliegenden Tälern heraus (zumindest was den Betrieb mit Handfunkgeräten betrifft) über Reflexion gepaart mit dem recht großen Höhenunterschied eher schwierig zu arbeiten. Hingegen kommen aus den der Alpen vorgelagerten Regionen in Bayern mit direkter Sicht durchaus Verbindungen (gearbeitet mit Handfunkgeräten und entsprechend wenig Leistung) mit bis zu 200km Luftlinie Entfernung zum Relais zustande.

Auch Inversionswetterlagen sowie wechselnde Reflektionseigenschaften können insbesondere im näheren Bereich zu stark unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und Empfangsfeldstärken des Umsetzers führen. Mit zunehmender Entfernung zum Relais (speziell nach Norden/DL hin, wo sich direkte Sicht einstellt) werden diese Unterschiede aber zunehmend geringer und die Eigenschaften stabil.

Weitere Betriebsarten am Standort

Die Anlage auf der "Gefrorenen Wand" umfasst weiters:

- APRS WIDE-Digipeater OE7XGR auf 144.800Mc / APRS-IGATE
- PR-Digipeater OE7XGR (UserEinstieg 483.000Mc -7.6Mc Shift 1k2 AFSK)
- HAMNET-Knoten 5Ghz
- DV D-STAR (Test, experimental, Tests im Gebirge) 70cm
- Asterisk-Kopplung (Hamnet, experimental)

oe7xgr Schrank2009.
jpg



oe7xgr
gef wandspitze2009.
jpg

Anlagenschrank
OE7XGR 2009

Antennenanlage
OE7XGR, OE7FMI im
Oktober 2009

OE7BKH am Masten,
die Gefrorene Wand-
Spitze im
Hintergrund

70cm Relais OE7XGR: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. Dezember 2012, 23:57

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 29. Dezember 2012, 10:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 9:

'''Daten Sprachrelais:'''

–	* Bezeichnung	"Gefrorene Wand"
–	* Standort	Nördliche Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation - Hintertuxer Gletscher)
–	* Position	47°3.81' N 11°40.78' E
–	* Locator	JN57UB
–	* Seehöhe	3255m
–	* RTX	431.325Mc/438.925Mc
–	* Mode	F3E
–	* Antenne	Kathrein
–	* Kabel	Ecoflex 10
–	* RX	0,11µV (SQL zu)
–	* P	+42,5dBm ERP
–	* CTCSS RX	keine Auswertung
–	* CTCSS TX	123Hz Subaudio-Beimischung während Sprech-Durchgängen
–	* Nachlaufzeit	Ja (7 Sekunden)
–	* Nachtastzeit	Ja (weitere 7 Sekunden)
–	* Öffnung	1750Hz Rufton
–	* Koppelungen	IR3UAP 144.3125Mc simplex in Brixen/Südtirol (Plose)

Zeile 9:

'''Daten Sprachrelais:'''

+	* Bezeichnung	"Gefrorene Wand"
+	* Standort	Nördl. Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation - Hintertuxer Gletscher)
+	* Position	47°3.81' N 11°40.78' E
+	* Locator	JN57UB
+	* Seehöhe	3255m
+	* RTX	431.325Mc/438.925Mc
+	* Mode	F3E
+	* Antenne	Kathrein
+	* Kabel	Ecoflex 10
+	* RX	0,13µV SQL auf - 0,11µV SQL zu (mit Vorverstärker)
+	* P	+42,5dBm ERP
+	* CTCSS RX	keine Auswertung
+	* CTCSS TX	123Hz Subaudio-Beimischung während Sprech-Durchgängen
+	* Nachlaufzeit	Ja (10 Sekunden)
+	* Nachtastzeit	Ja (weitere 7 Sekunden)
+	* Öffnung	1750Hz Rufton
+	* Koppelungen	IR3UAP 144.3125Mc simplex in Brixen/Südtirol (Plose)

<p>- * Sysop OE7FMI Markus</p> <p>* Erbauer OE7DA Adi, (Inbetriebsetzung 1998, Ortsstelle Zillertal ADL713)</p> <p>[[Bild:oe7xgr_wartung2012.jpg thumb Antennentausch im Oktober 2012 mit OE7DA, Adi]]</p> <p>Zeile 37:</p> <p>Innerhalb des Einzugsgebietes sowie im "Netz" wird das "'Gefrorene Wand-Relais'" z.T. auch anderslautend bezeichnet.</p> <p>In Südtirol (IN3) ist am Band und in Relaislisten auch die Bezeichnung "'Olperer'" für den Umsetzer gebräuchlich. Diese Namensgebung folgt entsprechend dem südwestlich nächsten angrenzenden 3476m hohen gleichnamigen Berg.</p> <p>Auch "'Hintertuxer Gletscher'" oder "'Zillertaler Gletscher'" ist fallweise in Verwendung.</p>	+	<p>* Sysop OE7FMI Markus</p> <p>* Erbauer OE7DA Adi, (Inbetriebsetzung 1998, Ortsstelle Zillertal ADL713)</p> <p>[[Bild:oe7xgr_wartung2012.jpg thumb Antennentausch im Oktober 2012 mit OE7DA, Adi]]</p> <p>Zeile 37:</p> <p>Innerhalb des Einzugsgebietes sowie im "Netz" wird das "'Gefrorene Wand-Relais'" z.T. auch anderslautend bezeichnet.</p> <p>In Südtirol (IN3) ist am Band und in Relaislisten auch die Bezeichnung "'Olperer'" für den Umsetzer gebräuchlich. Diese Namensgebung folgt entsprechend dem südwestlich nächsten angrenzenden 3476m hohen gleichnamigen Berg.</p> <p>Auch "'Hintertuxer Gletscher'" oder "'Zillertaler Gletscher'" ist als Bezeichnung fallweise in Verwendung.</p>
---	---	--

Version vom 29. Dezember 2012, 10:18 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 OE7XGR Gefrorene Wand Sprachrelais	14
2 Koppelung mit IR3UAP in Brixen-Südtirol	15
3 Topographisch bedingte Besonderheiten	15
4 Weitere Betriebsarten am Standort	16

OE7XGR Gefrorene Wand Sprachrelais

Das Sprechfunkrelais OE7XGR liegt auf 3250m Seehöhe in den Zillertaler Alpen, direkt am Hintertuxer Gletscher zwischen den beiden "Gefrorene-Wand-Spitzen". Der Südgipfel ist 3270m hoch, während der ca. 300m entfernte Nordgipfel mit der Relaisstation eine Höhe von 3288 Meter aufweist. Die Anlage befindet sich einige Meter unterhalb des Gipfels und ist nur wenige km Luftlinie von der Grenze zu Südtirol/Italien entfernt. Der Anlagenstandort umfasst zudem auch einen APRS-, einen Packet-Radio- wie auch einen HAMNET-Knoten.

Daten Sprachrelais:

```

* Bezeichnung      "Gefrorene Wand"
* Standort         Nördl. Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation - Hintertuxer
Gletscher)
* Position         47°3.81' N      11°40.78' E
* Locator          JN57UB
* Seehöhe          3255m
* RTX              431.325Mc/438.925Mc
* Mode             F3E
* Antenne          Kathrein
* Kabel            Ecoflex 10
* RX               0,13µV SQL auf - 0,11µV SQL zu (mit Vorverstärker)
* P               +42,5dBm ERP
* CTCSS RX         keine Auswertung
* CTCSS TX         123Hz Subaudio-Beimischung während Sprech-Durchgängen
* Nachlaufzeit    Ja (10 Sekunden)
* Nachtastzeit    Ja (weitere 7 Sekunden)
* Öffnung         1750Hz Ruf ton
* Koppelungen     IR3UAP 144.3125Mc simplex in Brixen/Südtirol (Plose)
* Sysop           OE7FMI Markus
* Erbauer         OE7DA Adi, (Inbetriebsetzung 1998, Ortsstelle Zillertal
ADL713)

```

Datei:oe7xgr_wartung2012.
jpg

Antennentausch im Oktober
2012 mit OE7DA, Adi

Abweichende Standortbezeichnungen:

Innerhalb des Einzugsgebietes sowie im "Netz" wird das

Gefrorene Wand-Relais z.T. auch anderslautend bezeichnet. In

Südtirol (IN3) ist am Band und in Relaislisten auch die

Bezeichnung **Olperer** für den Umsetzer gebräuchlich. Diese Namensgebung folgt entsprechend dem südwestlich nächsten angrenzenden 3476m hohen gleichnamigen Berg. Auch "**Hintertuxer Gletscher**" oder "**Zillertaler Gletscher**" ist als Bezeichnung fallweise in Verwendung.

Koppelung mit IR3UAP in Brixen-Südtirol

Das Fonierrelais OE7XGR ist mit dem 2m/70cm Crossband Umsetzer auf der **Plose** (Mt. Telegraph, 2504m Seehöhe) in **Brixen/Südtirol** gekoppelt. Die Arbeits-QRG in Brixen und Umgebung ist **145.3125 Mhz simplex**. Bei dieser QRG handelt es sich um eine 2m-Ein/Ausgabe im Simplexbetrieb, welche das Besprechen als auch das Hören des Gefrorene-Wand-Relais auf der selben Frequenz ermöglicht. Die Nachlaufzeit des R81 "Gefrorene Wand" wird dabei nicht auf 2m über die "Plose" ausgestrahlt. Dadurch ist ein sofortiges Simplex-Wechselsprechen auf dieser 2m-QRG möglich.

Die Anbindung über die Plose ermöglicht den Funkkontakt insbesondere in jenen Regionen Südtirols, aus denen die direkte 70cm-Verbindung nur erschwert (Reflexionswege) oder überhaupt nicht möglich ist.

Topographisch bedingte Besonderheiten

Aufgrund der topographischen Verhältnisse ist der Umsetzer im Nahbereich aus den umliegenden Tälern heraus (zumindest was den Betrieb mit Handfunkgeräten betrifft) über Reflexion gepaart mit dem recht großen Höhenunterschied eher schwierig zu arbeiten. Hingegen kommen aus den der Alpen vorgelagerten Regionen in Bayern mit direkter Sicht durchaus Verbindungen (gearbeitet mit Handfunkgeräten und entsprechend wenig Leistung) mit bis zu 200km Luftlinie Entfernung zum Relais zustande.

Auch Inversionswetterlagen sowie wechselnde Reflektionseigenschaften können insbesondere im näheren Bereich zu stark unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und Empfangsfeldstärken des Umsetzers führen. Mit zunehmender Entfernung zum Relais (speziell nach Norden/DL hin, wo sich direkte Sicht einstellt) werden diese Unterschiede aber zunehmend geringer und die Eigenschaften stabil.

Weitere Betriebsarten am Standort

Die Anlage auf der "Gefrorenen Wand" umfasst weiters:

- APRS WIDE-Digipeater OE7XGR auf 144.800Mc / APRS-IGATE
- PR-Digipeater OE7XGR (UserEinstieg 483.000Mc -7.6Mc Shift 1k2 AFSK)
- HAMNET-Knoten 5Ghz
- DV D-STAR (Test, experimental, Tests im Gebirge) 70cm
- Asterisk-Kopplung (Hamnet, experimental)

oe7xgr Schrank2009.
jpg



oe7xgr
gef wandspitze2009.
jpg

Anlagenschrank
OE7XGR 2009

Antennenanlage
OE7XGR, OE7FMI im
Oktober 2009

OE7BKH am Masten,
die Gefrorene Wand-
Spitze im
Hintergrund