

Inhaltsverzeichnis

1. 70cm Relais OE7XZT	4
2. Benutzer:Oe7xwi	6

70cm Relais OE7XZT

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 23. September 2022, 16:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

„{{DISPLAYTITLE:70cm Relais OE7XZT}}“

'''OE7XZT - Mayrhofen - Ahorn (Filzen)''' auf

1955m Seehöhe '''Frequenz: 438.975 MHz

(R83/RU718)''', -7.6 MHz Shift in...“)

Aktuelle Version vom 18. September 2023, 19:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Info ergänzt, dass der Relais TX keinen Subaudioton aussendet)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 5:

'''Frequenz: 438.975 MHz (R83/RU718)''',
-7.6 MHz Shift in FM (Fonie)

–

'''Subaudio: CTCSS 77Hz'''

–

Primärer Einzugsbereich in den
Tallagen:

–

Von **Lanersbach** im Tuxertal weiter über
Mayrhofen durch das gesamte Zillertal bis
zur Einmündung in das Inntal auf Höhe
Wiesing.

–

Die Relaisstation ist Teil des
österreichischen FM-Relaisverbundes. Zum
Arbeiten des Umsetzers muss der 77Hz-
Subaudioton ausgesendet werden.

Zeile 5:

'''Frequenz: 438.975 MHz (R83/RU718)''',
-7.6 MHz Shift in FM (Fonie)

+

'''Subaudio: CTCSS 77Hz **am Relais-RX,**
Kein CTCSS am Relais-TX !'''

+

Einzugsbereich in den Tallagen:

+

Von **Vorderlanersbach** im Tuxertal
weiter über **Finkenberg und** Mayrhofen
durch das gesamte Zillertal bis zur
Einmündung in das Inntal auf Höhe
Wiesing.

+

Die Relaisstation ist Teil des
österreichischen FM-Relaisverbundes. Zum
Arbeiten des Umsetzers muss der 77Hz-
Subaudioton ausgesendet werden.
**Hinweis: Der Umsetzer sendet auf der
Ausgabefrequenz keinen CTCSS-Ton
aus!**

Relaisverantwortlicher Herwig OE7WWH.
Technische Betreuung Relais-technik und
netzseitige Anbindung durch OE7FMI
Markus und OE7BKH Bernhard.

Relaisverantwortlicher Herwig OE7WWH.
Technische Betreuung Relais-technik und
netzseitige Anbindung durch OE7FMI
Markus und OE7BKH Bernhard.

Aktuelle Version vom 18. September 2023, 19:45 Uhr

OE7XZT - Mayrhofen - Ahorn (Filzen) auf 1955m Seehöhe

Frequenz: 438.975 MHz (R83/RU718), -7.6 MHz Shift in FM (Fonie)


Subaudio: CTCSS 77Hz am Relais-RX, Kein CTCSS am Relais-TX !

Einzugsbereich in den Tallagen:

Von Vorderlanersbach im Tuxertal weiter über Finkenberg und Mayrhofen durch das gesamte Zillertal bis zur Einmündung in das Inntal auf Höhe Wiesing.

Die Relaisstation ist Teil des österreichischen FM-Relaisverbundes. Zum Arbeiten des Umsetzers muss der 77Hz-Subaudioton ausgesendet werden. Hinweis: Der Umsetzer sendet auf der Ausgabefrequenz keinen CTCSS-Ton aus!

Relaisverantwortlicher Herwig OE7WWH. Technische Betreuung Relais-technik und netzseitige Anbindung durch OE7FMI Markus und OE7BKH Bernhard.



Arbeitsbereich in Tallage

70cm Relais OE7XZT: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 23. September 2022, 16:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

„{{DISPLAYTITLE:70cm Relais OE7XZT}} }

""OE7XZT - Mayrhofen - Ahorn (Filzen)"" auf

1955m Seehöhe ""Frequenz: 438.975 MHz

(R83/RU718)"" , -7.6 MHz Shift in..."")

Aktuelle Version vom 18. September 2023, 19:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Info ergänzt, dass der Relais TX keinen Subaudioton aussendet)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 5:

""Frequenz: 438.975 MHz (R83/RU718)"" ,
-7.6 MHz Shift in FM (Fonie)

-

""Subaudio: CTCSS 77Hz""

-

Primärer Einzugsbereich in den
Tallagen:

-

Von **Lanersbach** im Tuxertal weiter über
Mayrhofen durch das gesamte Zillertal bis
zur Einmündung in das Inntal auf Höhe
Wiesing.

-

Die Relaisstation ist Teil des
österreichischen FM-Relaisverbundes. Zum
Arbeiten des Umsetzers muss der 77Hz-
Subaudioton ausgesendet werden.

Zeile 5:

""Frequenz: 438.975 MHz (R83/RU718)"" ,
-7.6 MHz Shift in FM (Fonie)

+

""Subaudio: CTCSS 77Hz **am Relais-RX,**
Kein CTCSS am Relais-TX !""

+

Einzugsbereich in den Tallagen:

+

Von **Vorderlanersbach** im Tuxertal
weiter über **Finkenberg und** Mayrhofen
durch das gesamte Zillertal bis zur
Einmündung in das Inntal auf Höhe
Wiesing.

+

Die Relaisstation ist Teil des
österreichischen FM-Relaisverbundes. Zum
Arbeiten des Umsetzers muss der 77Hz-
Subaudioton ausgesendet werden.
**Hinweis: Der Umsetzer sendet auf der
Ausgabefrequenz keinen CTCSS-Ton
aus!**

Relaisverantwortlicher Herwig OE7WWH.
Technische Betreuung Relais-technik und
netzseitige Anbindung durch OE7FMI
Markus und OE7BKH Bernhard.

Relaisverantwortlicher Herwig OE7WWH.
Technische Betreuung Relais-technik und
netzseitige Anbindung durch OE7FMI
Markus und OE7BKH Bernhard.

Aktuelle Version vom 18. September 2023, 19:45 Uhr

OE7XZT - Mayrhofen - Ahorn (Filzen) auf 1955m Seehöhe

Frequenz: 438.975 MHz (R83/RU718), -7.6 MHz Shift in FM (Fonie)


Subaudio: CTCSS 77Hz am Relais-RX, Kein CTCSS am Relais-TX !

Einzugsbereich in den Tallagen:

Von Vorderlanersbach im Tuxertal weiter über Finkenberg und Mayrhofen durch das gesamte Zillertal bis zur Einmündung in das Inntal auf Höhe Wiesing.

Die Relaisstation ist Teil des österreichischen FM-Relaisverbundes. Zum Arbeiten des Umsetzers muss der 77Hz-Subaudioton ausgesendet werden. Hinweis: Der Umsetzer sendet auf der Ausgabefrequenz keinen CTCSS-Ton aus!

Relaisverantwortlicher Herwig OE7WWH. Technische Betreuung Relais-technik und netzseitige Anbindung durch OE7FMI Markus und OE7BKH Bernhard.



Arbeitsbereich in Tallage

70cm Relais OE7XZT: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 23. September 2022, 16:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt:

„{{DISPLAYTITLE:70cm Relais OE7XZT}}“

'''OE7XZT - Mayrhofen - Ahorn (Filzen)''' auf

1955m Seehöhe '''Frequenz: 438.975 MHz

(R83/RU718)''' , -7.6 MHz Shift in...“)

Aktuelle Version vom 18. September 2023, 19:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Info ergänzt, dass der Relais TX keinen Subaudioton aussendet)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

Zeile 5:

'''Frequenz: 438.975 MHz (R83/RU718)''' ,
-7.6 MHz Shift in FM (Fonie)

–

'''Subaudio: CTCSS 77Hz'''

–

Primärer Einzugsbereich in den
Tallagen:

–

Von **Lanersbach** im Tuxertal weiter über
Mayrhofen durch das gesamte Zillertal bis
zur Einmündung in das Inntal auf Höhe
Wiesing.

–

Die Relaisstation ist Teil des
österreichischen FM-Relaisverbundes. Zum
Arbeiten des Umsetzers muss der 77Hz-
Subaudioton ausgesendet werden.

Zeile 5:

'''Frequenz: 438.975 MHz (R83/RU718)''' ,
-7.6 MHz Shift in FM (Fonie)

+

'''Subaudio: CTCSS 77Hz **am Relais-RX,**
Kein CTCSS am Relais-TX !'''

+

Einzugsbereich in den Tallagen:

+

Von **Vorderlanersbach** im Tuxertal
weiter über **Finkenberg und** Mayrhofen
durch das gesamte Zillertal bis zur
Einmündung in das Inntal auf Höhe
Wiesing.

+

Die Relaisstation ist Teil des
österreichischen FM-Relaisverbundes. Zum
Arbeiten des Umsetzers muss der 77Hz-
Subaudioton ausgesendet werden.
**Hinweis: Der Umsetzer sendet auf der
Ausgabefrequenz keinen CTCSS-Ton
aus!**

Relaisverantwortlicher Herwig OE7WWH.
Technische Betreuung Relais-technik und
netzseitige Anbindung durch OE7FMI
Markus und OE7BKH Bernhard.

Relaisverantwortlicher Herwig OE7WWH.
Technische Betreuung Relais-technik und
netzseitige Anbindung durch OE7FMI
Markus und OE7BKH Bernhard.

Aktuelle Version vom 18. September 2023, 19:45 Uhr

OE7XZT - Mayrhofen - Ahorn (Filzen) auf 1955m Seehöhe

Frequenz: 438.975 MHz (R83/RU718), -7.6 MHz Shift in FM (Fonie)


Subaudio: CTCSS 77Hz am Relais-RX, Kein CTCSS am Relais-TX !

Einzugsbereich in den Tallagen:

Von Vorderlanersbach im Tuxertal weiter über Finkenberg und Mayrhofen durch das gesamte Zillertal bis zur Einmündung in das Inntal auf Höhe Wiesing.

Die Relaisstation ist Teil des österreichischen FM-Relaisverbundes. Zum Arbeiten des Umsetzers muss der 77Hz-Subaudioton ausgesendet werden. Hinweis: Der Umsetzer sendet auf der Ausgabefrequenz keinen CTCSS-Ton aus!

Relaisverantwortlicher Herwig OE7WWH. Technische Betreuung Relais-technik und netzseitige Anbindung durch OE7FMI Markus und OE7BKH Bernhard.



Arbeitsbereich in Tallage