

Inhaltsverzeichnis

1. 70cm Relais OE7XZT	3
2. Benutzer:Oe7xwi	4

70cm Relais OE7XZT

Version vom 23. September 2022, 16:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „`{DISPLAYTITLE:70cm Relais OE7XZT}`“ `OE7XZT - Mayrhofen - Ahorn (Filzen)` auf 1955m Seehöhe `Frequenz: 438.975 MHz (R83/RU718)`, -7.6 MHz Shift in...“)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(kein Unterschied)

Version vom 23. September 2022, 16:18 Uhr

OE7XZT - Mayrhofen - Ahorn (Filzen) auf 1955m Seehöhe

Frequenz: 438.975 MHz (R83/RU718), -7.6 MHz Shift in FM (Fonie)


Subaudio: CTCSS 77Hz

Primärer Einzugsbereich in den Tallagen:

Von Lanersbach im Tuxertal weiter über Mayrhofen durch das gesamte Zillertal bis zur Einmündung in das Inntal auf Höhe Wiesing.

Die Relaisstation ist Teil des österreichischen FM-Relaisverbundes. Zum Arbeiten des Umsetzers muss der 77Hz-Subaudioton ausgesendet werden.

Relaisverantwortlicher Herwig OE7WWH. Technische Betreuung Relais Technik und netzseitige Anbindung durch OE7FMI Markus und OE7BKH Bernhard.



Arbeitsbereich in Tallage

70cm Relais OE7XZT: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 23. September 2022, 16:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „`{DISPLAYTITLE:70cm Relais OE7XZT}`“ `OE7XZT - Mayrhofen - Ahorn (Filzen)` auf 1955m Seehöhe `Frequenz: 438.975 MHz (R83/RU718)`, -7.6 MHz Shift in...“)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(kein Unterschied)

Version vom 23. September 2022, 16:18 Uhr

OE7XZT - Mayrhofen - Ahorn (Filzen) auf 1955m Seehöhe

Frequenz: 438.975 MHz (R83/RU718), -7.6 MHz Shift in FM (Fonie)


Subaudio: CTCSS 77Hz

Primärer Einzugsbereich in den Tallagen:

Von Lanersbach im Tuxertal weiter über Mayrhofen durch das gesamte Zillertal bis zur Einmündung in das Inntal auf Höhe Wiesing.

Die Relaisstation ist Teil des österreichischen FM-Relaisverbundes. Zum Arbeiten des Umsetzers muss der 77Hz-Subaudioton ausgesendet werden.

Relaisverantwortlicher Herwig OE7WWH. Technische Betreuung Relais Technik und netzseitige Anbindung durch OE7FMI Markus und OE7BKH Bernhard.



Arbeitsbereich in Tallage

70cm Relais OE7XZT: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 23. September 2022, 16:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe7xwi](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „`{DISPLAYTITLE:70cm Relais OE7XZT}`“ `OE7XZT - Mayrhofen - Ahorn (Filzen)` auf 1955m Seehöhe `Frequenz: 438.975 MHz (R83/RU718)`, -7.6 MHz Shift in...“)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(kein Unterschied)

Version vom 23. September 2022, 16:18 Uhr

OE7XZT - Mayrhofen - Ahorn (Filzen) auf 1955m Seehöhe

Frequenz: 438.975 MHz (R83/RU718), -7.6 MHz Shift in FM (Fonie)


Subaudio: CTCSS 77Hz

Primärer Einzugsbereich in den Tallagen:

Von Lanersbach im Tuxertal weiter über Mayrhofen durch das gesamte Zillertal bis zur Einmündung in das Inntal auf Höhe Wiesing.

Die Relaisstation ist Teil des österreichischen FM-Relaisverbundes. Zum Arbeiten des Umsetzers muss der 77Hz-Subaudioton ausgesendet werden.

Relaisverantwortlicher Herwig OE7WWH. Technische Betreuung Relaistechnik und netzseitige Anbindung durch OE7FMI Markus und OE7BKH Bernhard.



Arbeitsbereich in Tallage