

Inhaltsverzeichnis

1. APRS Digi OE6XLR	2
2. Hauptseite	3

APRS Digi OE6XLR

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
 - Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
 - Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.
-

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

Der Digi befindet sich auf der "Hohen Mugel" und wird von OE6VHF betreut. Grid: JN77OI Height: 1630m ASL
Technische Daten: * RTX 144,800Mc * P= +40dBm ERP * RX = open SQ, digital detect * FSK Auswertung ab 0,62µV bei 3,5kHz Hub * Antenna: Kathrein K552921 * Cable: RFS LCF12-50J 1/2 Heliax 21m * TRX: Elin EM850 * TNC OE6XLR-11: TNC2multi Symek mit Uldigi 19B3 * TNC OE6XLR-10: TNC2X + APRS4R 1.0.3 Igate mit Asus WL500g V1 73, Joerg OE6VHF [[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).