# Inhaltsverzeichnis

# APRS Digi OE6XLR

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| **Version vom 4. Januar 2012, 19:43 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>Oe6vhf (Diskussion \| Beiträge)<br>(Die Seite wurde neu angelegt: „Der Digi befindet sich auf der "Hohen Mugel" und wird von OE6VHF betreut. Grid: JN77OI Height: 1630m ASL Technische Daten: * RTX 144,800 Mc * P= +40dBm E…“) | **Aktuelle Version vom 2. Oktober 2012, 09:54 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>Oe1mcu (Diskussion \| Beiträge) |
|---|---|
| **Zeile 1:** | **Zeile 1:** |
| | + **[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]** |
| Der Digi befindet sich auf der "Hohen Mugel" und wird von OE6VHF betreut. | Der Digi befindet sich auf der "Hohen Mugel" und wird von OE6VHF betreut. |
| | |
| **Zeile 19:** | **Zeile 20:** |
| | |
| 73, Joerg OE6VHF | 73, Joerg OE6VHF |
| – | |
| – | |
| – **[[Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken]]** | |

## Aktuelle Version vom 2. Oktober 2012, 09:54 Uhr

Der Digi befindet sich auf der "Hohen Mugel" und wird von OE6VHF betreut.

Grid: JN77OI Height: 1630m ASL

Technische Daten:

```
* RTX 144,800Mc
* P= +40dBm ERP
* RX = open SQ, digital detect
* FSK Auswertung ab 0,62µV bei 3,5kHz Hub
```

```
    * Antenna: Kathrein K552921
    * Cable: RFS LCF12-50J  1/2″ Heliax  21m
    * TRX: Elin EM850
    * TNC OE6XLR-11: TNC2multi Symek mit UIdigi 19B3
    * TNC OE6XLR-10: TNC2X + APRS4R 1.0.3 Igate mit Asus WL500g V1
```

73, Joerg OE6VHF