

Inhaltsverzeichnis

1. APRS Digipeater in Österreich	2
2. Hauptseite	3

APRS Digipeater in Österreich

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:APRS]] Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet. Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte 'zusätzliche QRG' angezeigt. {| class="wikitable sortable" !CALL !DIGI-Standort !Locator !Höhe (m NN) ! Bemerkung !zusätzliche QRG | - | OE1XKR-7 | WIEN | JN88EE | 300 | Digi | 432.500 MHz | - | OE1XQR | WIEN | JN88EE | 395 | Digi | - | OE2XGR | Gernkogel | JN67OH | 1771 | [[TCE Tyncore Linux Projekt|TCE]] Digi und IGATE, [<http://aprs.oe2xgr.ampr.org:14501> HAMNET Status] | 438.325 MHz, (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK | - | OE2XHR | Hochkönig | JN67MK | 2941 | | - | OE2XSR | Sonnblick | JN67LA | 3105 | derzeit nicht QRV | - | OE2XTR | Zinkenkogel | JN67 | 1306 | derzeit nicht QRV | - | OE2XWR | Kitzsteinhorn | JN67 | 3029 | [[TCE Tyncore Linux Projekt|TCE]] Digi und IGATE, [<http://aprs.oe2xwr.ampr.org:14501> HAMNET Status] | 438.025 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK | - | OE2XZR | Gaisberg | JN67NT | 1260 | [[TCE Tyncore Linux Projekt|TCE]] Digi und IGATE, [<http://aprs.oe2xwr.ampr.org:14501> HAMNET Status] | 438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK | - | OE3XHR | NEBELSTEIN | JN78JQ | 1017 | | - | OE3XKR | BUSCHBERG | JN88EN | 530 | Digi | | - | OE3XLR | MUCKENKOGEL | JN88TX | 1313 | Digi | | - | OE3XMR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | nur IGATE | 145.825 MHz und 430.800 MHz | - | OE3XTR-2 | HoheWand | JN87AT | 1000 | Digi + IGATE | 432.500 Mhz Digi+Igate | - | OE3XUR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | Digi | 10.147,3 kHz und 14.103,3 kHz | - | OE3XXR | ST. VALENTIN | JN78GE | 317 | | - | OE5XAR | Munderfing | JN68 | | Digi | 433.800 MHz | - | OE5XDO | Pfarrkirchen | JN68 | | [[TCE Tyncore Linux Projekt|TCE]] Digi und IGATE, [<http://aprs.oe5xdo.ampr.org:14501> HAMNET Status] | - | OE5HPM-10 | OE5HPM-1 | Burgkirchen | JN68NE | 400 | [[TCE Tyncore Linux Projekt|TCE]] IGATE und WX | 433.800 MHz | - | OE5XBL-10 | OE5XBL-1 | St. Johann/Walde | JN68PC | 700 | [[TCE Tyncore Linux Projekt|TCE]] IGATE und WX, [<http://aprs.oe5xbl.ampr.org:14501> HAMNET Status] | - | OE5XOR | BREITENSTEIN | JN78DJ | 955 | | - | OE6XDG-11 | Schönberg | JN77EG | 1902 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | - | OE6XDG-10 | Schönberg | JN77EG | 1902 | APRS4R I-Gate | - | OE6XLR-11 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | - | OE6XLR-10 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | APRS4R I-Gate | - | OE6XPR-11 | Lawinenstein-Kriemandl | JN67XO | 1965 | Newn-N WIDE3 Digi | - | OE6XRR | Graz/Plabutsch | JN77QC | 754 | Newn-N WIDE2 Digi+WX | - | OE6XTR | STUHLECK | JN77VN | 1782 | Digi | | - | OE6XVR | STRADNERKOGL | JN76XU | 609 | Newn-N WIDE2 Digi+Igate | - | OE6XZG | Schöckl | JN77RE | 1430 | Newn-N WIDE1-1 fill in + WX | - | OE7XAR-11 | KUFSTEIN | JN67CN | 1126 | Digi und TX-IGATE | - | OE7XGR | GEFRORENE WAND | JN57UA | 3277 | [[TCE Tyncore Linux Projekt|TCE]] Digi und IGATE, [<http://aprs.oe7xgr.ampr.org:14501> HAMNET Status] | 438.000 MHz, (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK | - | OE7XLR | INNSBRUCK/SEEGRUBE | JN57QG | 1945 | | - | OE8XDR-11 | DOBRATSCH | JN66UD | 2166 | | - | OE8XHR-11 | HOHENWART | JN76IW | 1800 | | - | OE9XPT | VORDERALPE | JN47TF | 1300 | | } | [[HF-Digis in OE|Beschreibung der neuen Kurzwellen Digipeater]] | | APRS|Zurück zu APRS| | __NOEDITSECTION__

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note](#) ([Quelltext anzeigen](#)) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).