# Inhaltsverzeichnis

1. APRS Digipeater in Österreich ..... 8
2. Benutzer:OE2WAO ..... 14
3. Benutzer:OE3KLU ..... 20
4. HF-Digis in OE ..... 26
5. TCE Tinycore Linux Projekt ..... 32

# APRS Digipeater in Österreich

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| **Version vom 26. Dezember 2012, 10:02 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>OE3KLU (Diskussion \| Beiträge)<br>K<br>← Zum vorherigen Versionsunterschied | **Version vom 30. Juni 2013, 20:10 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>OE2WAO (Diskussion \| Beiträge)<br>Zum nächsten Versionsunterschied → |
|---|---|
| **Zeile 2:** | **Zeile 2:** |
| Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet. | Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet. |
| | |
| − Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte '**zus.** QRG' angezeigt. | + Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte '**zusätzliche** QRG' angezeigt. |
| | |
| {\| class="wikitable sortable" | {\| class="wikitable sortable" |
| **Zeile 10:** | **Zeile 10:** |
| !Höhe (m NN) | !Höhe (m NN) |
| !Bemerkung | !Bemerkung |
| − !**zus.** QRG | + !**zusätzliche** QRG |
| \|- | \|- |
| \|OE1XKR-7 | \|OE1XKR-7 |
| **Zeile 26:** | **Zeile 26:** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |
| − \|OE2XHR**-11** | + **\|OE2XGR** |
| − **\|HOCHKÖNIG** | + **\|Gernkogel** |
| | + **\|JN67OH** |
| | + **\|1771** |
| | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe2xgr.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |

| | |
|---|---|
| | + \|**438.325 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK** |
| | + \|- |
| | + \|OE2XHR |
| | + \|**Hochkönig** |
| \|JN67MK | \|JN67MK |
| \|2941 | \|2941 |
| **Zeile 33:** | **Zeile 40:** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |
| − \|OE2XSR**-11** | + \|OE2XSR |
| − \|**SONNBLICK** | + \|**Sonnblick** |
| \|JN67LA | \|JN67LA |
| \|3105 | \|3105 |
| \|  | \|  |
| \| | \| |
| | + \|- |
| | + \|**OE2XTR** |
| | + \|**Zinkenkogel** |
| | + \|**JN67** |
| | + \|**1306** |
| | + \|**derzeit nicht QRV** |
| | + \| |
| | + \|- |
| | + \|**OE2XWR** |
| | + \|**Kitzsteinhorn** |
| | + \|**JN67** |
| | + \|**3029** |
| | + \| |
| | + \| |
| | + \|- |

| | |
|---|---|
| | + **\|OE2XUM** |
| | + **\|Untersberg** |
| | + **\|JN67MR** |
| | + **\|1800** |
| | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe2xum.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| | + **\|438.200 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK** |
| \|- | \|- |
| \|OE2XZR | \|OE2XZR |
| − **\|GAISBERG** | + **\|Gaisberg** |
| \|JN67NT | \|JN67NT |
| \|1260 | \|1260 |
| − \|Digi und IGATE | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** Digi und IGATE**, [http://aprs.oe2xzr.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| \|438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK | \|438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| \|- | \|- |
| **Zeile 97:** | **Zeile 125:** |
| \|  | \|  |
| \| | \| |
| | + **\|-** |
| | + **\|OE5XAR** |
| | + **\|Munderfing** |
| | + **\|JN68** |
| | + **\|** |
| | + **\|Digi** |
| | + **\|433.800 MHz** |
| | + **\|-** |
| | + **\|OE5XDO** |
| | + **\|Pfarrkirchen** |

| | |
|---|---|
| | + \|**JN68** |
| | + \| |
| | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe5xdo.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| | + \| |
| \|- | \|- |
| \|OE5HPM-10 OE5HPM-1 | \|OE5HPM-10 OE5HPM-1 |

**Zeile 102:** **Zeile 144:**

| | |
|---|---|
| \|JN68NE | \|JN68NE |
| \|400 | \|400 |
| − \|**nur** IGATE und WX | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** IGATE und WX |
| \|433.800 MHz | \|433.800 MHz |
| \|- | \|- |

**Zeile 109:** **Zeile 151:**

| | |
|---|---|
| \|JN68PC | \|JN68PC |
| \|700 | \|700 |
| − \|**nur** IGATE und WX | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** IGATE und WX**, [http://aprs.oe5xbl.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |

## Version vom 30. Juni 2013, 20:10 Uhr

Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet.

Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte 'zusätzliche QRG' angezeigt.

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE1XKR-7 | WIEN | JN88EE | 300 | Digi | 432.500 MHz |
| OE1XQR | WIEN | JN88EE | 395 | Digi | |
| | | | | TCE Digi und | 438.325 MHz, 1k2 AFSK |

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE2XGR | Gernkogel | JN67OH | 1771 | IGATE, HAMNET Status | und 9k6 FSK |
| OE2XHR | Hochkönig | JN67MK | 2941 | | |
| OE2XSR | Sonnblick | JN67LA | 3105 | | |
| OE2XTR | Zinkenkogel | JN67 | 1306 | derzeit nicht QRV | |
| OE2XWR | Kitzsteinhorn | JN67 | 3029 | | |
| OE2XUM | Untersberg | JN67MR | 1800 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.200 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| OE2XZR | Gaisberg | JN67NT | 1260 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| OE3XHR | NEBELSTEIN | JN78JQ | 1017 | | |
| OE3XKR | BUSCHBERG | JN88EN | 530 | Digi | |
| OE3XLR | MUCKENKOGEL | JN88TX | 1313 | Digi | |
| OE3XMR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | nur IGATE | 145.825 MHz und 430.800 MHz |
| OE3XTR-2 | HoheWand | JN87AT | 1000 | Digi + IGATE | 432.500 Mhz Digi+Igate |
| OE3XUR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | Digi | 10.147,3 kHz und 14.103,3 kHz |
| OE3XXR | ST. VALENTIN | JN78GE | 317 | | |
| OE5XAR | Munderfing | JN68 | | Digi | 433.800 MHz |
| OE5XDO | Pfarrkirchen | JN68 | | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | |
| OE5HPM-10 OE5HPM-1 | Burgkirchen | JN68NE | 400 | TCE IGATE und WX | 433.800 MHz |
| OE5XBL-10 OE5XBL-1 | St. Johann /Walde | JN68PC | 700 | TCE IGATE und WX, HAMNET Status | |
| OE5XOR | BREITENSTEIN | JN78DJ | 955 | | |
| OE6XDG-11 | Schönberg | JN77EG | 1902 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | |
| OE6XDG-10 | Schönberg | JN77EG | 1902 | APRS4R I-Gate | |
| OE6XLR-11 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | |
| OE6XLR-10 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | APRS4R I-Gate | |
| OE6XPR-11 | Lawinenstein-Kriemandl | JN67XO | 1965 | Newn-N WIDE3 Digi | |
| OE6XRR | Graz/Plabutsch | JN77QC | 754 | Newn-N WIDE2 Digi+WX | |
| OE6XTR | STUHLECK | JN77VN | 1782 | Digi | |

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE6XVR | STRADNERKOGL | JN76XU | 609 | Newn-N WIDE2 Digi+Igate | |
| OE6XZG | Schöckl | JN77RE | 1430 | Newn-N WIDE1-1 fill in + WX | |
| OE7XAR | KUFSTEIN | JN67CN | 1126 | | |
| OE7XGR | GEFRORENE WAND | JN57UA | 3277 | | |
| OE7XLR | INNSBRUCK /SEEGRUBE | JN57QG | 1945 | | |
| OE8XDR-11 | DOBRATSCH | JN66UD | 2166 | | |
| OE8XHR-11 | HOHENWART | JN76IW | 1800 | | |
| OE9XPT | VORDERALPE | JN47TF | 1300 | | |

Beschreibung der neuen Kurzwellen Digipeater

[APRS|Zurück zu APRS]]

# APRS Digipeater in Österreich: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| Version vom 26. Dezember 2012, 10:02 Uhr (Quelltext anzeigen)<br>OE3KLU (Diskussion \| Beiträge)<br>K<br>← Zum vorherigen Versionsunterschied | Version vom 30. Juni 2013, 20:10 Uhr (Quelltext anzeigen)<br>OE2WAO (Diskussion \| Beiträge)<br>Zum nächsten Versionsunterschied → |
|---|---|
| **Zeile 2:** | **Zeile 2:** |
| Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet. | Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet. |
| | |
| − Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte '**zus.** QRG' angezeigt. | + Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte '**zusätzliche** QRG' angezeigt. |
| | |
| {\| class="wikitable sortable" | {\| class="wikitable sortable" |
| **Zeile 10:** | **Zeile 10:** |
| !Höhe (m NN) | !Höhe (m NN) |
| !Bemerkung | !Bemerkung |
| − !**zus.** QRG | + !**zusätzliche** QRG |
| \|- | \|- |
| \|OE1XKR-7 | \|OE1XKR-7 |
| **Zeile 26:** | **Zeile 26:** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |
| − \|OE2XHR**-11** | + **\|OE2XGR** |
| − \|**HOCHKÖNIG** | + **\|Gernkogel** |
| | + **\|JN67OH** |
| | + **\|1771** |
| | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe2xgr.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |

| | |
|---|---|
| | + \|**438.325 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK** |
| | + \|- |
| | + \|OE2XHR |
| | + \|**Hochkönig** |
| \|JN67MK | \|JN67MK |
| \|2941 | \|2941 |
| **Zeile 33:** | **Zeile 40:** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |
| − \|OE2XSR**-11** | + \|OE2XSR |
| − \|**SONNBLICK** | + \|**Sonnblick** |
| \|JN67LA | \|JN67LA |
| \|3105 | \|3105 |
| \|  | \|  |
| \| | \| |
| | + \|- |
| | + \|**OE2XTR** |
| | + \|**Zinkenkogel** |
| | + \|**JN67** |
| | + \|**1306** |
| | + \|**derzeit nicht QRV** |
| | + \| |
| | + \|- |
| | + \|**OE2XWR** |
| | + \|**Kitzsteinhorn** |
| | + \|**JN67** |
| | + \|**3029** |
| | + \| |
| | + \| |
| | + \|- |

| | |
|---|---|
| | + **\|OE2XUM** |
| | + **\|Untersberg** |
| | + **\|JN67MR** |
| | + **\|1800** |
| | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe2xum.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| | + **\|438.200 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK** |
| \|- | \|- |
| \|OE2XZR | \|OE2XZR |
| − \|**GAISBERG** | + **\|Gaisberg** |
| \|JN67NT | \|JN67NT |
| \|1260 | \|1260 |
| − \|Digi und IGATE | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** Digi und IGATE**, [http://aprs.oe2xzr.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| \|438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK | \|438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| \|- | \|- |
| **Zeile 97:** | **Zeile 125:** |
| \|  | \|  |
| \| | \| |
| | + **\|-** |
| | + **\|OE5XAR** |
| | + **\|Munderfing** |
| | + **\|JN68** |
| | + **\|** |
| | + **\|Digi** |
| | + **\|433.800 MHz** |
| | + **\|-** |
| | + **\|OE5XDO** |
| | + **\|Pfarrkirchen** |

| | |
|---|---|
| | + \|**JN68** |
| | + \| |
| | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe5xdo.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| | + \| |
| \|- | \|- |
| \|OE5HPM-10 OE5HPM-1 | \|OE5HPM-10 OE5HPM-1 |

**Zeile 102:** **Zeile 144:**

| | |
|---|---|
| \|JN68NE | \|JN68NE |
| \|400 | \|400 |
| − \|**nur** IGATE und WX | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** IGATE und WX |
| \|433.800 MHz | \|433.800 MHz |
| \|- | \|- |

**Zeile 109:** **Zeile 151:**

| | |
|---|---|
| \|JN68PC | \|JN68PC |
| \|700 | \|700 |
| − \|**nur** IGATE und WX | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** IGATE und WX**, [http://aprs.oe5xbl.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |

## Version vom 30. Juni 2013, 20:10 Uhr

Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet.

Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte 'zusätzliche QRG' angezeigt.

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE1XKR-7 | WIEN | JN88EE | 300 | Digi | 432.500 MHz |
| OE1XQR | WIEN | JN88EE | 395 | Digi | |
| | | | | TCE Digi und | 438.325 MHz, 1k2 AFSK |

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE2XGR | Gernkogel | JN67OH | 1771 | IGATE, HAMNET Status | und 9k6 FSK |
| OE2XHR | Hochkönig | JN67MK | 2941 | | |
| OE2XSR | Sonnblick | JN67LA | 3105 | | |
| OE2XTR | Zinkenkogel | JN67 | 1306 | derzeit nicht QRV | |
| OE2XWR | Kitzsteinhorn | JN67 | 3029 | | |
| OE2XUM | Untersberg | JN67MR | 1800 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.200 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| OE2XZR | Gaisberg | JN67NT | 1260 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| OE3XHR | NEBELSTEIN | JN78JQ | 1017 | | |
| OE3XKR | BUSCHBERG | JN88EN | 530 | Digi | |
| OE3XLR | MUCKENKOGEL | JN88TX | 1313 | Digi | |
| OE3XMR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | nur IGATE | 145.825 MHz und 430.800 MHz |
| OE3XTR-2 | HoheWand | JN87AT | 1000 | Digi + IGATE | 432.500 Mhz Digi+Igate |
| OE3XUR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | Digi | 10.147,3 kHz und 14.103,3 kHz |
| OE3XXR | ST. VALENTIN | JN78GE | 317 | | |
| OE5XAR | Munderfing | JN68 | | Digi | 433.800 MHz |
| OE5XDO | Pfarrkirchen | JN68 | | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | |
| OE5HPM-10 OE5HPM-1 | Burgkirchen | JN68NE | 400 | TCE IGATE und WX | 433.800 MHz |
| OE5XBL-10 OE5XBL-1 | St. Johann /Walde | JN68PC | 700 | TCE IGATE und WX, HAMNET Status | |
| OE5XOR | BREITENSTEIN | JN78DJ | 955 | | |
| OE6XDG-11 | Schönberg | JN77EG | 1902 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | |
| OE6XDG-10 | Schönberg | JN77EG | 1902 | APRS4R I-Gate | |
| OE6XLR-11 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | |
| OE6XLR-10 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | APRS4R I-Gate | |
| OE6XPR-11 | Lawinenstein-Kriemandl | JN67XO | 1965 | Newn-N WIDE3 Digi | |
| OE6XRR | Graz/Plabutsch | JN77QC | 754 | Newn-N WIDE2 Digi+WX | |
| OE6XTR | STUHLECK | JN77VN | 1782 | Digi | |

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE6XVR | STRADNERKOGL | JN76XU | 609 | Newn-N WIDE2 Digi+Igate | |
| OE6XZG | Schöckl | JN77RE | 1430 | Newn-N WIDE1-1 fill in + WX | |
| OE7XAR | KUFSTEIN | JN67CN | 1126 | | |
| OE7XGR | GEFRORENE WAND | JN57UA | 3277 | | |
| OE7XLR | INNSBRUCK /SEEGRUBE | JN57QG | 1945 | | |
| OE8XDR-11 | DOBRATSCH | JN66UD | 2166 | | |
| OE8XHR-11 | HOHENWART | JN76IW | 1800 | | |
| OE9XPT | VORDERALPE | JN47TF | 1300 | | |

Beschreibung der neuen Kurzwellen Digipeater

[APRS|Zurück zu APRS]]

# APRS Digipeater in Österreich: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| **Version vom 26. Dezember 2012, 10:02 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>OE3KLU (Diskussion \| Beiträge)<br>K<br>← Zum vorherigen Versionsunterschied | **Version vom 30. Juni 2013, 20:10 Uhr (Quelltext anzeigen)**<br>OE2WAO (Diskussion \| Beiträge)<br>Zum nächsten Versionsunterschied → |
|---|---|
| **Zeile 2:** | **Zeile 2:** |
| Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet. | Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet. |
| | |
| − Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte '**zus.** QRG' angezeigt. | + Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte '**zusätzliche** QRG' angezeigt. |
| | |
| {\| class="wikitable sortable" | {\| class="wikitable sortable" |
| **Zeile 10:** | **Zeile 10:** |
| !Höhe (m NN) | !Höhe (m NN) |
| !Bemerkung | !Bemerkung |
| − !**zus.** QRG | + !**zusätzliche** QRG |
| \|- | \|- |
| \|OE1XKR-7 | \|OE1XKR-7 |
| **Zeile 26:** | **Zeile 26:** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |
| − \|OE2XHR**-11** | + **\|OE2XGR** |
| − \|**HOCHKÖNIG** | + **\|Gernkogel** |
| | + **\|JN67OH** |
| | + **\|1771** |
| | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe2xgr.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |

| | |
|---|---|
| | + \|**438.325 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK** |
| | + \|- |
| | + \|OE2XHR |
| | + \|**Hochkönig** |
| \|JN67MK | \|JN67MK |
| \|2941 | \|2941 |
| **Zeile 33:** | **Zeile 40:** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |
| − \|OE2XSR**-11** | + \|OE2XSR |
| − \|**SONNBLICK** | + \|**Sonnblick** |
| \|JN67LA | \|JN67LA |
| \|3105 | \|3105 |
| \|  | \|  |
| \| | \| |
| | + \|- |
| | + \|**OE2XTR** |
| | + \|**Zinkenkogel** |
| | + \|**JN67** |
| | + \|**1306** |
| | + \|**derzeit nicht QRV** |
| | + \| |
| | + \|- |
| | + \|**OE2XWR** |
| | + \|**Kitzsteinhorn** |
| | + \|**JN67** |
| | + \|**3029** |
| | + \| |
| | + \| |
| | + \|- |

| | |
|---|---|
| | + **\|OE2XUM** |
| | + **\|Untersberg** |
| | + **\|JN67MR** |
| | + **\|1800** |
| | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe2xum.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| | + **\|438.200 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK** |
| \|- | \|- |
| \|OE2XZR | \|OE2XZR |
| − **\|GAISBERG** | + **\|Gaisberg** |
| \|JN67NT | \|JN67NT |
| \|1260 | \|1260 |
| − \|Digi und IGATE | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** Digi und IGATE**, [http://aprs.oe2xzr.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| \|438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK | \|438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| \|- | \|- |
| **Zeile 97:** | **Zeile 125:** |
| \|  | \|  |
| \| | \| |
| | + **\|-** |
| | + **\|OE5XAR** |
| | + **\|Munderfing** |
| | + **\|JN68** |
| | + **\|** |
| | + **\|Digi** |
| | + **\|433.800 MHz** |
| | + **\|-** |
| | + **\|OE5XDO** |
| | + **\|Pfarrkirchen** |

| | |
|---|---|
| | + \|**JN68** |
| | + \| |
| | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe5xdo.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| | + \| |
| \|- | \|- |
| \|OE5HPM-10 OE5HPM-1 | \|OE5HPM-10 OE5HPM-1 |

**Zeile 102:** **Zeile 144:**

| | |
|---|---|
| \|JN68NE | \|JN68NE |
| \|400 | \|400 |
| − \|**nur** IGATE und WX | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** IGATE und WX |
| \|433.800 MHz | \|433.800 MHz |
| \|- | \|- |

**Zeile 109:** **Zeile 151:**

| | |
|---|---|
| \|JN68PC | \|JN68PC |
| \|700 | \|700 |
| − \|**nur** IGATE und WX | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** IGATE und WX**, [http://aprs.oe5xbl.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |

## Version vom 30. Juni 2013, 20:10 Uhr

Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet.

Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte 'zusätzliche QRG' angezeigt.

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE1XKR-7 | WIEN | JN88EE | 300 | Digi | 432.500 MHz |
| OE1XQR | WIEN | JN88EE | 395 | Digi | |
| | | | | TCE Digi und | 438.325 MHz, 1k2 AFSK |

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE2XGR | Gernkogel | JN67OH | 1771 | IGATE, HAMNET Status | und 9k6 FSK |
| OE2XHR | Hochkönig | JN67MK | 2941 | | |
| OE2XSR | Sonnblick | JN67LA | 3105 | | |
| OE2XTR | Zinkenkogel | JN67 | 1306 | derzeit nicht QRV | |
| OE2XWR | Kitzsteinhorn | JN67 | 3029 | | |
| OE2XUM | Untersberg | JN67MR | 1800 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.200 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| OE2XZR | Gaisberg | JN67NT | 1260 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| OE3XHR | NEBELSTEIN | JN78JQ | 1017 | | |
| OE3XKR | BUSCHBERG | JN88EN | 530 | Digi | |
| OE3XLR | MUCKENKOGEL | JN88TX | 1313 | Digi | |
| OE3XMR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | nur IGATE | 145.825 MHz und 430.800 MHz |
| OE3XTR-2 | HoheWand | JN87AT | 1000 | Digi + IGATE | 432.500 Mhz Digi+Igate |
| OE3XUR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | Digi | 10.147,3 kHz und 14.103,3 kHz |
| OE3XXR | ST. VALENTIN | JN78GE | 317 | | |
| OE5XAR | Munderfing | JN68 | | Digi | 433.800 MHz |
| OE5XDO | Pfarrkirchen | JN68 | | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | |
| OE5HPM-10 OE5HPM-1 | Burgkirchen | JN68NE | 400 | TCE IGATE und WX | 433.800 MHz |
| OE5XBL-10 OE5XBL-1 | St. Johann /Walde | JN68PC | 700 | TCE IGATE und WX, HAMNET Status | |
| OE5XOR | BREITENSTEIN | JN78DJ | 955 | | |
| OE6XDG-11 | Schönberg | JN77EG | 1902 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | |
| OE6XDG-10 | Schönberg | JN77EG | 1902 | APRS4R I-Gate | |
| OE6XLR-11 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | |
| OE6XLR-10 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | APRS4R I-Gate | |
| OE6XPR-11 | Lawinenstein-Kriemandl | JN67XO | 1965 | Newn-N WIDE3 Digi | |
| OE6XRR | Graz/Plabutsch | JN77QC | 754 | Newn-N WIDE2 Digi+WX | |
| OE6XTR | STUHLECK | JN77VN | 1782 | Digi | |

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE6XVR | STRADNERKOGL | JN76XU | 609 | Newn-N WIDE2 Digi+Igate | |
| OE6XZG | Schöckl | JN77RE | 1430 | Newn-N WIDE1-1 fill in + WX | |
| OE7XAR | KUFSTEIN | JN67CN | 1126 | | |
| OE7XGR | GEFRORENE WAND | JN57UA | 3277 | | |
| OE7XLR | INNSBRUCK /SEEGRUBE | JN57QG | 1945 | | |
| OE8XDR-11 | DOBRATSCH | JN66UD | 2166 | | |
| OE8XHR-11 | HOHENWART | JN76IW | 1800 | | |
| OE9XPT | VORDERALPE | JN47TF | 1300 | | |

Beschreibung der neuen Kurzwellen Digipeater

[APRS|Zurück zu APRS]]

# APRS Digipeater in Österreich: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| Version vom 26. Dezember 2012, 10:02 Uhr (Quelltext anzeigen)<br>OE3KLU (Diskussion \| Beiträge)<br>K<br>← Zum vorherigen Versionsunterschied | Version vom 30. Juni 2013, 20:10 Uhr (Quelltext anzeigen)<br>OE2WAO (Diskussion \| Beiträge)<br>Zum nächsten Versionsunterschied → |
|---|---|
| **Zeile 2:** | **Zeile 2:** |
| Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet. | Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet. |
| | |
| − Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte '**zus.** QRG' angezeigt. | + Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte '**zusätzliche** QRG' angezeigt. |
| | |
| {\| class="wikitable sortable" | {\| class="wikitable sortable" |
| **Zeile 10:** | **Zeile 10:** |
| !Höhe (m NN) | !Höhe (m NN) |
| !Bemerkung | !Bemerkung |
| − !**zus.** QRG | + !**zusätzliche** QRG |
| \|- | \|- |
| \|OE1XKR-7 | \|OE1XKR-7 |
| **Zeile 26:** | **Zeile 26:** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |
| − \|OE2XHR**-11** | + **\|OE2XGR** |
| − \|**HOCHKÖNIG** | + **\|Gernkogel** |
| | + **\|JN67OH** |
| | + **\|1771** |
| | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe2xgr.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |

| | |
|---|---|
| | + \|**438.325 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK** |
| | + \|- |
| | + \|OE2XHR |
| | + \|**Hochkönig** |
| \|JN67MK | \|JN67MK |
| \|2941 | \|2941 |
| **Zeile 33:** | **Zeile 40:** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |
| − \|OE2XSR**-11** | + \|OE2XSR |
| − \|**SONNBLICK** | + \|**Sonnblick** |
| \|JN67LA | \|JN67LA |
| \|3105 | \|3105 |
| \|  | \|  |
| \| | \| |
| | + \|- |
| | + \|**OE2XTR** |
| | + \|**Zinkenkogel** |
| | + \|**JN67** |
| | + \|**1306** |
| | + \|**derzeit nicht QRV** |
| | + \| |
| | + \|- |
| | + \|**OE2XWR** |
| | + \|**Kitzsteinhorn** |
| | + \|**JN67** |
| | + \|**3029** |
| | + \| |
| | + \| |
| | + \|- |

| | |
|---|---|
| | + **\|OE2XUM** |
| | + **\|Untersberg** |
| | + **\|JN67MR** |
| | + **\|1800** |
| | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe2xum.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| | + **\|438.200 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK** |
| \|- | \|- |
| \|OE2XZR | \|OE2XZR |
| − \|**GAISBERG** | + **\|Gaisberg** |
| \|JN67NT | \|JN67NT |
| \|1260 | \|1260 |
| − \|Digi und IGATE | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** Digi und IGATE**, [http://aprs.oe2xzr.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| \|438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK | \|438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| \|- | \|- |
| **Zeile 97:** | **Zeile 125:** |
| \|  | \|  |
| \| | \| |
| | + **\|-** |
| | + **\|OE5XAR** |
| | + **\|Munderfing** |
| | + **\|JN68** |
| | + **\|** |
| | + **\|Digi** |
| | + **\|433.800 MHz** |
| | + **\|-** |
| | + **\|OE5XDO** |
| | + **\|Pfarrkirchen** |

| | |
|---|---|
| | + \|**JN68** |
| | + \| |
| | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe5xdo.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| | + \| |
| \|- | \|- |
| \|OE5HPM-10 OE5HPM-1 | \|OE5HPM-10 OE5HPM-1 |

**Zeile 102:** **Zeile 144:**

| | |
|---|---|
| \|JN68NE | \|JN68NE |
| \|400 | \|400 |
| − \|**nur** IGATE und WX | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** IGATE und WX |
| \|433.800 MHz | \|433.800 MHz |
| \|- | \|- |

**Zeile 109:** **Zeile 151:**

| | |
|---|---|
| \|JN68PC | \|JN68PC |
| \|700 | \|700 |
| − \|**nur** IGATE und WX | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** IGATE und WX**, [http://aprs.oe5xbl.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |

## Version vom 30. Juni 2013, 20:10 Uhr

Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet.

Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte 'zusätzliche QRG' angezeigt.

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE1XKR-7 | WIEN | JN88EE | 300 | Digi | 432.500 MHz |
| OE1XQR | WIEN | JN88EE | 395 | Digi | |
| | | | | TCE Digi und | 438.325 MHz, 1k2 AFSK |

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE2XGR | Gernkogel | JN67OH | 1771 | IGATE, HAMNET Status | und 9k6 FSK |
| OE2XHR | Hochkönig | JN67MK | 2941 | | |
| OE2XSR | Sonnblick | JN67LA | 3105 | | |
| OE2XTR | Zinkenkogel | JN67 | 1306 | derzeit nicht QRV | |
| OE2XWR | Kitzsteinhorn | JN67 | 3029 | | |
| OE2XUM | Untersberg | JN67MR | 1800 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.200 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| OE2XZR | Gaisberg | JN67NT | 1260 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| OE3XHR | NEBELSTEIN | JN78JQ | 1017 | | |
| OE3XKR | BUSCHBERG | JN88EN | 530 | Digi | |
| OE3XLR | MUCKENKOGEL | JN88TX | 1313 | Digi | |
| OE3XMR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | nur IGATE | 145.825 MHz und 430.800 MHz |
| OE3XTR-2 | HoheWand | JN87AT | 1000 | Digi + IGATE | 432.500 Mhz Digi+Igate |
| OE3XUR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | Digi | 10.147,3 kHz und 14.103,3 kHz |
| OE3XXR | ST. VALENTIN | JN78GE | 317 | | |
| OE5XAR | Munderfing | JN68 | | Digi | 433.800 MHz |
| OE5XDO | Pfarrkirchen | JN68 | | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | |
| OE5HPM-10 OE5HPM-1 | Burgkirchen | JN68NE | 400 | TCE IGATE und WX | 433.800 MHz |
| OE5XBL-10 OE5XBL-1 | St. Johann /Walde | JN68PC | 700 | TCE IGATE und WX, HAMNET Status | |
| OE5XOR | BREITENSTEIN | JN78DJ | 955 | | |
| OE6XDG-11 | Schönberg | JN77EG | 1902 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | |
| OE6XDG-10 | Schönberg | JN77EG | 1902 | APRS4R I-Gate | |
| OE6XLR-11 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | |
| OE6XLR-10 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | APRS4R I-Gate | |
| OE6XPR-11 | Lawinenstein-Kriemandl | JN67XO | 1965 | Newn-N WIDE3 Digi | |
| OE6XRR | Graz/Plabutsch | JN77QC | 754 | Newn-N WIDE2 Digi+WX | |
| OE6XTR | STUHLECK | JN77VN | 1782 | Digi | |

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE6XVR | STRADNERKOGL | JN76XU | 609 | Newn-N WIDE2 Digi+Igate | |
| OE6XZG | Schöckl | JN77RE | 1430 | Newn-N WIDE1-1 fill in + WX | |
| OE7XAR | KUFSTEIN | JN67CN | 1126 | | |
| OE7XGR | GEFRORENE WAND | JN57UA | 3277 | | |
| OE7XLR | INNSBRUCK /SEEGRUBE | JN57QG | 1945 | | |
| OE8XDR-11 | DOBRATSCH | JN66UD | 2166 | | |
| OE8XHR-11 | HOHENWART | JN76IW | 1800 | | |
| OE9XPT | VORDERALPE | JN47TF | 1300 | | |

Beschreibung der neuen Kurzwellen Digipeater

[APRS|Zurück zu APRS]]

# APRS Digipeater in Österreich: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| Version vom 26. Dezember 2012, 10:02 Uhr (Quelltext anzeigen)<br>OE3KLU (Diskussion \| Beiträge)<br>K<br>← Zum vorherigen Versionsunterschied | Version vom 30. Juni 2013, 20:10 Uhr (Quelltext anzeigen)<br>OE2WAO (Diskussion \| Beiträge)<br>Zum nächsten Versionsunterschied → |
|---|---|
| **Zeile 2:** | **Zeile 2:** |
| Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet. | Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet. |
| | |
| − Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte '**zus.** QRG' angezeigt. | + Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte '**zusätzliche** QRG' angezeigt. |
| | |
| {\| class="wikitable sortable" | {\| class="wikitable sortable" |
| **Zeile 10:** | **Zeile 10:** |
| !Höhe (m NN) | !Höhe (m NN) |
| !Bemerkung | !Bemerkung |
| − !**zus.** QRG | + !**zusätzliche** QRG |
| \|- | \|- |
| \|OE1XKR-7 | \|OE1XKR-7 |
| **Zeile 26:** | **Zeile 26:** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |
| − \|OE2XHR**-11** | + **\|OE2XGR** |
| − \|**HOCHKÖNIG** | + **\|Gernkogel** |
| | + **\|JN67OH** |
| | + **\|1771** |
| | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe2xgr.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |

| | |
|---|---|
| | + \|**438.325 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK** |
| | + \|- |
| | + \|OE2XHR |
| | + \|**Hochkönig** |
| \|JN67MK | \|JN67MK |
| \|2941 | \|2941 |
| **Zeile 33:** | **Zeile 40:** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |
| − \|OE2XSR**-11** | + \|OE2XSR |
| − \|**SONNBLICK** | + \|**Sonnblick** |
| \|JN67LA | \|JN67LA |
| \|3105 | \|3105 |
| \|  | \|  |
| \| | \| |
| | + \|- |
| | + \|**OE2XTR** |
| | + \|**Zinkenkogel** |
| | + \|**JN67** |
| | + \|**1306** |
| | + \|**derzeit nicht QRV** |
| | + \| |
| | + \|- |
| | + \|**OE2XWR** |
| | + \|**Kitzsteinhorn** |
| | + \|**JN67** |
| | + \|**3029** |
| | + \| |
| | + \| |
| | + \|- |

| | |
|---|---|
| | + **\|OE2XUM** |
| | + **\|Untersberg** |
| | + **\|JN67MR** |
| | + **\|1800** |
| | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe2xum.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| | + **\|438.200 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK** |
| \|- | \|- |
| \|OE2XZR | \|OE2XZR |
| − **\|GAISBERG** | + **\|Gaisberg** |
| \|JN67NT | \|JN67NT |
| \|1260 | \|1260 |
| − \|Digi und IGATE | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** Digi und IGATE**, [http://aprs.oe2xzr.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| \|438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK | \|438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| \|- | \|- |
| **Zeile 97:** | **Zeile 125:** |
| \|  | \|  |
| \| | \| |
| | + **\|-** |
| | + **\|OE5XAR** |
| | + **\|Munderfing** |
| | + **\|JN68** |
| | + **\|** |
| | + **\|Digi** |
| | + **\|433.800 MHz** |
| | + **\|-** |
| | + **\|OE5XDO** |
| | + **\|Pfarrkirchen** |

| | |
|---|---|
| | + \|**JN68** |
| | + \| |
| | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe5xdo.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| | + \| |
| \|- | \|- |
| \|OE5HPM-10 OE5HPM-1 | \|OE5HPM-10 OE5HPM-1 |

**Zeile 102:** **Zeile 144:**

| | |
|---|---|
| \|JN68NE | \|JN68NE |
| \|400 | \|400 |
| − \|**nur** IGATE und WX | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** IGATE und WX |
| \|433.800 MHz | \|433.800 MHz |
| \|- | \|- |

**Zeile 109:** **Zeile 151:**

| | |
|---|---|
| \|JN68PC | \|JN68PC |
| \|700 | \|700 |
| − \|**nur** IGATE und WX | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** IGATE und WX**, [http://aprs.oe5xbl.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |

## Version vom 30. Juni 2013, 20:10 Uhr

Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet.

Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte 'zusätzliche QRG' angezeigt.

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE1XKR-7 | WIEN | JN88EE | 300 | Digi | 432.500 MHz |
| OE1XQR | WIEN | JN88EE | 395 | Digi | |
| | | | | TCE Digi und | 438.325 MHz, 1k2 AFSK |

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE2XGR | Gernkogel | JN67OH | 1771 | IGATE, HAMNET Status | und 9k6 FSK |
| OE2XHR | Hochkönig | JN67MK | 2941 | | |
| OE2XSR | Sonnblick | JN67LA | 3105 | | |
| OE2XTR | Zinkenkogel | JN67 | 1306 | derzeit nicht QRV | |
| OE2XWR | Kitzsteinhorn | JN67 | 3029 | | |
| OE2XUM | Untersberg | JN67MR | 1800 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.200 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| OE2XZR | Gaisberg | JN67NT | 1260 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| OE3XHR | NEBELSTEIN | JN78JQ | 1017 | | |
| OE3XKR | BUSCHBERG | JN88EN | 530 | Digi | |
| OE3XLR | MUCKENKOGEL | JN88TX | 1313 | Digi | |
| OE3XMR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | nur IGATE | 145.825 MHz und 430.800 MHz |
| OE3XTR-2 | HoheWand | JN87AT | 1000 | Digi + IGATE | 432.500 Mhz Digi+Igate |
| OE3XUR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | Digi | 10.147,3 kHz und 14.103,3 kHz |
| OE3XXR | ST. VALENTIN | JN78GE | 317 | | |
| OE5XAR | Munderfing | JN68 | | Digi | 433.800 MHz |
| OE5XDO | Pfarrkirchen | JN68 | | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | |
| OE5HPM-10 OE5HPM-1 | Burgkirchen | JN68NE | 400 | TCE IGATE und WX | 433.800 MHz |
| OE5XBL-10 OE5XBL-1 | St. Johann /Walde | JN68PC | 700 | TCE IGATE und WX, HAMNET Status | |
| OE5XOR | BREITENSTEIN | JN78DJ | 955 | | |
| OE6XDG-11 | Schönberg | JN77EG | 1902 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | |
| OE6XDG-10 | Schönberg | JN77EG | 1902 | APRS4R I-Gate | |
| OE6XLR-11 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | |
| OE6XLR-10 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | APRS4R I-Gate | |
| OE6XPR-11 | Lawinenstein-Kriemandl | JN67XO | 1965 | Newn-N WIDE3 Digi | |
| OE6XRR | Graz/Plabutsch | JN77QC | 754 | Newn-N WIDE2 Digi+WX | |
| OE6XTR | STUHLECK | JN77VN | 1782 | Digi | |

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE6XVR | STRADNERKOGL | JN76XU | 609 | Newn-N WIDE2 Digi+Igate | |
| OE6XZG | Schöckl | JN77RE | 1430 | Newn-N WIDE1-1 fill in + WX | |
| OE7XAR | KUFSTEIN | JN67CN | 1126 | | |
| OE7XGR | GEFRORENE WAND | JN57UA | 3277 | | |
| OE7XLR | INNSBRUCK /SEEGRUBE | JN57QG | 1945 | | |
| OE8XDR-11 | DOBRATSCH | JN66UD | 2166 | | |
| OE8XHR-11 | HOHENWART | JN76IW | 1800 | | |
| OE9XPT | VORDERALPE | JN47TF | 1300 | | |

Beschreibung der neuen Kurzwellen Digipeater

[APRS|Zurück zu APRS]]

# APRS Digipeater in Österreich: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| Version vom 26. Dezember 2012, 10:02 Uhr (Quelltext anzeigen)<br>OE3KLU (Diskussion \| Beiträge)<br>K<br>← Zum vorherigen Versionsunterschied | Version vom 30. Juni 2013, 20:10 Uhr (Quelltext anzeigen)<br>OE2WAO (Diskussion \| Beiträge)<br>Zum nächsten Versionsunterschied → |
|---|---|
| **Zeile 2:** | **Zeile 2:** |
| Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet. | Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet. |
| | |
| − Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte '**zus.** QRG' angezeigt. | + Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte '**zusätzliche** QRG' angezeigt. |
| | |
| {\| class="wikitable sortable" | {\| class="wikitable sortable" |
| **Zeile 10:** | **Zeile 10:** |
| !Höhe (m NN) | !Höhe (m NN) |
| !Bemerkung | !Bemerkung |
| − !**zus.** QRG | + !**zusätzliche** QRG |
| \|- | \|- |
| \|OE1XKR-7 | \|OE1XKR-7 |
| **Zeile 26:** | **Zeile 26:** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |
| − \|OE2XHR**-11** | + \|**OE2XGR** |
| − \|**HOCHKÖNIG** | + \|**Gernkogel** |
| | + \|**JN67OH** |
| | + \|**1771** |
| | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe2xgr.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |

| | |
|---|---|
| | + \|**438.325 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK** |
| | + \|- |
| | + \|OE2XHR |
| | + \|**Hochkönig** |
| \|JN67MK | \|JN67MK |
| \|2941 | \|2941 |
| **Zeile 33:** | **Zeile 40:** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |
| − \|OE2XSR**-11** | + \|OE2XSR |
| − \|**SONNBLICK** | + \|**Sonnblick** |
| \|JN67LA | \|JN67LA |
| \|3105 | \|3105 |
| \|  | \|  |
| \| | \| |
| | + \|- |
| | + \|**OE2XTR** |
| | + \|**Zinkenkogel** |
| | + \|**JN67** |
| | + \|**1306** |
| | + \|**derzeit nicht QRV** |
| | + \| |
| | + \|- |
| | + \|**OE2XWR** |
| | + \|**Kitzsteinhorn** |
| | + \|**JN67** |
| | + \|**3029** |
| | + \| |
| | + \| |
| | + \|- |

| | |
|---|---|
| | + **\|OE2XUM** |
| | + **\|Untersberg** |
| | + **\|JN67MR** |
| | + **\|1800** |
| | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe2xum.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| | + **\|438.200 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK** |
| \|- | \|- |
| \|OE2XZR | \|OE2XZR |
| − **\|GAISBERG** | + **\|Gaisberg** |
| \|JN67NT | \|JN67NT |
| \|1260 | \|1260 |
| − \|Digi und IGATE | + **\|[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** Digi und IGATE**, [http://aprs.oe2xzr.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| \|438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK | \|438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| \|- | \|- |
| **Zeile 97:** | **Zeile 125:** |
| \|  | \|  |
| \| | \| |
| | + **\|-** |
| | + **\|OE5XAR** |
| | + **\|Munderfing** |
| | + **\|JN68** |
| | + **\|** |
| | + **\|Digi** |
| | + **\|433.800 MHz** |
| | + **\|-** |
| | + **\|OE5XDO** |
| | + **\|Pfarrkirchen** |

| | |
|---|---|
| | + \|**JN68** |
| | + \| |
| | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]] Digi und IGATE, [http://aprs.oe5xdo.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| | + \| |
| \|- | \|- |
| \|OE5HPM-10 OE5HPM-1 | \|OE5HPM-10 OE5HPM-1 |
| **Zeile 102:** | **Zeile 144:** |
| \|JN68NE | \|JN68NE |
| \|400 | \|400 |
| − \|**nur** IGATE und WX | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** IGATE und WX |
| \|433.800 MHz | \|433.800 MHz |
| \|- | \|- |
| **Zeile 109:** | **Zeile 151:** |
| \|JN68PC | \|JN68PC |
| \|700 | \|700 |
| − \|**nur** IGATE und WX | + \|**[[TCE Tinycore Linux Projekt\|TCE]]** IGATE und WX**, [http://aprs.oe5xbl.ampr.at:14501 HAMNET Status]** |
| \| | \| |
| \|- | \|- |

## Version vom 30. Juni 2013, 20:10 Uhr

Leider ist nachfolgende Liste nicht mehr aktuell - es wird daran gearbeitet.

Als Standard wird auf 144.800 MHz empfangen. Ist eine Station zusätzlich auf einer Frequenz QRV, so wird dies in der Spalte 'zusätzliche QRG' angezeigt.

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE1XKR-7 | WIEN | JN88EE | 300 | Digi | 432.500 MHz |
| OE1XQR | WIEN | JN88EE | 395 | Digi | |
| | | | | TCE Digi und | 438.325 MHz, 1k2 AFSK |

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE2XGR | Gernkogel | JN67OH | 1771 | IGATE, HAMNET Status | und 9k6 FSK |
| OE2XHR | Hochkönig | JN67MK | 2941 | | |
| OE2XSR | Sonnblick | JN67LA | 3105 | | |
| OE2XTR | Zinkenkogel | JN67 | 1306 | derzeit nicht QRV | |
| OE2XWR | Kitzsteinhorn | JN67 | 3029 | | |
| OE2XUM | Untersberg | JN67MR | 1800 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.200 MHz, 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| OE2XZR | Gaisberg | JN67NT | 1260 | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | 438.125 MHz (-7,6 MHz Shift), 1k2 AFSK und 9k6 FSK |
| OE3XHR | NEBELSTEIN | JN78JQ | 1017 | | |
| OE3XKR | BUSCHBERG | JN88EN | 530 | Digi | |
| OE3XLR | MUCKENKOGEL | JN88TX | 1313 | Digi | |
| OE3XMR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | nur IGATE | 145.825 MHz und 430.800 MHz |
| OE3XTR-2 | HoheWand | JN87AT | 1000 | Digi + IGATE | 432.500 Mhz Digi+Igate |
| OE3XUR | Perchtoldsdorf | JN88DC | 234 | Digi | 10.147,3 kHz und 14.103,3 kHz |
| OE3XXR | ST. VALENTIN | JN78GE | 317 | | |
| OE5XAR | Munderfing | JN68 | | Digi | 433.800 MHz |
| OE5XDO | Pfarrkirchen | JN68 | | TCE Digi und IGATE, HAMNET Status | |
| OE5HPM-10 OE5HPM-1 | Burgkirchen | JN68NE | 400 | TCE IGATE und WX | 433.800 MHz |
| OE5XBL-10 OE5XBL-1 | St. Johann /Walde | JN68PC | 700 | TCE IGATE und WX, HAMNET Status | |
| OE5XOR | BREITENSTEIN | JN78DJ | 955 | | |
| OE6XDG-11 | Schönberg | JN77EG | 1902 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | |
| OE6XDG-10 | Schönberg | JN77EG | 1902 | APRS4R I-Gate | |
| OE6XLR-11 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | Newn-N WIDE3 Digi+WX | |
| OE6XLR-10 | Hohe Mugel | JN77OI | 1630 | APRS4R I-Gate | |
| OE6XPR-11 | Lawinenstein-Kriemandl | JN67XO | 1965 | Newn-N WIDE3 Digi | |
| OE6XRR | Graz/Plabutsch | JN77QC | 754 | Newn-N WIDE2 Digi+WX | |
| OE6XTR | STUHLECK | JN77VN | 1782 | Digi | |

| CALL | DIGI-Standort | Locator | Höhe (m NN) | Bemerkung | zusätzliche QRG |
|---|---|---|---|---|---|
| OE6XVR | STRADNERKOGL | JN76XU | 609 | Newn-N WIDE2 Digi+Igate | |
| OE6XZG | Schöckl | JN77RE | 1430 | Newn-N WIDE1-1 fill in + WX | |
| OE7XAR | KUFSTEIN | JN67CN | 1126 | | |
| OE7XGR | GEFRORENE WAND | JN57UA | 3277 | | |
| OE7XLR | INNSBRUCK /SEEGRUBE | JN57QG | 1945 | | |
| OE8XDR-11 | DOBRATSCH | JN66UD | 2166 | | |
| OE8XHR-11 | HOHENWART | JN76IW | 1800 | | |
| OE9XPT | VORDERALPE | JN47TF | 1300 | | |

Beschreibung der neuen Kurzwellen Digipeater

[APRS|Zurück zu APRS]]