

Inhaltsverzeichnis

1. APRS im HAMNET	2
2. Hauptseite	3

APRS im HAMNET

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
[[Kategorie:APRS]] Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server.<br> Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.
=== Knoten mit APRSC === {| class="wikitable sortable" !CALL !DIGI-Standort !Port !Adresse !Bemerkung |-
|OE0DVR |Wien |14580 |44.143.8.122 |aprc 2.1.8-gf8824e8 |- |OE1XDS |Wien |14580 |web.oe1xds.ampr.org
44.143.10.90 |aprc 2.1.11-g80df3b4 |- |OE5XOL |Linz |14580 |web.oe5xol.ampr.org 44.143.107.161 |aprc
2.1.8-gd86a31d |} === Knoten mit udpgate === {| class="wikitable" |+ !CALL !DIGI-Standort !Port !Adresse !
Bemerkung |- |OE1XUR |Wien |14580 |web.oe1xds.ampr.org 44.143.9.130 |udpgate 0.68 |- ||||| |- ||||| |- |||
||| |- ||||| }
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).