
Inhaltsverzeichnis

--

APRS im HAMNET

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

**Version vom 26. Dezember 2014, 13:51
Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 19. Juni 2021, 22:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 8:	
!Adresse	!Adresse
!Bemerkung	!Bemerkung
- -	+ -
	+ OE1XDT
	+ Wien
	+ 14580
	+ web.oe2xdt.ampr.org
	+ Weiterleitung
	+ -
OE2XZR	OE2XZR
Salzburg	Salzburg
14580	14580
- aprs.oe2xZR.ampr.at	+ aprs.oe2xZR.ampr.org
TCE-Digi	TCE-Digi
	+ -
	+ OE5XOL
	+ Linz
	+ 14580
	+ web.oe5xol.ampr.org
	+ APRSC
}	}

Version vom 19. Juni 2021, 22:10 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

CALL	DIGI- Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE1XDT	Wien	14580	web.oe2xdt.ampr. org	Weiterleitung
OE2XZR	Salzburg	14580	aprs.oe2x zr.ampr. org	TCE-Digi
OE5XOL	Linz	14580	web.oe5xol.ampr. org	APRSC