

Inhaltsverzeichnis

1. APRS im HAMNET	4
2. Benutzer:OE2LSP	6
3. Benutzer:OE3DZW	8

APRS im HAMNET

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. Oktober 2019, 16:21 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE2LSP](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Update)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 8:	
!Adresse	!Adresse
!Bemerkung	!Bemerkung
- -	+ -
	+ OE1XDT
	+ Wien
	+ 14580
	+ web.oe2xdt.ampr.org
	+ Weiterleitung; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar
	+ -
OE2XZR	OE2XZR
Salzburg	Salzburg
14580	14580
aprs.oe2xZR.ampr.org	aprs.oe2xZR.ampr.org
- TCE-Digi	+ TCE-Digi; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar
	+ -
	+ OE5XOL
	+ Linz
	+ 14580
	+ web.oe5xol.ampr.org
	+ APRSC; 2021-11-25 nicht erreichbar

{}

{}

Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

CALL	DIGI- Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE1XDT	Wien	14580	web.oe2xdt. ampr.org	Weiterleitung; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar
OE2XZR	Salzburg	14580	aprs.oe2x zr. ampr.org	TCE-Digi; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar
OE5XOL	Linz	14580	web.oe5xol. ampr.org	APRSC; 2021-11-25 nicht erreichbar

APRS im HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. Oktober 2019, 16:21 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE2LSP](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Update)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 8:	
!Adresse	!Adresse
!Bemerkung	!Bemerkung
- -	+ -
	+ OE1XDT
	+ Wien
	+ 14580
	+ web.oe2xdt.ampr.org
	+ Weiterleitung; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar
	+ -
OE2XZR	OE2XZR
Salzburg	Salzburg
14580	14580
aprs.oe2xZR.ampr.org	aprs.oe2xZR.ampr.org
- TCE-Digi	+ TCE-Digi; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar
	+ -
	+ OE5XOL
	+ Linz
	+ 14580
	+ web.oe5xol.ampr.org
	+ APRSC; 2021-11-25 nicht erreichbar

{}

{}

Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

CALL	DIGI- Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE1XDT	Wien	14580	web.oe2xdt. ampr.org	Weiterleitung; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar
OE2XZR	Salzburg	14580	aprs.oe2x zr. ampr.org	TCE-Digi; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar
OE5XOL	Linz	14580	web.oe5xol. ampr.org	APRSC; 2021-11-25 nicht erreichbar

APRS im HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. Oktober 2019, 16:21 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2LSP](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Update)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 8:	
!Adresse	!Adresse
!Bemerkung	!Bemerkung
– -	+ -
	+ OE1XDT
	+ Wien
	+ 14580
	+ web.oe2xdt.ampr.org
	+ Weiterleitung; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar
	+ -
OE2XZR	OE2XZR
Salzburg	Salzburg
14580	14580
aprs.oe2xZR.ampr.org	aprs.oe2xZR.ampr.org
– TCE-Digi	+ TCE-Digi; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar
	+ -
	+ OE5XOL
	+ Linz
	+ 14580
	+ web.oe5xol.ampr.org
	+ APRSC; 2021-11-25 nicht erreichbar

{}

{}

Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

CALL	DIGI- Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE1XDT	Wien	14580	web.oe2xdt. ampr.org	Weiterleitung; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar
OE2XZR	Salzburg	14580	aprs.oe2x zr. ampr.org	TCE-Digi; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar
OE5XOL	Linz	14580	web.oe5xol. ampr.org	APRSC; 2021-11-25 nicht erreichbar

APRS im HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. Oktober 2019, 16:21 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE2LSP](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([Update](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 8:	
!Adresse	!Adresse
!Bemerkung	!Bemerkung
- -	+ -
	+ OE1XDT
	+ Wien
	+ 14580
	+ web.oe2xdt.ampr.org
	+ Weiterleitung; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar
	+ -
OE2XZR	OE2XZR
Salzburg	Salzburg
14580	14580
aprs.oe2xZR.ampr.org	aprs.oe2xZR.ampr.org
- TCE-Digi	+ TCE-Digi; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar
	+ -
	+ OE5XOL
	+ Linz
	+ 14580
	+ web.oe5xol.ampr.org
	+ APRSC; 2021-11-25 nicht erreichbar

{}

{}

Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

CALL	DIGI- Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE1XDT	Wien	14580	web.oe2xdt. ampr.org	Weiterleitung; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar
OE2XZR	Salzburg	14580	aprs.oe2x zr. ampr.org	TCE-Digi; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar
OE5XOL	Linz	14580	web.oe5xol. ampr.org	APRSC; 2021-11-25 nicht erreichbar