

Inhaltsverzeichnis

1. APRS im HAMNET	9
2. Benutzer:OE3DZW	16

APRS im HAMNET

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. Mai 2022, 16:38 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 21. Mai 2022, 16:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

<p>Zeile 38:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">{ class="wikitable"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> +</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>Source code: DXLAprs. https://github.com/happysat/Raspberry-Pi-and-SDR/blob/main/files/DxIAPRS.tar.gz?raw=true</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">!CALL</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">!DIGI-Standort</div>	<p>Zeile 38:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">{ class="wikitable"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> +</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>Code: DXLAprs: https://github.com/happysat/Raspberry-Pi-and-SDR/blob/main/files/DxIAPRS.tar.gz?raw=true</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">!CALL</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">!DIGI-Standort</div>
<p>Zeile 63:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> udpgate 0.73</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>– Knoten mit unbekannter Software</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">{ class="wikitable"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> +</div>	<p>Zeile 63:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> udpgate 0.73</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>+ === Knoten mit Software ohne Identifikation ===</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">{ class="wikitable"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> +</div>
<p>Zeile 72:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">!Bemerkung</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div>	<p>Zeile 73:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">!Bemerkung</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ OE2XZR</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Salzburg</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Gaisberg</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 14580</div>

		+ aprs.oe2x zr.ampr.org	
		+ 44.143.40.90	
		+ -	
		+ OE2XSR	
		+ Sonnblick	
		+ 14580	
		+ websdr.oe2xsr.ampr.org	
		+ 44.143.42.93	
		+ -	
		+ OE2XWR	
		+ Zell am See	
		+ Kitzsteinhorn	
		+ 14580	
		+ aprs.oe2xwr.ampr.org	
		+ 44.143.43.90	
- aprs.oe2x zr.ampr.org (44.143.40.90)		+ -	
		+ OE5XUL	
		+ Ried	
		+ Geiersberg	
		+ 14580	
		+ aprs.oe5xul.ampr.org	
		+ 44.143.105.158	
-	-		

		+	OE5XDL
		+	Pfarrkirchen im Mühlkreis
		+	
		+	Pfarrkirchen Ort /Club
		+	14580
		+	oe5dxl.ampr.org
		+	44.143.100.30
-		+	-
-		+	OE5XAR
-	websdr.oe2xsr.ampr.org (44.143.42.93)	+	St.Johann/Walde
		+	
		+	Frauschereck
		+	14580
		+	aprs.oe5xar.ampr.org
		+	
		+	44.143.106.20
	-		-
-		+	OE5XGR
-		+	Braunau am Inn
-		+	
-	aprs.oe2xwr.ampr.org (44.143.43.90)	+	Gilgenberg
		+	14580
		+	aprs.oe5xgr.ampr.org
		+	
		+	44.143.107.56

-		-	
-		+	OE5XDO
-		+	Pfarrkirchen im Mühlkreis
-		+	
-	oe5dxl.ampr.org (44.143.100.30)	+	Pfarrkirchen Ort
		+	14580
		+	aprs.oe5xdo.ampr.org
		+	
		+	44.143.107.129
	-		-
-		+	OE7XGR
-		+	Hintertux
-		+	
-		+	Gefrorene Wand
		+	14580
		+	ax25.oe7xgr.ampr.org
		+	
		+	44.143.168.96
	-		-
-		+	14580
-		+	44.143.184.83
	-		-

-	+ 14580
-	+ 44.143.184.95
-	-
-	+ OE7XXR
-	+ Kramsach
-	+
-	+ Rofan Roßkogel
	+ 14580
	+ pi2.oe7xxr.ampr.org
	+ 44.143.184.98
-	-
-	+ OE9XVI
-	+ Feldkirch
-	+ Vorderälpele
-	+ 14580
	+ t2austria.oe9xvi.ampr.org
	+ 44.143.235.81
}	}

Aktuelle Version vom 21. Mai 2022, 16:55 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

Knoten mit APRSC

Source code: <https://github.com/hessu/aprsc>

CALL	DIGI- Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE0DVR	Wien	14580	44.143.8.122	aprsc 2.1.8-gf8824e8
OE1XDS	Wien AKH	14580	web.oe1xds.ampr. org 44.143.10.90	aprsc 2.1.11- g80df3b4
OE5XOL	Linz Breitenstein	14580	web.oe5xol.ampr. org 44.143.107.161	aprsc 2.1.8-gd86a31d

Knoten mit udpgate

Code: DXLAprs: <https://github.com/happysat/Raspberry-Pi-and-SDR/blob/main/files/DxlAPRS.tar.gz?raw=true>

CALL	DIGI-Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE1XUR	Wien Laaerberg Schule	14580	web.oe1xds.ampr.org 44.143.9.130	udpgate 0.68
OE3XSA	Krems Sandl	14580	ax25.oe3xsa.ampr. org 44.143.78.7	udpgate 0.73

Knoten mit Software ohne Identifikation

CALL	DIGI-Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE2XZR	Salzburg Gaisberg	14580	aprs.oe2x zr.ampr.org 44.143.40.90	
OE2XSR	Sonnblick	14580	websdr.oe2xsr.ampr.org 44.143.42.93	
OE2XWR	Zell am See Kitzsteinhorn	14580	aprs.oe2xwr.ampr.org 44.143.43.90	
OE5XUL	Ried Geiersberg	14580	aprs.oe5xul.ampr.org 44.143.105.158	
OE5XDL	Pfarrkirchen im Mühlkreis Pfarrkirchen Ort/Club	14580	oe5dxl.ampr.org 44.143.100.30	
OE5XAR	St.Johann/Walde Frauschereck	14580	aprs.oe5xar.ampr.org 44.143.106.20	
OE5XGR	Braunau am Inn Gilgenberg	14580	aprs.oe5xgr.ampr.org 44.143.107.56	
OE5XDO	Pfarrkirchen im Mühlkreis Pfarrkirchen Ort	14580	aprs.oe5xdo.ampr.org 44.143.107.129	
OE7XGR	Hintertux Gefrorene Wand	14580	ax25.oe7xgr.ampr.org 44.143.168.96	
		14580	44.143.184.83	
		14580	44.143.184.95	
OE7XXR	Kramsach Rofan Roßkogel	14580	pi2.oe7xxr.ampr.org 44.143.184.98	
OE9XVI	Feldkirch Vorderälpele	14580	t2austria.oe9xvi.ampr. org 44.143.235.81	

APRS im HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Mai 2022, 16:38 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 21. Mai 2022, 16:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 38:

```
{| class="wikitable"
```

```
|+
```

– **Source code:** DXLAprs. <https://github.com/happysat/Raspberry-Pi-and-SDR/blob/main/files/DxIAPRS.tar.gz?raw=true>

```
!CALL
```

```
!DIGI-Standort
```

Zeile 38:

```
{| class="wikitable"
```

```
|+
```

+ **Code:** DXLAprs: <https://github.com/happysat/Raspberry-Pi-and-SDR/blob/main/files/DxIAPRS.tar.gz?raw=true>

```
!CALL
```

```
!DIGI-Standort
```

Zeile 63:

```
|udpgate 0.73
```

```
|}
```

– Knoten mit **unbekannter** Software

```
{| class="wikitable"
```

```
|+
```

Zeile 63:

```
|udpgate 0.73
```

```
|}
```

+ **=== Knoten mit Software ohne Identifikation ===**

```
{| class="wikitable"
```

```
|+
```

Zeile 72:

```
!Bemerkung
```

```
|-
```

Zeile 73:

```
!Bemerkung
```

```
|-
```

+ **|OE2XZR**

+ **|Salzburg**

+

+ **Gaisberg**

+ **|14580**

			+ aprs.oe2xzt.ampr.org
			+ 44.143.40.90
			+ -
			+ OE2XSR
			+ Sonnblick
			+ 14580
			+ websdr.oe2xsr.ampr.org
			+ 44.143.42.93
			+ -
			+ OE2XWR
			+ Zell am See
			+
			+ Kitzsteinhorn
			+ 14580
			+ aprs.oe2xwr.ampr.org
			+ 44.143.43.90
-	aprs.oe2xzt.ampr.org (44.143.40.90)		+ -
			+ OE5XUL
			+ Ried
			+
			+ Geiersberg
			+ 14580
			+ aprs.oe5xul.ampr.org
			+
			+ 44.143.105.158

		+	OE5XDL	
		+	Pfarrkirchen im Mühlkreis	
		+		
		+	Pfarrkirchen Ort /Club	
		+	14580	
		+	oe5dxl.ampr.org	
		+	44.143.100.30	
-		+	-	
-		+	OE5XAR	
-	websdr.oe2xsr.ampr.org (44.143.42.93)	+	St.Johann/Walde	
		+		
		+	Frauschereck	
		+	14580	
		+	aprs.oe5xar.ampr.org	
		+		
		+	44.143.106.20	
	-			-
-		+	OE5XGR	
-		+	Braunau am Inn	
-		+		
-	aprs.oe2xwr.ampr.org (44.143.43.90)	+	Gilgenberg	
		+	14580	
		+	aprs.oe5xgr.ampr.org	
		+		
		+	44.143.107.56	

-		-
-		+ OE5XDO
-		+ Pfarrkirchen im Mühlkreis
-		+
-	oe5dxl.ampr.org (44.143.100.30)	+ Pfarrkirchen Ort
		+ 14580
		+ aprs.oe5xdo.ampr.org
		+
		+ 44.143.107.129
	-	-
-		+ OE7XGR
-		+ Hintertux
-		+
-		+ Gefrorene Wand
		+ 14580
		+ ax25.oe7xgr.ampr.org
		+
		+ 44.143.168.96
	-	-
-		+ 14580
-		+ 44.143.184.83
	-	-

-	+ 14580
-	+ 44.143.184.95
-	-
-	+ OE7XXR
-	+ Kramsach
-	+
-	+ Rofan Roßkogel
	+ 14580
	+ pi2.oe7xxr.ampr.org
	+ 44.143.184.98
-	-
-	+ OE9XVI
-	+ Feldkirch
-	+ Vorderälpele
-	+ 14580
	+ t2austria.oe9xvi.ampr.org
	+ 44.143.235.81
}	}

Aktuelle Version vom 21. Mai 2022, 16:55 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

Knoten mit APRSC

Source code: <https://github.com/hessu/aprsc>

CALL	DIGI- Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE0DVR	Wien	14580	44.143.8.122	aprsc 2.1.8-gf8824e8
OE1XDS	Wien AKH	14580	web.oe1xds.ampr. org 44.143.10.90	aprsc 2.1.11- g80df3b4
OE5XOL	Linz Breitenstein	14580	web.oe5xol.ampr. org 44.143.107.161	aprsc 2.1.8-gd86a31d

Knoten mit udpgate

Code: DXLAprs: <https://github.com/happysat/Raspberry-Pi-and-SDR/blob/main/files/DxlAPRS.tar.gz?raw=true>

CALL	DIGI-Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE1XUR	Wien Laaerberg Schule	14580	web.oe1xds.ampr.org 44.143.9.130	udpgate 0.68
OE3XSA	Krems Sandl	14580	ax25.oe3xsa.ampr. org 44.143.78.7	udpgate 0.73

Knoten mit Software ohne Identifikation

CALL	DIGI-Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE2XZR	Salzburg Gaisberg	14580	aprs.oe2x zr.ampr.org 44.143.40.90	
OE2XSR	Sonnblick	14580	websdr.oe2xsr.ampr.org 44.143.42.93	
OE2XWR	Zell am See Kitzsteinhorn	14580	aprs.oe2xwr.ampr.org 44.143.43.90	
OE5XUL	Ried Geiersberg	14580	aprs.oe5xul.ampr.org 44.143.105.158	
OE5XDL	Pfarrkirchen im Mühlkreis Pfarrkirchen Ort/Club	14580	oe5dxl.ampr.org 44.143.100.30	
OE5XAR	St.Johann/Walde Frauschereck	14580	aprs.oe5xar.ampr.org 44.143.106.20	
OE5XGR	Braunau am Inn Gilgenberg	14580	aprs.oe5xgr.ampr.org 44.143.107.56	
OE5XDO	Pfarrkirchen im Mühlkreis Pfarrkirchen Ort	14580	aprs.oe5xdo.ampr.org 44.143.107.129	
OE7XGR	Hintertux Gefrorene Wand	14580	ax25.oe7xgr.ampr.org 44.143.168.96	
		14580	44.143.184.83	
		14580	44.143.184.95	
OE7XXR	Kramsach Rofan Roßkogel	14580	pi2.oe7xxr.ampr.org 44.143.184.98	
OE9XVI	Feldkirch Vorderälpele	14580	t2austria.oe9xvi.ampr. org 44.143.235.81	

APRS im HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 21. Mai 2022, 16:38 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 21. Mai 2022, 16:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

<p>Zeile 38:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">{ class="wikitable"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> +</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>– Source code: DXLAprs. https://github.com/happysat/Raspberry-Pi-and-SDR/blob/main/files/DxIAPRS.tar.gz?raw=true</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">!CALL</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">!DIGI-Standort</div>	<p>Zeile 38:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">{ class="wikitable"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> +</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>+ Code: DXLAprs: https://github.com/happysat/Raspberry-Pi-and-SDR/blob/main/files/DxIAPRS.tar.gz?raw=true</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">!CALL</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">!DIGI-Standort</div>
<p>Zeile 63:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> udpgate 0.73</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>– Knoten mit unbekannter Software</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">{ class="wikitable"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> +</div>	<p>Zeile 63:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> udpgate 0.73</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> }</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <p>+ === Knoten mit Software ohne Identifikation ===</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">{ class="wikitable"</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> +</div>
<p>Zeile 72:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">!Bemerkung</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div>	<p>Zeile 73:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">!Bemerkung</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ OE2XZR</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Salzburg</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Gaisberg</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ 14580</div>

			+ aprs.oe2x zr.ampr.org
			+ 44.143.40.90
			+ -
			+ OE2XSR
			+ Sonnblick
			+ 14580
			+ websdr.oe2xsr.ampr.org
			+ 44.143.42.93
			+ -
			+ OE2XWR
			+ Zell am See
			+ Kitzsteinhorn
			+ 14580
			+ aprs.oe2xwr.ampr.org
			+ 44.143.43.90
-	aprs.oe2x zr.ampr.org (44.143.40.90)		+ -
			+ OE5XUL
			+ Ried
			+ Geiersberg
			+ 14580
			+ aprs.oe5xul.ampr.org
			+ 44.143.105.158

			+ OE5XDL
			+ Pfarrkirchen im Mühlkreis
			+
			+ Pfarrkirchen Ort /Club
			+ 14580
			+ oe5dxl.ampr.org
			+ 44.143.100.30
-			+ -
-			+ OE5XAR
-	websdr.oe2xsr.ampr.org (44.143.42.93)		+ St.Johann/Walde
			+
			+ Frauschereck
			+ 14580
			+ aprs.oe5xar.ampr.org
			+
			+ 44.143.106.20
	-		-
-			+ OE5XGR
-			+ Braunau am Inn
-			+
-	aprs.oe2xwr.ampr.org (44.143.43.90)		+ Gilgenberg
			+ 14580
			+ aprs.oe5xgr.ampr.org
			+
			+ 44.143.107.56

-		-	
-		+	OE5XDO
-		+	Pfarrkirchen im Mühlkreis
-		+	
-	oe5dxl.ampr.org (44.143.100.30)	+	Pfarrkirchen Ort
		+	14580
		+	aprs.oe5xdo.ampr.org
		+	
		+	44.143.107.129
	-		-
-		+	OE7XGR
-		+	Hintertux
-		+	
-		+	Gefrorene Wand
		+	14580
		+	ax25.oe7xgr.ampr.org
		+	
		+	44.143.168.96
	-		-
-		+	14580
-		+	44.143.184.83
	-		-

-	+ 14580
-	+ 44.143.184.95
-	-
-	+ OE7XXR
-	+ Kramsach
-	+
-	+ Rofan Roßkogel
	+ /span>
	+ 14580
	+ pi2.oe7xxr.ampr.org
	+ 44.143.184.98
-	-
-	+ OE9XVI
-	+ Feldkirch
-	+ Vorderälpele
-	+ 14580
	+ t2austria.oe9xvi.ampr.org
	+ 44.143.235.81
}	}

Aktuelle Version vom 21. Mai 2022, 16:55 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

Knoten mit APRSC

Source code: <https://github.com/hessu/aprsc>

CALL	DIGI- Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE0DVR	Wien	14580	44.143.8.122	aprsc 2.1.8-gf8824e8
OE1XDS	Wien AKH	14580	web.oe1xds.ampr. org 44.143.10.90	aprsc 2.1.11- g80df3b4
OE5XOL	Linz Breitenstein	14580	web.oe5xol.ampr. org 44.143.107.161	aprsc 2.1.8-gd86a31d

Knoten mit udpgate

Code: DXLAprs: <https://github.com/happysat/Raspberry-Pi-and-SDR/blob/main/files/DxlAPRS.tar.gz?raw=true>

CALL	DIGI-Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE1XUR	Wien Laaerberg Schule	14580	web.oe1xds.ampr.org 44.143.9.130	udpgate 0.68
OE3XSA	Krems Sandl	14580	ax25.oe3xsa.ampr. org 44.143.78.7	udpgate 0.73

Knoten mit Software ohne Identifikation

CALL	DIGI-Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE2XZR	Salzburg Gaisberg	14580	aprs.oe2x zr.ampr.org 44.143.40.90	
OE2XSR	Sonnblick	14580	websdr.oe2xsr.ampr.org 44.143.42.93	
OE2XWR	Zell am See Kitzsteinhorn	14580	aprs.oe2xwr.ampr.org 44.143.43.90	
OE5XUL	Ried Geiersberg	14580	aprs.oe5xul.ampr.org 44.143.105.158	
OE5XDL	Pfarrkirchen im Mühlkreis Pfarrkirchen Ort/Club	14580	oe5dxl.ampr.org 44.143.100.30	
OE5XAR	St.Johann/Walde Frauschereck	14580	aprs.oe5xar.ampr.org 44.143.106.20	
OE5XGR	Braunau am Inn Gilgenberg	14580	aprs.oe5xgr.ampr.org 44.143.107.56	
OE5XDO	Pfarrkirchen im Mühlkreis Pfarrkirchen Ort	14580	aprs.oe5xdo.ampr.org 44.143.107.129	
OE7XGR	Hintertux Gefrorene Wand	14580	ax25.oe7xgr.ampr.org 44.143.168.96	
		14580	44.143.184.83	
		14580	44.143.184.95	
OE7XXR	Kramsach Rofan Roßkogel	14580	pi2.oe7xxr.ampr.org 44.143.184.98	
OE9XVI	Feldkirch Vorderälpele	14580	t2austria.oe9xvi.ampr. org 44.143.235.81	