

APRS im HAMNET

Ausgabe:
19.04.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit
BlueSpice

Seite von

Inhaltsverzeichnis

- [1. APRS im HAMNET](#)
- [2. Benutzer:OE2WAO](#)
- [3. Benutzer:OE3DZW](#)

APRS im HAMNET

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

[Version vom 26. Dezember 2014, 13:51 Uhr](#) ([Quelltext anzeigen](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

[Aktuelle Version vom 21. Mai 2022, 16:55 Uhr](#) ([Quelltext anzeigen](#))

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben,
verbunden mit einem der dortigen APRS IS
Server.

Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein
Digipeater zur Weiterleitung der eigenen
Pakete.

Zeile 2:

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben,
verbunden mit einem der dortigen APRS IS
Server.

Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein
Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

+

+ === Knoten mit APRSC ===

+ Source code: <https://github.com/hessu/aprsc>

{| class="wikitable sortable"

!CALL

Zeile 8:

!Adresse

!Bemerkung

|-

|~~OE2XZR~~

|~~Salzburg~~

|14580

|~~aprs.oe2xzs.ampr.at~~

|~~TCE Digi~~

{| class="wikitable sortable"

!CALL

Zeile 11:

!Adresse

!Bemerkung

+ |-

+ |OE0DVR

+ |Wien

|14580

+ |44.143.8.122

+ |aprsd 2.1.8-gf8824e8

+ |-

```

+ |OE1XDS
+ |Wien
+ |AKH
+ |14580
+ |web.oe1xds.ampr.org
+ |44.143.10.90
+ |aprs 2.1.11-g80df3b4
+ |-
+ |OE5XOL
+ |Linz
+ |Breitenstein
+ |14580
+ |web.oe5xol.ampr.org
+ |44.143.107.161
+ |aprs 2.1.8-gd86a31d
+ |}
+
+ === Knoten mit udpgate ===
+ {| class="wikitable"
+ |+
+   Code: DXLAprs: https://github.com/happysat/Raspberry-Pi-and-SDR/blob/main/files/DxlAPRS.tar.gz?raw=true
+   + /Raspberry-Pi-and-SDR/blob/main/files/DxlAPRS.tar.gz?raw=true
+   + !CALL
+   + !DIGI-Standort
+   + !Port
+   + !Adresse
+   + !Bemerkung
+   + |-
+   + |OE1XUR
+   + |Wien
+   + |Laaerberg Schule
+   + |14580
+   + |web.oe1xds.ampr.org
+   + |44.143.9.130
+   + |udpgate 0.68
+   + |-
+   + |OE3XSA
+   + |Krems
+   +
+   + |Sandl
+   + |14580
+   + |ax25.oe3xsa.ampr.org
+   +
+   + |44.143.78.7
+   + |udpgate 0.73
+   + |}

```

+
 + === Knoten mit Software ohne Identifikation ===
 + {| class="wikitable"
 + |+
 + !CALL
 + !DIGI-Standort
 + !Port
 + !Adresse
 + !Bemerkung
 + |-
 + |OE2XZR
 + |Salzburg
 +
 + |Gaisberg
 + |14580
 + |aprs.oe2xzs.ampr.org
 + 44.143.40.90
 + |
 + |-
 + |OE2XSR
 + |Sonnblick
 + |14580
 + |websdr.oe2xsr.ampr.org
 + 44.143.42.93
 + |
 + |-
 + |OE2XWR
 + |Zell am See
 +
 + |Kitzsteinhorn
 + |14580
 + |aprs.oe2xwr.ampr.org
 + 44.143.43.90
 + |
 + |-
 + |OE5XUL
 + |Ried
 +
 + |Geiersberg
 + |14580
 + |aprs.oe5xul.ampr.org
 +
 + 44.143.105.158
 + |
 + |-
 + |OE5XDL

```
+ |<span dir="ltr">Pfarrkirchen im Mühlkreis</span>|
+ |14580|
+ |oe5dxl.ampr.org|
+ |44.143.100.30|
+ |↓|
+ |⌋|
+ |OE5XAR|
+ |St.Johann/Walde|
+ |
+ |Frauschereck|
+ |14580|
+ |aprs.oe5xar.ampr.org|
+ |
+ |44.143.106.20|
+ |↓|
+ |⌋|
+ |OE5XGR|
+ |Braunau am Inn|
+ |
+ |Gilgenberg|
+ |14580|
+ |aprs.oe5xgr.ampr.org|
+ |
+ |44.143.107.56|
+ |↓|
+ |⌋|
+ |OE5XDO|
+ |<span dir="ltr">Pfarrkirchen im Mühlkreis</span>|
+ |
+ |<span dir="ltr">Pfarrkirchen Ort</span>|
+ |14580|
+ |aprs.oe5xdo.ampr.org|
+ |
+ |44.143.107.129|
+ |↓|
+ |⌋|
+ |OE7XGR|
+ |<span dir="ltr">Hintertux</span>|
+ |
+ |<span dir="ltr">Gefrorene Wand</span>|
+ |14580|
+ |ax25.oe7xgr.ampr.org|
+ |
```

```

+ 44.143.168.96
+ |
+ |_
+ |
+ |
+ |
+ |14580
+ |44.143.184.83
+ |
+ |_
+ |
+ |
+ |
+ |14580
+ |44.143.184.95
+ |
+ |_
+ |OE7XXR
+ |<span dir="ltr">Kramsach</span>
+
+ <span dir="ltr">Rofan Roßkogel</span>
+ |14580
+ |pi2.oe7xxr.ampr.org
+ |44.143.184.98
+ |
+ |_
+ |OE9XVI
+ |Feldkirch
+ |Vorderälpele
+ |14580
+ |t2austria.oe9xvi.ampr.org
+ |44.143.235.81
+ |
|}

```

Aktuelle Version vom 21. Mai 2022, 16:55 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

Knoten mit APRSC

Source code: <https://github.com/hessu/aprsc>

CALL	DIGI- Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE0DVR	Wien	14580	44.143.8.122	aprsc 2.1.8-gf8824e8
	Wien		web.oe1xds.ampr. org	aprsc 2.1.11-
OE1XDS		14580		

	AKH		44.143.10.90	g80df3b4
	Linz		web.oe5xol.ampr.org	
OE5XOL	Breitenstein	14580	44.143.107.161	aprs 2.1.8-gd86a31d

Knoten mit udpgate

Code: DXLAprs: <https://github.com/happysat/Raspberry-Pi-and-SDR/blob/main/files/DxlAPRS.tar.gz?raw=true>

CALL	DIGI-Standort	Port	Adresse	Bemerkung
	Wien		web.oe1xds.ampr.org	
OE1XUR	Laaerberg Schule	14580	44.143.9.130	udpgate 0.68
	Krems		ax25.oe3xsa.ampr.org	
OE3XSA	Sandl	14580	44.143.78.7	udpgate 0.73

Knoten mit Software ohne Identifikation

CALL	DIGI-Standort	Port	Adresse	Bemerkung
	Salzburg		aprs.oe2xzs.ampr.org	
OE2XZR	Gaisberg	14580	44.143.40.90	
			websdr.oe2xsr.ampr.org	
OE2XSR	Sonnblick	14580	44.143.42.93	
	Zell am See		aprs.oe2xwr.ampr.org	
OE2XWR	Kitzsteinhorn	14580	44.143.43.90	
	Ried		aprs.oe5xul.ampr.org	
OE5XUL	Geiersberg	14580	44.143.105.158	
	Pfarrkirchen im Mühlkreis		oe5dxl.ampr.org	
OE5XDL	Pfarrkirchen Ort/Club	14580	44.143.100.30	
	St.Johann/Walde		aprs.oe5xar.ampr.org	
OE5XAR	Frauschereck	14580	44.143.106.20	
	Braunau am Inn		aprs.oe5xgr.ampr.org	
OE5XGR	Gilgenberg	14580	44.143.107.56	

	Pfarrkirchen im Mühlkreis		aprs.oe5xdo.ampr.org
OE5XDO	Pfarrkirchen Ort	14580	44.143.107.129
	Hintertux		ax25.oe7xgr.ampr.org
OE7XGR	Gefrorene Wand	14580	44.143.168.96
		14580	44.143.184.83
		14580	44.143.184.95
	Kramsach		pi2.oe7xxr.ampr.org
OE7XXR	Rofan Roßkogel	14580	44.143.184.98
	Feldkirch		t2austria.oe9xvi.ampr.org
OE9XVI	Vorderälpele	14580	44.143.235.81

APRS im HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

[Version vom 26. Dezember 2014, 13:51 Uhr](#) ([Quelltext anzeigen](#))
[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

[Aktuelle Version vom 21. Mai 2022, 16:55 Uhr](#) ([Quelltext anzeigen](#))
[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)

(9 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server.

Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

```
{| class="wikitable sortable"
!CALL
```

Zeile 8:

!Adresse

!Bemerkung

|-

|~~OE2XZR~~

Zeile 2:

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server.

Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

+

+ === Knoten mit APRSC ===

+ Source code: <https://github.com/hessu/aprsc>

```
{| class="wikitable sortable"
!CALL
```

Zeile 11:

!Adresse

!Bemerkung

+ |-

+ |OE0DVR

+ ax25.oe3xsa.ampr.org
 +
 + 44.143.78.7
 + [udpgate 0.73](http://udpgate.0.73)
 + [|}](#)
 +
 + === Knoten mit Software ohne Identifikation ===
 + [{| class="wikitable"](#)
 + [|±](#)
 + [!CALL](#)
 + [!DIGI-Standort](#)
 + [!Port](#)
 + [!Adresse](#)
 + [!Bemerkung](#)
 + [|_](#)
 + [|OE2XZR](#)
 + [|Salzburg](#)
 +
 + [Gaisberg](#)
 + [|14580](#)
 + aprs.oe2xzs.ampr.org
 + 44.143.40.90
 + [|](#)
 + [|_](#)
 + [|OE2XSR](#)
 + [|Sonnblick](#)
 + [|14580](#)
 + websdr.oe2xsr.ampr.org
 + 44.143.42.93
 + [|](#)
 + [|_](#)
 + [|OE2XWR](#)
 + [|Zell am See](#)
 +
 + [Kitzsteinhorn](#)
 + [|14580](#)
 + aprs.oe2xwr.ampr.org
 + 44.143.43.90
 + [|](#)
 + [|_](#)
 + [|OE5XUL](#)
 + [|Ried](#)
 +
 + [Geiersberg](#)
 + [|14580](#)
 + aprs.oe5xul.ampr.org
 +

+ 44.143.105.158
+ ↓
+ ⊥
+ |OE5XDL
+ |Pfarrkirchen im Mühlkreis
+ /span>
+
+ Pfarrkirchen Ort/Club
+ |14580
+ |oe5dxl.ampr.org
+ 44.143.100.30
+ ↓
+ ⊥
+ |OE5XAR
+ |St.Johann/Walde
+
+ Frauschereck
+ |14580
+ |aprs.oe5xar.ampr.org
+
+ 44.143.106.20
+ ↓
+ ⊥
+ |OE5XGR
+ |Braunau am Inn
+
+ Gilgenberg
+ |14580
+ |aprs.oe5xgr.ampr.org
+
+ 44.143.107.56
+ ↓
+ ⊥
+ |OE5XDO
+ |Pfarrkirchen im Mühlkreis
+ /span>
+
+ Pfarrkirchen Ort
+ |14580
+ |aprs.oe5xdo.ampr.org
+
+ 44.143.107.129
+ ↓
+ ⊥
+ |OE7XGR
+ |Hintertux
+

```

+ <span dir="ltr">Gefrorene Wand</span>
+ |14580
+ |ax25.oe7xgr.ampr.org
+
+ 44.143.168.96
+ ↓
+ |-
+ ↓
+ ↓
+ ↓
+ |14580
+ |44.143.184.83
+ ↓
+ |-
+ ↓
+ ↓
+ |14580
+ |44.143.184.95
+ ↓
+ |-
+ |OE7XXR
+ <span dir="ltr">Kramsach</span>
+
+ <span dir="ltr">Rofan Roßkogel</span>
+ |14580
+ |pi2.oe7xxr.ampr.org
+ 44.143.184.98
+ ↓
+ |-
+ |OE9XVI
+ |Feldkirch
+ |Vorderälpele
+ |14580
+ |t2austria.oe9xvi.ampr.org
+ 44.143.235.81
+ ↓
+ |}

```

|}

Aktuelle Version vom 21. Mai 2022, 16:55 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

Knoten mit APRSC

Source code: <https://github.com/hessu/aprsc>

DIGI-

CALL	Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE0DVR	Wien	14580	44.143.8.122	aprs 2.1.8-gf8824e8
	Wien		web.oe1xds.ampr.org	
OE1XDS	AKH	14580	44.143.10.90	aprs 2.1.11-g80df3b4
	Linz		web.oe5xol.ampr.org	
OE5XOL	Breitenstein	14580	44.143.107.161	aprs 2.1.8-gd86a31d

Knoten mit udpgate

Code: DXLAprs: <https://github.com/happysat/Raspberry-Pi-and-SDR/blob/main/files/DxlAPRS.tar.gz?raw=true>

CALL	DIGI-Standort	Port	Adresse	Bemerkung
	Wien		web.oe1xds.ampr.org	
OE1XUR	Laaerberg Schule	14580	44.143.9.130	udpgate 0.68
	Krems		ax25.oe3xsa.ampr.org	
OE3XSA	Sandl	14580	44.143.78.7	udpgate 0.73

Knoten mit Software ohne Identifikation

CALL	DIGI-Standort	Port	Adresse	Bemerkung
	Salzburg		aprs.oe2xzt.ampr.org	
OE2XZR	Gaisberg	14580	44.143.40.90	
			websdr.oe2xsr.ampr.org	
OE2XSR	Sonnblick	14580	44.143.42.93	
	Zell am See		aprs.oe2xwr.ampr.org	
OE2XWR	Kitzsteinhorn	14580	44.143.43.90	
	Ried		aprs.oe5xul.ampr.org	
OE5XUL	Geiersberg	14580	44.143.105.158	
	Pfarrkirchen im Mühlkreis		oe5dxl.ampr.org	
OE5XDL	Pfarrkirchen Ort/Club	14580	44.143.100.30	
	St.Johann/Walde		aprs.oe5xar.ampr.org	

OE5XAR	Frauschereck	14580	44.143.106.20
	Braunau am Inn		aprs.oe5xgr.ampr.org
OE5XGR	Gilgenberg	14580	44.143.107.56
	Pfarrkirchen im Mühlkreis		aprs.oe5xdo.ampr.org
OE5XDO	Pfarrkirchen Ort	14580	44.143.107.129
	Hintertux		ax25.oe7xgr.ampr.org
OE7XGR	Gefrorene Wand	14580	44.143.168.96
		14580	44.143.184.83
		14580	44.143.184.95
	Kramsach		pi2.oe7xxr.ampr.org
OE7XXR	Rofan Roßkogel	14580	44.143.184.98
	Feldkirch		t2austria.oe9xvi.ampr.org
OE9XVI	Vorderälpele	14580	44.143.235.81

APRS im HAMNET und Benutzer:OE2WAO: Unterschied zwischen den Seiten

[Visuell Wikitext](#)

[Version vom 26. Dezember 2014, 13:51 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)
[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)
[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: „https://oe2wao.info“)

Zeile 1:

```
[[Kategorie:APRS]]
Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS-IS Server.<br>
Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.
{| class="wikitable sortable"
!CALL
!DIGI Standort
!Port
!Adresse
!Bemerkung
|
```

Zeile 1:

```
+ https://oe2wao.info
```

~~|OE2XZR~~
~~|Salzburg~~
~~|14580~~
~~|aprs.oe2xzt.ampr.at~~
~~|TCE-Digi~~
~~|}~~

Aktuelle Version vom 9. August 2020, 23:41 Uhr

<https://oe2wao.info>

APRS im HAMNET und Benutzer:OE3DZW: Unterschied zwischen den Seiten

[Visuell Wikitext](#)

[Version vom 26. Dezember 2014, 13:51 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)
[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Aktuelle Version vom 27. Oktober 2021, 01:05 Uhr \(Quelltext anzeigen\)](#)
[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(create user page)

Zeile 1:

~~[[Kategorie:APRS]]~~

~~Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben,
verbunden mit einem der dortigen APRS-IS Server.
~~

~~Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater
zur Weiterleitung der eigenen Pakete.~~

~~{|class="wikitable sortable"~~

~~!CALL~~

~~!DIGI Standort~~

~~!Port~~

~~!Adresse~~

~~!Bemerkung~~

~~|}~~

~~|OE2XZR~~

~~|Salzburg~~

~~|14580~~

~~|aprs.oe2xzt.ampr.at~~

~~|TCE-Digi~~

~~|}~~

Zeile 1:

+ {{User}}

Aktuelle Version vom 27. Oktober 2021, 01:05 Uhr

[Vorlage:User](#)