Inhaltsverzeichnis

1. APRS im HAMNET 4
2. Benutzer:OE3DZW 6
3. Benutzer:Oe1kbc 8

APRS im HAMNET

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. Juni 2021, 22:10 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Update) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 13:	**Zeile 13:**
|14580	|14580
|web.oe2xdt.ampr.org	|web.oe2xdt.ampr.org
− |Weiterleitung	+ |Weiterleitung**; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar**
|-	|-
|OE2XZR	|OE2XZR
Zeile 19:	**Zeile 19:**
|14580	|14580
|aprs.oe2xzr.ampr.org	|aprs.oe2xzr.ampr.org
− |TCE-Digi	+ |TCE-Digi**; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar**
|-	|-
|OE5XOL	|OE5XOL
Zeile 25:	**Zeile 25:**
|14580	|14580
|web.oe5xol.ampr.org	|web.oe5xol.ampr.org
− |APRSC	+ |APRSC**; 2021-11-25 nicht erreichbar**
|}	|}

Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

CALL	DIGI-Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE1XDT	Wien	14580	web.oe2xdt.ampr.org	Weiterleitung; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar
OE2XZR	Salzburg	14580	aprs.oe2xzr.ampr.org	TCE-Digi; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar
OE5XOL	Linz	14580	web.oe5xol.ampr.org	APRSC; 2021-11-25 nicht erreichbar

APRS im HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. Juni 2021, 22:10 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Update) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 13:	**Zeile 13:**
|14580	|14580
|web.oe2xdt.ampr.org	|web.oe2xdt.ampr.org
− |Weiterleitung	+ |Weiterleitung**; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar**
|-	|-
|OE2XZR	|OE2XZR
Zeile 19:	**Zeile 19:**
|14580	|14580
|aprs.oe2xzr.ampr.org	|aprs.oe2xzr.ampr.org
− |TCE-Digi	+ |TCE-Digi**; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar**
|-	|-
|OE5XOL	|OE5XOL
Zeile 25:	**Zeile 25:**
|14580	|14580
|web.oe5xol.ampr.org	|web.oe5xol.ampr.org
− |APRSC	+ |APRSC**; 2021-11-25 nicht erreichbar**
|}	|}

Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

CALL	DIGI-Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE1XDT	Wien	14580	web.oe2xdt.ampr.org	Weiterleitung; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar
OE2XZR	Salzburg	14580	aprs.oe2xzr.ampr.org	TCE-Digi; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar
OE5XOL	Linz	14580	web.oe5xol.ampr.org	APRSC; 2021-11-25 nicht erreichbar

APRS im HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. Juni 2021, 22:10 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Update) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 13:	**Zeile 13:**
|14580	|14580
|web.oe2xdt.ampr.org	|web.oe2xdt.ampr.org
− |Weiterleitung	+ |Weiterleitung**; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar**
|-	|-
|OE2XZR	|OE2XZR
Zeile 19:	**Zeile 19:**
|14580	|14580
|aprs.oe2xzr.ampr.org	|aprs.oe2xzr.ampr.org
− |TCE-Digi	+ |TCE-Digi**; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar**
|-	|-
|OE5XOL	|OE5XOL
Zeile 25:	**Zeile 25:**
|14580	|14580
|web.oe5xol.ampr.org	|web.oe5xol.ampr.org
− |APRSC	+ |APRSC**; 2021-11-25 nicht erreichbar**
|}	|}

Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

CALL	DIGI-Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE1XDT	Wien	14580	web.oe2xdt.ampr.org	Weiterleitung; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar
OE2XZR	Salzburg	14580	aprs.oe2xzr.ampr.org	TCE-Digi; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar
OE5XOL	Linz	14580	web.oe5xol.ampr.org	APRSC; 2021-11-25 nicht erreichbar

APRS im HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. Juni 2021, 22:10 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3DZW (Diskussion | Beiträge) (Update) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 13:	**Zeile 13:**
|14580	|14580
|web.oe2xdt.ampr.org	|web.oe2xdt.ampr.org
− |Weiterleitung	+ |Weiterleitung**; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar**
|-	|-
|OE2XZR	|OE2XZR
Zeile 19:	**Zeile 19:**
|14580	|14580
|aprs.oe2xzr.ampr.org	|aprs.oe2xzr.ampr.org
− |TCE-Digi	+ |TCE-Digi**; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar**
|-	|-
|OE5XOL	|OE5XOL
Zeile 25:	**Zeile 25:**
|14580	|14580
|web.oe5xol.ampr.org	|web.oe5xol.ampr.org
− |APRSC	+ |APRSC**; 2021-11-25 nicht erreichbar**
|}	|}

Version vom 25. November 2021, 21:10 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

CALL	DIGI-Standort	Port	Adresse	Bemerkung
OE1XDT	Wien	14580	web.oe2xdt.ampr.org	Weiterleitung; historisch, 2021-11-25 nicht mehr im DNS auflösbar
OE2XZR	Salzburg	14580	aprs.oe2xzr.ampr.org	TCE-Digi; udpgate 0.73, 2021-11-25 erreichbar
OE5XOL	Linz	14580	web.oe5xol.ampr.org	APRSC; 2021-11-25 nicht erreichbar