

Inhaltsverzeichnis

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. APRS im HAMNET .....  | 5 |
| 2. Benutzer:OE3DZW ..... | 8 |

## APRS im HAMNET

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
Visuell Wikitext

**Version vom 21. Mai 2022, 16:26 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Update)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 21. Mai 2022, 16:30 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Update with udpgate)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 18:**

|-

|OE1XDS

- |Wien

|14580

|web.oe1xds.ampr.org

**Zeile 26:**

|OE5XOL

|Linz

|14580

|web.oe5xol.ampr.org

**Zeile 42:**

|-

|OE1XUR

- |Wien

|14580

|web.oe1xds.ampr.org

**Zeile 48:**

|udpgate 0.68

|-

- |

**Zeile 18:**

|-

|OE1XDS

+ |Wien

+ **AKH**

|14580

|web.oe1xds.ampr.org

**Zeile 27:**

|OE5XOL

|Linz

+ **Breitenstein**

|14580

|web.oe5xol.ampr.org

**Zeile 44:**

|-

|OE1XUR

+ |Wien

+ **Laaerberg Schule**

|14580

|web.oe1xds.ampr.org

**Zeile 51:**

|udpgate 0.68

|-

+ **OE3XSA**

[illegible]

**Version vom 21. Mai 2022, 16:30 Uhr**

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

## Knoten mit APRSC

| CALL   | DIGI-<br>Standort    | Port  | Adresse                                   | Bemerkung                 |
|--------|----------------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------|
| OE0DVR | Wien                 | 14580 | 44.143.8.122                              | aprsd 2.1.8-gf8824e8      |
| OE1XDS | Wien<br>AKH          | 14580 | web.oe1xds.ampr.<br>org<br>44.143.10.90   | aprsd 2.1.11-<br>g80df3b4 |
| OE5XOL | Linz<br>Breitenstein | 14580 | web.oe5xol.ampr.<br>org<br>44.143.107.161 | aprsd 2.1.8-gd86a31d      |

## Knoten mit udpgate

| CALL   | DIGI-Standort               | Port  | Adresse                                 | Bemerkung       |
|--------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| OE1XUR | Wien<br>Laaerberg<br>Schule | 14580 | web.oe1xds.ampr.org<br>44.143.9.130     | udpgate<br>0.68 |
| OE3XSA | Krems<br>Sandl              | 14580 | ax25.oe3xsa.ampr.<br>org<br>44.143.78.7 | udpgate<br>0.73 |

## APRS im HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 21. Mai 2022, 16:26 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Update)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 21. Mai 2022, 16:30 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Update with udpgate)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 18:**

|-

|OE1XDS

- |Wien

|14580

|web.oe1xds.ampr.org

**Zeile 26:**

|OE5XOL

|Linz

|14580

|web.oe5xol.ampr.org

**Zeile 42:**

|-

|OE1XUR

- |Wien

|14580

|web.oe1xds.ampr.org

**Zeile 48:**

|udpgate 0.68

|-

- |

**Zeile 18:**

|-

|OE1XDS

+ |Wien

+ **AKH**

|14580

|web.oe1xds.ampr.org

**Zeile 27:**

|OE5XOL

|Linz

+ **Breitenstein**

|14580

|web.oe5xol.ampr.org

**Zeile 44:**

|-

|OE1XUR

+ |Wien

+ **Laaerberg Schule**

|14580

|web.oe1xds.ampr.org

**Zeile 51:**

|udpgate 0.68

|-

+ **OE3XSA**

[illegible]

**Version vom 21. Mai 2022, 16:30 Uhr**

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

## Knoten mit APRSC

| CALL   | DIGI-<br>Standort    | Port  | Adresse                                   | Bemerkung                 |
|--------|----------------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------|
| OE0DVR | Wien                 | 14580 | 44.143.8.122                              | aprsd 2.1.8-gf8824e8      |
| OE1XDS | Wien<br>AKH          | 14580 | web.oe1xds.ampr.<br>org<br>44.143.10.90   | aprsd 2.1.11-<br>g80df3b4 |
| OE5XOL | Linz<br>Breitenstein | 14580 | web.oe5xol.ampr.<br>org<br>44.143.107.161 | aprsd 2.1.8-gd86a31d      |

## Knoten mit udpgate

| CALL   | DIGI-Standort               | Port  | Adresse                                 | Bemerkung       |
|--------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| OE1XUR | Wien<br>Laaerberg<br>Schule | 14580 | web.oe1xds.ampr.org<br>44.143.9.130     | udpgate<br>0.68 |
| OE3XSA | Krems<br>Sandl              | 14580 | ax25.oe3xsa.ampr.<br>org<br>44.143.78.7 | udpgate<br>0.73 |

## APRS im HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 21. Mai 2022, 16:26 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Update)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 21. Mai 2022, 16:30 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE3DZW](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
(Update with udpgate)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 18:**

| -  
| OE1XDS  
- | Wien  
| 14580  
| web.oe1xds.ampr.org

**Zeile 26:**

| OE5XOL  
| Linz  
| 14580  
| web.oe5xol.ampr.org

**Zeile 42:**

| -  
| OE1XUR  
- | Wien  
| 14580  
| web.oe1xds.ampr.org

**Zeile 48:**

| udpgate 0.68  
| -  
- |

**Zeile 18:**

| -  
| OE1XDS  
+ | Wien  
+ | **AKH**  
| 14580  
| web.oe1xds.ampr.org

**Zeile 27:**

| OE5XOL  
| Linz  
+ | **Breitenstein**  
| 14580  
| web.oe5xol.ampr.org

**Zeile 44:**

| -  
| OE1XUR  
+ | Wien  
+ | **Laaerberg Schule**  
| 14580  
| web.oe1xds.ampr.org

**Zeile 51:**

| udpgate 0.68  
| -  
+ | **OE3XSA**

[illegible]

**Version vom 21. Mai 2022, 16:30 Uhr**

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

## Knoten mit APRSC

| CALL   | DIGI-<br>Standort    | Port  | Adresse                                   | Bemerkung                 |
|--------|----------------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------|
| OE0DVR | Wien                 | 14580 | 44.143.8.122                              | aprsd 2.1.8-gf8824e8      |
| OE1XDS | Wien<br>AKH          | 14580 | web.oe1xds.ampr.<br>org<br>44.143.10.90   | aprsd 2.1.11-<br>g80df3b4 |
| OE5XOL | Linz<br>Breitenstein | 14580 | web.oe5xol.ampr.<br>org<br>44.143.107.161 | aprsd 2.1.8-gd86a31d      |

## Knoten mit udpgate

| CALL   | DIGI-Standort               | Port  | Adresse                                 | Bemerkung       |
|--------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|
| OE1XUR | Wien<br>Laaerberg<br>Schule | 14580 | web.oe1xds.ampr.org<br>44.143.9.130     | udpgate<br>0.68 |
| OE3XSA | Krems<br>Sandl              | 14580 | ax25.oe3xsa.ampr.<br>org<br>44.143.78.7 | udpgate<br>0.73 |