
Inhaltsverzeichnis

APRS im HAMNET

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. Mai 2022, 16:30 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
(Update with udpgate)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 4:

```
=== Knoten mit APRSC ===
```

```
{| class="wikitable sortable"
```

```
!CALL
```

Zeile 37:

```
{| class="wikitable"
```

```
|+
```

```
!CALL
```

```
!DIGI-Standort
```

Zeile 60:

```
44.143.78.7
```

```
|udpgate 0.73
```

Version vom 21. Mai 2022, 16:38 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:

```
=== Knoten mit APRSC ===
```

+

Source code: <https://github.com/hessu/aprsc>

```
{| class="wikitable sortable"
```

```
!CALL
```

Zeile 38:

```
{| class="wikitable"
```

```
|+
```

+

Source code: DXLAprs. <https://github.com/happysat/Raspberry-Pi-and-SDR/blob/main/files/DxlAPRS.tar.gz?raw=true>

```
!CALL
```

```
!DIGI-Standort
```

Zeile 62:

```
44.143.78.7
```

```
|udpgate 0.73
```

+

```
|}
```

+

Knoten mit unbekannter Software

+

```
{| class="wikitable"
```

+

```
|+
```

+

```
!CALL
```

+

```
!DIGI-Standort
```

| | |
|---|--|
| + | !Port |
| + | !Adresse |
| + | !Bemerkung |
| + | - |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | aprs.oe2xzt.ampr.org (44.143.40.90) |
| + | |
| + | - |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | websdr.oe2xsr.ampr.org (44.143.42.93) |
| + | |
| + | - |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | aprs.oe2xwr.ampr.org (44.143.43.90) |
| + | |
| + | - |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | oe5dxl.ampr.org (44.143.100.30) |
| + | |
| + | - |
| + | |

| | |
|---|--------------|
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div>-</div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div>-</div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div>-</div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div>-</div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div>-</div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |
| + | <div></div> |

|}

|}

Version vom 21. Mai 2022, 16:38 Uhr

Auch im HAMNET lässt sich APRS betreiben, verbunden mit einem der dortigen APRS IS Server. Egal ob ein Client angebunden wird, oder ein Digipeater zur Weiterleitung der eigenen Pakete.

Knoten mit APRSC

Source code: <https://github.com/hessu/aprsc>

| CALL | DIGI-Standort | Port | Adresse | Bemerkung |
|--------|----------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------|
| OE0DVR | Wien | 14580 | 44.143.8.122 | aprsc 2.1.8-gf8824e8 |
| OE1XDS | Wien AKH | 14580 | web.oe1xds.ampr.org 44.143.10.90 | aprsc 2.1.11-g80df3b4 |
| OE5XOL | Linz Breitenstein | 14580 | web.oe5xol.ampr.org 44.143.107.161 | aprsc 2.1.8-gd86a31d |

Knoten mit udpgate

Source code: DXLAprs. <https://github.com/happysat/Raspberry-Pi-and-SDR/blob/main/files/DxIAPRS.tar.gz?raw=true>

| CALL | DIGI-Standort | Port | Adresse | Bemerkung |
|--------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| OE1XUR | Wien Laaerberg Schule | 14580 | web.oe1xds.ampr.org 44.143.9.130 | udpgate 0.68 |
| OE3XSA | Krems Sandl | 14580 | ax25.oe3xsa.ampr.org 44.143.78.7 | udpgate 0.73 |

Knoten mit unbekannter Software

| CALL | DIGI-Standort | Port | Adresse | Bemerkung |
|------|---------------|------|---------------------------------------|-----------|
| | | | aprs.oe2xzr.ampr.org (44.143.40.90) | |
| | | | websdr.oe2xsr.ampr.org (44.143.42.93) | |
| | | | aprs.oe2xwr.ampr.org (44.143.43.90) | |
| | | | oe5dxl.ampr.org (44.143.100.30) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |