

Inhaltsverzeichnis

1. ARS-Frequenzen	5
2. Benutzer:OE3CHC	8
3. Kategorie:SKYWARN	11

ARS-Frequenzen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. März 2015, 20:19 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3CHC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „**Kategorie: SKYWARN**“
 ""Frequenzen für "ARS-Netze""

Ziel der Definition von Skywarn ARS-Frequenzen ist es, mit so wenigen Relais, wie möglich, eine grö...

Version vom 28. März 2015, 20:39 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3CHC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 16:	Zeile 16:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <input style="border: 2px solid orange;" type="text" value=""/>	+ <input style="border: 2px solid blue;" type="text" value=""/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Version vom 28. März 2015, 20:39 Uhr

Frequenzen für "ARS-Netze"

Ziel der Definition von Skywarn ARS-Frequenzen ist es, mit so wenigen Relais, wie möglich, eine größtmögliche Flächenabdeckung zu erreichen! Schlagwort: „Weniger ist mehr“

Im Bereich der analogen Relais ist eine vorhandene Echolink-Anbindung ein weiteres Auswahlkriterium, um bei Bedarf auch "abgesetzt" Wetter-Warnungen aussenden oder Unwettermeldungen empfangen zu können!

Die aktuelle Auswahl ist ein erster Versuch. Sollten sich in der Praxis andere Relais oder Frequenzen als operativ besser herausstellen, wird dies zukünftig berücksichtigt werden!

Generell gilt: sollten keine Relais erreichbar sein, dann bitte die UKW-Anruf-Frequenzen 145,500 und 433,500 verwenden!

**ARS-Frequenzen
Analog OE1, OE3,
OE4:**

Waldviertel (Nord,
West)

- a) R7X Frauenstaffel
- b) R1X Nebelstein

Waldviertel-Süd,
Mostviertel-Nord,
Weinviertel-West

- a) R4 Sandl
- b) R6 Exelberg/R83
Hochstraß

Mostviertel-Süd

- a) R80 Hochkogelberg
- b) R72 Hinteralm

Weinviertel

- a) R76 Buschberg
- b) R82 Kahlenberg


Wien und Wien-Umgebung

- a) R82 Kahlenberg
- b) R6 Exelberg/R83 Hochstraß

Industrieviertel – Bgld-Nord/Mitte

- a) R7 Breitenriegel/R78 Hutwisch
- b) R5 Hohe Wand

ARS-Frequenzen Analog OE2, OE5:



in Arbeit

ARS-Frequenzen Analog OE6, OE8:

in Arbeit

ARS-Frequenzen Analog OE7, OE9:

in Arbeit

ARS-Frequenzen Digital:

Da immer mehr Funkamateure auch in der "digitalen Welt" QRV sind, davon auch einige ARS, werden wir demnächst auch dafür geeignete "Sprechräume" definieren!"

--Chris, OE3CHC 19:19, 28. Mär. 2015 (CET)

ARS-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. März 2015, 20:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3CHC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: SKYWARN](#)““[Frequenzen für "ARS-Netze"](#)““

Ziel der Definition von Skywarn ARS-

Frequenzen ist es, mit so wenigen Relais, wie möglich, eine grö...

Version vom 28. März 2015, 20:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3CHC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 16:	Zeile 16:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <input type="text" value="'''ARS-Frequenzen Analog OE1, OE3, OE4:'''"/>	+ <input type="text" value="[[Bild:ARS-Relaiskarte-OE-1-3-4.jpg right]]'''ARS-Frequenzen Analog OE1, OE3, OE4:'''"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Version vom 28. März 2015, 20:39 Uhr

Frequenzen für "ARS-Netze"

Ziel der Definition von Skywarn ARS-Frequenzen ist es, mit so wenigen Relais, wie möglich, eine größtmögliche Flächenabdeckung zu erreichen! Schlagwort: „Weniger ist mehr“

Im Bereich der analogen Relais ist eine vorhandene Echolink-Anbindung ein weiteres Auswahlkriterium, um bei Bedarf auch "abgesetzt" Wetter-Warnungen aussenden oder Unwettermeldungen empfangen zu können!

Die aktuelle Auswahl ist ein erster Versuch. Sollten sich in der Praxis andere Relais oder Frequenzen als operativ besser herausstellen, wird dies zukünftig berücksichtigt werden!

Generell gilt: sollten keine Relais erreichbar sein, dann bitte die UKW-Anruf-Frequenzen 145,500 und 433,500 verwenden!

**ARS-Frequenzen
Analog OE1, OE3,
OE4:**

Waldviertel (Nord,
West)

- a) R7X Frauenstaffel
- b) R1X Nebelstein

Waldviertel-Süd,
Mostviertel-Nord,
Weinviertel-West

- a) R4 Sandl
- b) R6 Exelberg/R83
Hochstraß

Mostviertel-Süd

- a) R80 Hochkogelberg
- b) R72 Hinteralm

Weinviertel

- a) R76 Buschberg
- b) R82 Kahlenberg


Wien und Wien-Umgebung

- a) R82 Kahlenberg
- b) R6 Exelberg/R83 Hochstraß

Industrieviertel – Bgld-Nord/Mitte

- a) R7 Breitenriegel/R78 Hutwisch
- b) R5 Hohe Wand

ARS-Frequenzen Analog OE2, OE5:



in Arbeit

ARS-Frequenzen Analog OE6, OE8:

in Arbeit

ARS-Frequenzen Analog OE7, OE9:

in Arbeit

ARS-Frequenzen Digital:

Da immer mehr Funkamateure auch in der "digitalen Welt" QRV sind, davon auch einige ARS, werden wir demnächst auch dafür geeignete "Sprechräume" definieren!"

--Chris, OE3CHC 19:19, 28. Mär. 2015 (CET)

ARS-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. März 2015, 20:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3CHC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: SKYWARN](#)““[Frequenzen für "ARS-Netze"](#)““

Ziel der Definition von Skywarn ARS-

Frequenzen ist es, mit so wenigen Relais, wie möglich, eine grö...“)

Version vom 28. März 2015, 20:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3CHC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 16:	Zeile 16:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <input type="text" value="'''ARS-Frequenzen Analog OE1, OE3, OE4:'''"/>	+ <input type="text" value="[[Bild:ARS-Relaiskarte-OE-1-3-4.jpg right]]'''ARS-Frequenzen Analog OE1, OE3, OE4:'''"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Version vom 28. März 2015, 20:39 Uhr

Frequenzen für "ARS-Netze"

Ziel der Definition von Skywarn ARS-Frequenzen ist es, mit so wenigen Relais, wie möglich, eine größtmögliche Flächenabdeckung zu erreichen! Schlagwort: „Weniger ist mehr“

Im Bereich der analogen Relais ist eine vorhandene Echolink-Anbindung ein weiteres Auswahlkriterium, um bei Bedarf auch "abgesetzt" Wetter-Warnungen aussenden oder Unwettermeldungen empfangen zu können!

Die aktuelle Auswahl ist ein erster Versuch. Sollten sich in der Praxis andere Relais oder Frequenzen als operativ besser herausstellen, wird dies zukünftig berücksichtigt werden!

Generell gilt: sollten keine Relais erreichbar sein, dann bitte die UKW-Anruf-Frequenzen 145,500 und 433,500 verwenden!

**ARS-Frequenzen
Analog OE1, OE3,
OE4:**

Waldviertel (Nord,
West)

- a) R7X Frauenstaffel
- b) R1X Nebelstein

Waldviertel-Süd,
Mostviertel-Nord,
Weinviertel-West

- a) R4 Sandl
- b) R6 Exelberg/R83
Hochstraß

Mostviertel-Süd

- a) R80 Hochkogelberg
- b) R72 Hinteralm

Weinviertel

- a) R76 Buschberg
- b) R82 Kahlenberg


Wien und Wien-Umgebung

- a) R82 Kahlenberg
- b) R6 Exelberg/R83 Hochstraß

Industrieviertel – Bgld-Nord/Mitte

- a) R7 Breitenriegel/R78 Hutwisch
- b) R5 Hohe Wand

ARS-Frequenzen Analog OE2, OE5:



in Arbeit

ARS-Frequenzen Analog OE6, OE8:

in Arbeit

ARS-Frequenzen Analog OE7, OE9:

in Arbeit

ARS-Frequenzen Digital:

Da immer mehr Funkamateure auch in der "digitalen Welt" QRV sind, davon auch einige ARS, werden wir demnächst auch dafür geeignete "Sprechräume" definieren!"

--Chris, OE3CHC 19:19, 28. Mär. 2015 (CET)

ARS-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 28. März 2015, 20:19 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3CHC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: SKYWARN](#)““[Frequenzen für "ARS-Netze"](#)““

Ziel der Definition von Skywarn ARS-

Frequenzen ist es, mit so wenigen Relais, wie möglich, eine grö...

Version vom 28. März 2015, 20:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3CHC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 16:	Zeile 16:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
- <input type="text" value="'''ARS-Frequenzen Analog OE1, OE3, OE4:'''"/>	+ <input type="text" value="[[Bild:ARS-Relaiskarte-OE-1-3-4.jpg right]]'''ARS-Frequenzen Analog OE1, OE3, OE4:'''"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Version vom 28. März 2015, 20:39 Uhr

Frequenzen für "ARS-Netze"

Ziel der Definition von Skywarn ARS-Frequenzen ist es, mit so wenigen Relais, wie möglich, eine größtmögliche Flächenabdeckung zu erreichen! Schlagwort: „Weniger ist mehr“

Im Bereich der analogen Relais ist eine vorhandene Echolink-Anbindung ein weiteres Auswahlkriterium, um bei Bedarf auch "abgesetzt" Wetter-Warnungen aussenden oder Unwettermeldungen empfangen zu können!

Die aktuelle Auswahl ist ein erster Versuch. Sollten sich in der Praxis andere Relais oder Frequenzen als operativ besser herausstellen, wird dies zukünftig berücksichtigt werden!

Generell gilt: sollten keine Relais erreichbar sein, dann bitte die UKW-Anruf-Frequenzen 145,500 und 433,500 verwenden!

**ARS-Frequenzen
Analog OE1, OE3,
OE4:**

Waldviertel (Nord,
West)

- a) R7X Frauenstaffel
- b) R1X Nebelstein

Waldviertel-Süd,
Mostviertel-Nord,
Weinviertel-West

- a) R4 Sandl
- b) R6 Exelberg/R83
Hochstraß

Mostviertel-Süd

- a) R80 Hochkogelberg
- b) R72 Hinteralm

Weinviertel

- a) R76 Buschberg
- b) R82 Kahlenberg


Wien und Wien-Umgebung

- a) R82 Kahlenberg
- b) R6 Exelberg/R83 Hochstraß

Industrieviertel – Bgld-Nord/Mitte

- a) R7 Breitenriegel/R78 Hutwisch
- b) R5 Hohe Wand

ARS-Frequenzen Analog OE2, OE5:



in Arbeit

ARS-Frequenzen Analog OE6, OE8:

in Arbeit

ARS-Frequenzen Analog OE7, OE9:

in Arbeit

ARS-Frequenzen Digital:

Da immer mehr Funkamateure auch in der "digitalen Welt" QRV sind, davon auch einige ARS, werden wir demnächst auch dafür geeignete "Sprechräume" definieren!"

--Chris, OE3CHC 19:19, 28. Mär. 2015 (CET)

Seiten in der Kategorie „SKYWARN“

Folgende 5 Seiten sind in dieser Kategorie, von 5 insgesamt.

A

- [Amateur Radio Spotter](#)
- [ARS-Frequenzen](#)

K

- [Kooperation mit Skywarn](#)

Q

- [Quick Spotter Guide](#)

S

- [Skywarn Österreich](#)