

Inhaltsverzeichnis

1. ARS-Frequenzen	5
2. Benutzer:OE3CHC	8

ARS-Frequenzen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 30. März 2015, 11:07 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3CHC (Diskussion | Beiträge)
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 30. März 2015, 11:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3CHC (Diskussion | Beiträge)
 K
 Zum nächsten Versionsunterschied →

<p>Zeile 32:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- OE1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Wien und Wien-Umgebung</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R82 Kahlenberg</div> <p>Zeile 57:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R82 Kahlenberg</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- OE3</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- Industrieviertel</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- R7 Brentenriegel/R78 Hutwisch</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- R5 Hohe Wand</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- OE4</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- Bgld-Nord/Mitte</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R7 Brentenriegel/R78 Hutwisch</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R5 Hohe Wand</div> <p>Zeile 80:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- --Chris, OE3CHC 11:07, 30. Mär. 2015 (CEST)</div>	<p>Zeile 32:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ OE1,3</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Wien und Wien-Umgebung</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R82 Kahlenberg</div> <p>Zeile 57:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R82 Kahlenberg</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ OE3,4</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Industrieviertel - Bgld-Nord/Mitte</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R7 Brentenriegel/R78 Hutwisch</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R5 Hohe Wand</div> <p>Zeile 75:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ --Chris, OE3CHC 11:10, 30. Mär. 2015 (CEST)--Chris, OE3CHC 11:07, 30. Mär. 2015 (CEST)</div>
--	---

Version vom 30. März 2015, 11:10 Uhr

Frequenzen für "ARS-Netze"

Ziel der Definition von Skywarn ARS-Frequenzen ist es, mit so wenigen Relais, wie möglich, eine größtmögliche Flächenabdeckung zu erreichen! Schlagwort: „Weniger ist mehr“


Im Bereich der analogen Relais ist eine vorhandene Echolink-Anbindung ein weiteres Auswahlkriterium, um bei Bedarf auch "abgesetzt" Wetter-Warnungen aussenden oder Unwettermeldungen empfangen zu können!

Die aktuelle Auswahl ist ein erster Versuch. Sollten sich in der Praxis andere Relais oder Frequenzen als operativ besser herausstellen, wird dies zukünftig berücksichtigt werden!

Generell gilt: sollten keine Relais erreichbar sein, dann bitte die UKW-Anruf-Frequenzen 145,500 und 433,500 verwenden!

ARS-Frequenzen Analog OE1, OE3, OE4:

siehe auch rechtsstehende Relaiskarte - hier mit Frequenzen! tnx an OE3DSB für das Gesamtfile!



Land	Region	QRG 1	QRG 2
OE1,3	Wien und Wien-Umgebung	R82 Kahlenberg	R6 Exelberg/R83 Hochstraß

Land	Region	QRG 1	QRG 2
OE3	Waldviertel-Nord,West	R7X Frauenstaffel	R1X Nebelstein
OE3	Waldviertel-Süd, Mostviertel-Nord, Weinviertel-West	R4 Sandl	R6 Exelberg/R83 Hochstraß
OE3	Mostviertel-Süd	R80 Hochkogelberg	R72 Hinteralm
OE3	Weinviertel	R76 Buschberg	R82 Kahlenberg
OE3,4	Industrieviertel - Bgld-Nord /Mitte	R7 Brentenriegel/R78 Hutwisch	R5 Hohe Wand

ARS-Frequenzen Analog für OE2, OE5 OE6, OE7, OE8, OE9 in Arbeit

ARS-Frequenzen Digital:

Da immer mehr Funkamateure auch in der "digitalen Welt" QRV sind, davon auch einige ARS, werden wir demnächst auch dafür geeignete "Sprechräume" definieren!"

--Chris, OE3CHC 11:10, 30. Mär. 2015 (CEST)--Chris, OE3CHC 11:07, 30. Mär. 2015 (CEST)

ARS-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 30. März 2015, 11:07 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3CHC (Diskussion | Beiträge)
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 30. März 2015, 11:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3CHC (Diskussion | Beiträge)
 K
 Zum nächsten Versionsunterschied →

<p>Zeile 32:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- OE1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Wien und Wien-Umgebung</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R82 Kahlenberg</div> <p>Zeile 57:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R82 Kahlenberg</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- OE3</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- Industrieviertel</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- R7 Breitenriegel/R78 Hutwisch</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- R5 Hohe Wand</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- OE4</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- Bgld-Nord/Mitte</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R7 Breitenriegel/R78 Hutwisch</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R5 Hohe Wand</div> <p>Zeile 80:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- --Chris, OE3CHC 11:07, 30. Mär. 2015 (CEST)</div>	<p>Zeile 32:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ OE1,3</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Wien und Wien-Umgebung</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R82 Kahlenberg</div> <p>Zeile 57:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R82 Kahlenberg</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ OE3,4</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Industrieviertel - Bgld-Nord/Mitte</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R7 Breitenriegel/R78 Hutwisch</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R5 Hohe Wand</div> <p>Zeile 75:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ --Chris, OE3CHC 11:10, 30. Mär. 2015 (CEST)--Chris, OE3CHC 11:07, 30. Mär. 2015 (CEST)</div>
--	--

Version vom 30. März 2015, 11:10 Uhr

Frequenzen für "ARS-Netze"

Ziel der Definition von Skywarn ARS-Frequenzen ist es, mit so wenigen Relais, wie möglich, eine größtmögliche Flächenabdeckung zu erreichen! Schlagwort: „Weniger ist mehr“


Im Bereich der analogen Relais ist eine vorhandene Echolink-Anbindung ein weiteres Auswahlkriterium, um bei Bedarf auch "abgesetzt" Wetter-Warnungen aussenden oder Unwettermeldungen empfangen zu können!

Die aktuelle Auswahl ist ein erster Versuch. Sollten sich in der Praxis andere Relais oder Frequenzen als operativ besser herausstellen, wird dies zukünftig berücksichtigt werden!

Generell gilt: sollten keine Relais erreichbar sein, dann bitte die UKW-Anruf-Frequenzen 145,500 und 433,500 verwenden!

ARS-Frequenzen Analog OE1, OE3, OE4:

siehe auch rechtsstehende Relaiskarte - hier mit Frequenzen! tnx an OE3DSB für das Gesamtfile!



Land	Region	QRG 1	QRG 2
OE1,3	Wien und Wien-Umgebung	R82 Kahlenberg	R6 Exelberg/R83 Hochstraß

Land	Region	QRG 1	QRG 2
OE3	Waldviertel-Nord,West	R7X Frauenstaffel	R1X Nebelstein
OE3	Waldviertel-Süd, Mostviertel-Nord, Weinviertel-West	R4 Sandl	R6 Exelberg/R83 Hochstraß
OE3	Mostviertel-Süd	R80 Hochkogelberg	R72 Hinteralm
OE3	Weinviertel	R76 Buschberg	R82 Kahlenberg
OE3,4	Industrieviertel - Bgld-Nord /Mitte	R7 Brentenriegel/R78 Hutwisch	R5 Hohe Wand

ARS-Frequenzen Analog für OE2, OE5 OE6, OE7, OE8, OE9 in Arbeit

ARS-Frequenzen Digital:

Da immer mehr Funkamateure auch in der "digitalen Welt" QRV sind, davon auch einige ARS, werden wir demnächst auch dafür geeignete "Sprechräume" definieren!"

--Chris, OE3CHC 11:10, 30. Mär. 2015 (CEST)--Chris, OE3CHC 11:07, 30. Mär. 2015 (CEST)

ARS-Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 30. März 2015, 11:07 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3CHC (Diskussion | Beiträge)
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 30. März 2015, 11:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3CHC (Diskussion | Beiträge)
 K
 Zum nächsten Versionsunterschied →

<p>Zeile 32:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- OE1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Wien und Wien-Umgebung</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R82 Kahlenberg</div> <p>Zeile 57:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R82 Kahlenberg</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- OE3</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- Industrieviertel</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- R7 Brentenriegel/R78 Hutwisch</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- R5 Hohe Wand</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- OE4</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- Bgld-Nord/Mitte</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R7 Brentenriegel/R78 Hutwisch</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R5 Hohe Wand</div> <p>Zeile 80:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">- --Chris, OE3CHC 11:07, 30. Mär. 2015 (CEST)</div>	<p>Zeile 32:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ OE1,3</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Wien und Wien-Umgebung</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R82 Kahlenberg</div> <p>Zeile 57:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R82 Kahlenberg</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> -</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ OE3,4</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ Industrieviertel - Bgld-Nord/Mitte</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R7 Brentenriegel/R78 Hutwisch</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> R5 Hohe Wand</div> <p>Zeile 75:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">+ --Chris, OE3CHC 11:10, 30. Mär. 2015 (CEST)--Chris, OE3CHC 11:07, 30. Mär. 2015 (CEST)</div>
--	--

Version vom 30. März 2015, 11:10 Uhr

Frequenzen für "ARS-Netze"

Ziel der Definition von Skywarn ARS-Frequenzen ist es, mit so wenigen Relais, wie möglich, eine größtmögliche Flächenabdeckung zu erreichen! Schlagwort: „Weniger ist mehr“


Im Bereich der analogen Relais ist eine vorhandene Echolink-Anbindung ein weiteres Auswahlkriterium, um bei Bedarf auch "abgesetzt" Wetter-Warnungen aussenden oder Unwettermeldungen empfangen zu können!

Die aktuelle Auswahl ist ein erster Versuch. Sollten sich in der Praxis andere Relais oder Frequenzen als operativ besser herausstellen, wird dies zukünftig berücksichtigt werden!

Generell gilt: sollten keine Relais erreichbar sein, dann bitte die UKW-Anruf-Frequenzen 145,500 und 433,500 verwenden!

ARS-Frequenzen Analog OE1, OE3, OE4:

siehe auch rechtsstehende Relaiskarte - hier mit Frequenzen! tnx an OE3DSB für das Gesamtfile!



Land	Region	QRG 1	QRG 2
OE1,3	Wien und Wien-Umgebung	R82 Kahlenberg	R6 Exelberg/R83 Hochstraß

Land	Region	QRG 1	QRG 2
OE3	Waldviertel-Nord,West	R7X Frauenstaffel	R1X Nebelstein
OE3	Waldviertel-Süd, Mostviertel-Nord, Weinviertel-West	R4 Sandl	R6 Exelberg/R83 Hochstraß
OE3	Mostviertel-Süd	R80 Hochkogelberg	R72 Hinteralm
OE3	Weinviertel	R76 Buschberg	R82 Kahlenberg
OE3,4	Industrieviertel - Bgld-Nord /Mitte	R7 Brentenriegel/R78 Hutwisch	R5 Hohe Wand

ARS-Frequenzen Analog für OE2, OE5 OE6, OE7, OE8, OE9 in Arbeit

ARS-Frequenzen Digital:

Da immer mehr Funkamateure auch in der "digitalen Welt" QRV sind, davon auch einige ARS, werden wir demnächst auch dafür geeignete "Sprechräume" definieren!"

--Chris, OE3CHC 11:10, 30. Mär. 2015 (CEST)--Chris, OE3CHC 11:07, 30. Mär. 2015 (CEST)